Praktische raadgevingen voor duivenliefhebbers

EDWARD BAETEN



DUIVENPRAKTICUM

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS COLOMBÓFILOS

Autor – Edward Baeten – Daknam-Lokeren (Bélgica) – 1985

Traducción del holandés – Néstor Diego

PRÓLOGO

Estimado lector: este cuarto libro de la serie «Manuales Prácticos de Palomas» es un resumen de las técnicas prácticas y téoricas que se deben dominar para ejercer con éxito este oficio.

No lo abarca todo, pues es imposible, pero es imprescindible leerlo y releerlo para beneficiarse de la experiencia que he adquirido con mi abuelo, mi padre y en mi propio palomar.

Los colombófilos de carreras de velocidad, en particular, pueden aprender mucho de este volumen, lo que les será de gran utilidad ahora y en el futuro.

Estoy dispuesto a proporcionar más explicaciones en la medida de lo posible.

Gracias por su confianza y disfrute de la lectura.

ENTRENAMIENTO 1

Un tema muy comentado sobre el que ya se ha escrito mucho.

Todos tenemos ejercicios programados; los velocistas, quizás menos que los corredores de media distancia, y los aficionados a las largas distancias, la mayoría.

Existen dos formas de preparación para las carreras: el entrenamiento mediante vuelos de aprendizaje semanales con las palomas; con nosotros, los lunes hasta 15 km, los martes hasta 25 km y los miércoles hasta 85 km.

También existe la posibilidad de enjaular las palomas los lunes durante una noche a 50 km.

Para muchos velocistas, esto supone el periodo de calentamiento tras el cual las palomas participan en su primera carrera.

Para analizar el resto del programa de entrenamiento, veamos brevemente el ciclismo.

¿Qué leemos en el periódico al comienzo de la temporada de ciclismo de ruta?

Se presentan los equipos, se nos ofrece un resumen del calendario de carreras, pero también se anuncia que el grupo parte hacia un campamento de entrenamiento en el sur.

Los músculos deben relajarse tras el descanso invernal y los pulmones deben llenarse de aire puro.

Los ciclistas más jóvenes, sin embargo, se quedan aquí, entrenando en carretera y, con mal tiempo, en casa con el rodillo.

De esta forma, cada uno pedalea la cantidad de kilómetros que cree necesarios para el inicio de las carreras.

¡Por lo tanto, la preparación se toma muy en serio!

Pero existe una clara diferencia en la cantidad de kilómetros a recorrer.

¿Sería igual para nuestras palomas?

Por supuesto que sí.

Tomemos, por ejemplo, los vuelos de entrenamiento preparatorios, que difieren considerablemente entre las tres categorías de carreras que tenemos: sprint, media distancia y larga distancia.

Un ejemplo notable de 1978 en ciclismo fue el de De Vlaeminck.

Los italianos se habían preparado excelentemente para su clásica de primavera, la Milán-San Remo.

En su plan, sin embargo, se toparon con un profesional llamado Roger, quien abandonó la última etapa de la carrera para prepararse mejor en secreto en casa.

¿Cómo podemos comparar las carreras de palomas y sus clásicos con estos hechos?

En mi opinión, de muchas maneras.

Cuanto más lejos corremos, más este capítulo cobra relevancia.

Tenemos que dirigirnos hacia una carrera.

Debemos vivir para la carrera, siguiendo a nuestras palomas.

Debemos elaborar nuestro programa como un corredor o cualquier otro deportista.

No participemos en todas las carreras; después de todo, es imposible, porque en cada una aparecen atletas especialmente preparados.

Para las palomas velocistas, consulto a mi amigo Oscar Poppe de Sinaí.

Un verdadero velocista, que también compitió en media y larga distancia en la época de su padre.

Sus palomas descansan durante un largo invierno, y aun así él compite todo el año sin parar, durante 52 semanas.

A principios de primavera y finales de otoño, vuelan sus hembras; durante el invierno, son los palomas retiradas (viudos mayores) quienes se encargan del nido, y en temporada alta, son los propios viudos.

Todas están sometidas a un programa de entrenamiento.

Las palomas deben viajar lo suficiente antes de las carreras, dice, recibir suficiente entrenamiento por parte del transportista y familiarizarse suficientemente con las cestas participando en los vuelos de entrenamiento de la sociedad.

Ninguna paloma hembra participa en las carreras preparatorias.

Solo se la ve durante la carrera.

¿Y qué hay del entrenamiento en casa?

Sus palomas vuelan al amanecer porque deja una abertura en las cintas por la tarde.

Naturalmente, esto hace que las palomas emprendan el vuelo muy temprano, algo que este velocista observa con mucha astucia, porque él también tiene que irse a trabajar muy temprano.

Cuando se levanta, el entrenamiento matutino ya ha terminado.

Sus palomas siempre entrenan así de temprano en verano.

A veces vuelan muy alto al amanecer.

Después del café, alimenta a las palomas y todo permanece cerrado hasta la tarde, después de su duro día de trabajo como albañil.

Entonces, salen a pasear con las ventanas abiertas, más bien a jugar, un momento de relajación para las palomas.

También una oportunidad para una riña, porque sus palomas son bastante temperamentales.

Es notable que esta sesión vespertina también se celebre los domingos.

Él entiende el arte de relajar a las palomas semanalmente después de la carrera, y eso también es una forma de preparación para el vuelo que viene.

Por ejemplo, De Vlaeminck disfrutó de un día de playa con su familia al día siguiente de su victoria en Milán-San Remo.

¡Increíble, ¿verdad?!

El velocista, en particular, debe entender el arte del entrenamiento después de la carrera; es decir, cada semana, y de tal manera que sea más un descanso para las palomas que un esfuerzo.

Así, se alternan: descanso, entrenamiento y carrera.

El entrenamiento en Oscar es, por lo tanto, todas las mañanas, y el descanso todas las tardes.

¡Las palomas lo saben perfectamente!

Ya te hablé de la formación de hábitos en las palomas jóvenes; lo mismo ocurre con las viudas.

Deben aprender de ti qué está permitido y qué no, deben percibir cuándo las cosas se ponen serias, y también deben tener un respiro, libertad sin que interfieras, libertad mientras lo vigilas todo.

El domingo por la tarde, no debe quedar rastro de la carrera; deben recuperarse inmediatamente, dice Oscar, y como se supone que deben estar tranquilas después del vuelo, las alimenta bastante bien.

Lo suficiente para que no tengan hambre, lo suficiente para que duerman una siesta y se recuperen enseguida.

A mí también me apetece un buen bocado después de un duro trabajo, dice.

Mira, esa es una perspectiva diferente sobre la viudez.

Allí, las palomas nunca tienen hambre; eso no significa que no quieran comer algo.

Hay que alimentar a las velocistas para que sigas siendo el que manda, incluso cuando están en el nido.

Con la comida del domingo, normalmente deberían poder volar 100 km otra vez, es el lema de Oscar.

Y tiene razón.

Si se les da muy poca comida los domingos, se perjudica gravemente su estado físico, lo cual es inaceptable.

Un palomo de carreras debe estar igual de en forma después de la carrera que antes; de lo contrario, algo anda mal.

Nunca los fuerza; nunca los obliga a volar, pero le gusta verlos batir las alas al despegar por la mañana y, de vez en cuando, exprimir al máximo su energía.

Las palomas viudas deben mostrar el ritmo de carrera de vez en cuando.

Cuando miro por la claraboya temprano por la mañana, dice, sé inmediatamente cómo están.

¡Por la mañana, deben dar rienda suelta a sus energías!

¿Y la comida?

Al igual que yo, Oscar es un gran enemigo de los dulces para las palomas viudas: ¡el maíz es la comida de las palomas!

Los días de grandes cantidades de feveroles también se acabaron para las velocistas.

En las carreras de larga distancia, puede que se atreva a darles una golosina extra, pero solo después de que hayan recibido su ración de la mezcla.

También considera que las semillas pequeñas son veneno para los viudos.

Está convencido de que los velocistas engordan demasiado rápido con tanta comida pequeña, y él debería saberlo.

Dejamos el consumo de dulces a la decisión personal de cada uno.

Simplemente señalamos que el entrenamiento es cada vez más importante en el mundo del deporte, y que las carreras de prestigio o de resistencia requieren una preparación más específica.

ENTRENAMIENTO 2

Existen numerosos sistemas para entrenar palomas o someterlas a un programa de entrenamiento.

Interpreto la palabra "entrenamiento" de forma amplia y entiendo que incluye también cierto grado de doma clásica.

Especialmente en este ámbito, nuestras palomas velocistas son especialistas muy hábiles.

Se puede entrenar a las palomas haciéndolas participar frecuentemente en los vuelos de entrenamiento de la asociación, y creo que esto ocurre con más frecuencia hoy en día que antes.

Además, también se puede exigir a las palomas que vuelen un número determinado de minutos en casa, el llamado sistema de bandera roja.

Un sistema que yo mismo introduje y que tuvo muchos seguidores, quizás incluso ahora, aunque ya no veo muchas banderas ondeando cuando voy al trabajo temprano por la mañana.

Hay defensores y detractores de todos los sistemas; todo tiene sus ventajas y desventajas.

Al fin y al cabo, no todo el mundo tiene el don de aplicar un sistema bien o a la perfección; no todos juegan el mismo juego.

Además, existe una gran variedad en el programa de vuelo, y no todas las palomas se adaptan al sistema de banderas.

Sin embargo, se acepta generalmente que todo esto es de poco utilidad si las palomas no alzan el vuelo por sí solas y que no importa mucho si no están en buenas condiciones.

Esa es la gran dificultad de nuestra disciplina.

Tenemos buena información sobre entrenamiento, pero ¿de qué sirve si las palomas no quieren?

¡Te lo digo por el comedero!

A las palomas viudas les sobra comida en lugar de que les falte: se les da demasiada, no muy poca.

Y si no es ninguna de estas causas, entonces hay algún problema con su salud o con el palomar.

Todos estos aspectos simplemente lo complican.

¡Las carreras de palomas son endiabladamente difíciles!

DESDE LOS ARCHIVOS

Cuando recuerdo mi infancia, recuerdo algo que prácticamente ya no veo hoy en día, algo que no acabo de entender.

Era un magnífico remedio entre los muchos que nuestros velocistas tenían a su disposición para infundir «velocidad» en las palomas.

Solo escuchen.

Los verdaderos velocistas tenían un único problema importante en aquel entonces —y, en mi opinión, incluso ahora—: la salida fulgurante.

Esto es totalmente cierto; cuanto más corta la carrera, mayor importancia debe tenerse en la salida inmediata.

Cualquier tiempo perdido en la salida supone una ventaja para el oponente, especialmente para el grupo perseguidor, que así tiene la oportunidad de registrar una mayor velocidad media.

Los velocistas saben muy bien lo que significa una mala salida, y por eso se le daba tanta importancia en aquellos tiempos.

Para remediar esto, las palomas se sacudían semanalmente antes de ser enjauladas.

Normalmente, esto se hacía de la siguiente manera:

El sábado por la tarde, a los machos viudos se les colocaba un comedero en el gallinero.

Una vez que los machos estaban despiertos, se los metía en la cesta de transporte uno a uno.

Tras un descanso de una hora o después de servirles gachas de avena y patatas, un chico llevaba las palomas en bicicleta unos tres kilómetros.

Era importante que siempre estuviera en el mismo lugar, bien orientado en la trayectoria de vuelo.

Mientras tanto, en casa, las hembras estaban en los nidos, hembras que ya habían estado en una cesta desde la noche anterior.

Comprenderás que estas hembras sabían muy bien lo que se esperaba de ellas.

Las ventanas estaban abiertas de par en par.

Para algunos velocistas, la puerta era incluso la abertura por donde los machos debían entrar corriendo.

El chico recibió instrucciones de soltar las palomas una por una, una paloma por minuto, en un orden predeterminado.

Normalmente, por lo tanto, esos viudos debían correr hacia el palomar uno por uno, a intervalos de un minuto.

Esto era muy importante porque el primero marcado era seleccionado de esta secuencia.

Así que, cada semana, los sábados, llevaba a las palomas en bicicleta para enseñarles a arrancar a toda velocidad.

Comprenderás que estos machos sabían muy bien que la hembra los esperaba a su regreso.

Olvido un detalle: antes de soltar las palomas, siempre tenía que esperar unos diez minutos, colocar la cesta siempre en el mismo sitio y dejar que las palomas miraran en la dirección del vuelo.

Solo después de esta pausa y de comprobar la línea de salida correcta en ese punto, se permitía la suelta.

Debía informar con precisión sobre la forma en que las palomas habían despegado; eso también era de suma importancia.

En casa, las llegadas se registraban con exactitud, junto con todos los detalles relevantes.

Se prestaba atención a la forma en que las palomas llegaban en picada, si venían de una trayectoria de vuelo recta, cuál era su altitud y, sobre todo, la forma en que entraban al palomar.

Un ligero giro en el aire, medio giro, ya era mal visto y podía ser motivo para soltar a la paloma en último lugar.

¡Cualquier demora es fatal en las carreras de velocidad!

¡No se puede perder ni un segundo!

A veces sucedía que una paloma alcanzaba a otra.

Eso siempre era un pequeño drama; tal cosa no estaba permitida en una distancia tan corta, de un máximo de tres kilómetros.

Por lo tanto, las palomas eran sometidas a un entrenamiento muy específico cada semana.

También era un poco de doma clásica.

¡Aflojar los músculos!

Sí, eso era de suma importancia.

Un barómetro para el estado de la paloma, para su temperamento, para su voluntad de triunfar.

Se prestaba atención a cada detalle; todo se sopesaba y se consideraba, una cosa contra otra.

Fue una época hermosa, agradable de recordar.

Hoy en día no hay mucho que experimentar para los escolares, con tantos coches, tanta prisa; no, ya no es como antes.

¿Ya no las zarandean por culpa de los coches?

¿O es por pereza?

¿O quizás ya no es necesario enseñar a las palomas a arrancar rápido?

¿Es que los jóvenes ya no montan en bicicleta?

¿O las palomas se sacudirían demasiado en nuestras carreteras asfaltadas?

Montábamos en bicicleta por caminos sin pavimentar, entre baches, sobre adoquines.

¿Son nuestras pequeñas criaturas demasiado delicadas?

Enviar a las palomas al vuelo de entrenamiento de la sociedad cada sábado podría ser más sencillo.

¿Sabes algo más?

¿Tienen que volver a casa individualmente entonces?

¿Acaso todos esos detalles del pasado ya no sirven para nada?

¿O es que los aficionados ya no saben tanto como antes?

Cada uno decide sobre su palomar y sus palomas.

Simplemente les hago algunas preguntas que podrían serles útiles.

Sin embargo, es un hecho que los jóvenes de hoy en día ya no participan directamente en este deporte como nos pasaba a nosotros.

Nos iniciamos en las carreras de palomas desde muy pequeños, en la escuela; aprendimos todos los trucos poco a poco.

Papá se sentía orgulloso si su hijo ya sabía hacer algo con las palomas.

Todo tenía su encanto.

Estábamos involucrados en todo lo relacionado con las carreras de palomas.

Fue una época maravillosa, una excelente manera de pasar nuestro tiempo libre.

¿No crees que a los niños de hoy también les encantaría?

ENTRENAMIENTO 3

Desconozco quién ideó el sistema de entrenamiento con la bandera desplegada, ni si aún se utiliza ampliamente; creo que sí, sobre todo entre los palomas mensajeras de larga distancia.

Admiré por primera vez el entrenamiento en casa de mis buenos amigos en Moere.

Los hermanos Cattrysse eran fervientes defensores del sistema: las palomas debían volar durante una hora temprano por la mañana, de cinco y media a seis y media, y doce horas más tarde, por la tarde, durante otra hora.

Una hora bajo supervisión, una hora bajo los fuertes latigazos que mi yerno Maurice sabía manejar con destreza.

Durante toda la temporada, desde el primer día hasta el último, dos horas completas al día, incluso los sábados y domingos por la mañana para las palomas que se quedaban en casa.

Ese es uno de los ejemplos más antiguos y clásicos, donde, además de las banderas rojas, también se utiliza el látigo del cochero para dejarles claro a las palomas que el entrenamiento no debe tomarse a la ligera.

En circunstancias normales, no se debe usar el látigo durante la primera media hora, ya que las palomas permanecen en el aire por sí solas durante ese tiempo.

Al ser liberadas, despegan, van y vienen, pero después comienzan a sobrevolar el palomar, y a la primera inclinación para posarse en la cumbrera, el chasquido del látigo les recuerda que la hora aún no ha terminado.

Es un sistema espartano, duro, implacable en caso de mal tiempo.

Si no llueve a cántaros, siempre alzan el vuelo.

Estas personas son inflexibles; las palomas deben entrenar, entrenando en casa desde la primera hasta la última semana, desde mediados de abril hasta el primer sábado de agosto.

Podría decirse que ya no quedan muchos así; de hecho, ya no es tan fácil encontrarlo.

Para la gran mayoría de los aficionados, las palomas vuelan dos veces al día, durante una hora o incluso menos, quizás solo 45 minutos, pero luego en total libertad.

Algunos con las ventanas cerradas, otros con todo abierto.

Esto último probablemente no ocurra muy a menudo durante la semana, pero sí el domingo por la tarde o el día que las palomas regresan de una carrera.

Cada uno a su manera.

En cualquier caso, todos sueltan a sus palomas regularmente, dos veces al día; por cierto, el sistema de viudez se basa en este principio.

Es un hecho que los viudos a los que les gusta volar, durante los tres cuartos de hora que suelen tener libertad, las palomas mensajeras necesitan poca atención.

¿Cuál es, entonces, el propósito de ese entrenamiento tan riguroso en casa, que aún practican hoy en día los aficionados que se aferran a tradiciones ancestrales?

En primer lugar, tiene que ver con la alimentación.

Al fin y al cabo, estas palomas son algo pesadas incluso durante el invierno, en algunos casos incluso obesas.

Este exceso de peso debe eliminarse; deben alcanzar su peso ideal para la competición.

De ahí este programa tan exigente desde el principio.

En segundo lugar, se sigue alimentando a las palomas con el mismo pienso, bastante abundante, llenando siempre el comedero.

Al fin y al cabo, el resto de la comida se destina a los pollos de engorde.

Este sistema presupone un entrenamiento continuo.

No digo que sea incorrecto, sino que una cosa lleva a la otra.

El sistema moderno es algo diferente; lo analizaremos en un capítulo posterior.
Por ahora, seguiremos con el sistema antiguo, al menos para mí.

Por lo tanto, las palomas deben entrenar en casa hasta alcanzar un peso ideal.

Por cierto, este sistema exigente tiene bastantes ventajas; a lo largo de los años, ha demostrado su fiabilidad de forma magnífica.

Piet de Weerdt ya consideraba a los hermanos Cattrysse campeones mundiales indiscutibles.

Es cierto que estas palomas desarrollan una enorme resistencia gracias a este entrenamiento riguroso, algo que se nota especialmente en las carreras más exigentes.

Además, se ven obligadas a llenar sus pulmones con el aire marino rico en oxígeno; Ostende está a apenas 10 km en línea recta.

El entrenamiento continuo garantiza una circulación sanguínea perfecta.

Los músculos se sobre entrenan, por así decirlo; esa es la última innovación en natación, por ejemplo.

Con este método de entrenamiento, los alemanes del este dominaron los últimos campeonatos mundiales, con las hembras como las mejores.

¿Y qué leo siempre?

¿Que nuestras hembras necesitan menos entrenamiento que los machos?

No lo creo, pero hablaremos de eso más adelante.

Las hembras deben someterse a una prueba exhaustiva.

Esto me lleva de vuelta a mi tema y a algo decisivo en el ciclismo, además de todo el entrenamiento: nada supera la experiencia en las carreras.

Las palomas deben viajar, viajar mucho, especialmente las de larga distancia.

Todas las palomas destinadas a largas distancias están sujetas a la ley del ritmo de carrera, y no lo discuto.

El ritmo de carrera es un método de entrenamiento imposible de replicar en casa.
Además del entrenamiento en casa, nada supera la canasta.

Las palomas de larga distancia deben haber visto suficientes canastas antes de poder dar el gran salto.

Las palomas de larga distancia deben acumular kilómetros en casa; eso es un hecho, pero no tienen ninguna posibilidad contra palomas que tienen más carreras y carreras preparatorias a sus espaldas.

¿Están las palomas preparadas para eso después de una preparación de 100, 200 y 300 kilómetros?

¡No lo creo!

Sin duda lo están después de haber volado 500 o 600 kilómetros por primera vez.

Con el entrenamiento en casa y una dieta abundante como parte de un sistema de alimentación completo, las palomas deben tener más carreras a sus espaldas que aquellas que han recibido una dieta más equilibrada.

¿Por qué es así?

Los métodos de entrenamiento se han ajustado, y la nutrición aún más; este deporte no se detiene, todo se perfecciona.

Las palomas alimentadas con pienso pesado solo regresan ligeras tras un primer vuelo de larga distancia.

Para alcanzar el nivel de competición con pienso pesado en abundancia, sí, entonces deben volar muchos más kilómetros o pasar muchas horas antes de que la paloma se deshaga de todo el lastre.

Es un sistema que ha demostrado su eficacia, pero permítanme suponer que ha sido superado por una forma de alimentación más moderna.

¡Ya no tenemos palomas gordas después del descanso invernal!

Ya no tenemos palomas demasiado pesadas al inicio de la temporada, o al menos mucho menos pesadas.

Ya no se les da un comedero lleno en invierno, y mucho menos con una mezcla pesada.

Suficiente, sí, pero no en exceso, aunque con una porción de mezcla purificada de hasta el 50% o incluso más.

Se utiliza una alimentación ligera incluso cuando las palomas no crían en invierno, y sobre todo si no salen al exterior o casi nunca lo hacen durante ese periodo.

Las palomas se mantienen con correa muy corta, principalmente durante la segunda nidada; no se les da pienso pesado durante esos ocho días, y no se incluyen legumbres en su dieta.

Espero que nadie me malinterprete, sobre todo con el ejemplo que cito; tenía que ofrecer una idea clásica para recordarles que aún se practica.

ENTRENAMIENTO 4

A partir de este capítulo, me centraré principalmente en el método de entrenamiento de mis palomas.

En este sentido, es necesario recordar brevemente que mis palomas viudas no se dedican a la cría invernal, pero sí deben alimentar a dos camadas de pichones después de la temporada.

Como resultado, la muda se produce en dos fases, con un desfase, especialmente la de las últimas plumas de vuelo.

Además, es habitual que les dé a las palomas total libertad después de la temporada.

Esto significa que las ventanas, tanto para las palomas jóvenes como para las adultas, permanecen abiertas día tras día.

Esta apertura se limita únicamente a una pequeña abertura de unas pocas rendijas cuando el tiempo es desfavorable.

Sin embargo, recalco que tienen la oportunidad de salir al exterior en cualquier condición climática y que pueden bañarse a diario, lo cual hacen con frecuencia.

Tras la última camada, se cierran todos los nidos y se colocan perchas para gallinas.

Para las palomas, esto es normal; al fin y al cabo, de pichones no conocían otra cosa que perchas de gallina.

Estas son listones clavados a unas vigas separadas treinta centímetros.

El soporte o valla se coloca en diagonal contra la pared o contra los ponederos.

De esta forma, todas mis palomas permanecen juntas, jóvenes y adultas, hasta Navidad.

Entonces tengo vacaciones y, por lo tanto, tiempo para revisar todo, seleccionar por última vez las que sobrevivieron a la cesta y separarlas definitivamente.

Olvidé mencionar la alimentación.

En resumen: durante la muda, reciben aproximadamente un comedero lleno de una mezcla compuesta por dos partes de pienso de cría y una parte de pienso de purificación, a la que añado un Chocopot de linaza por cada 25 kg, así como un recipiente de semillas blancas.

Una vez separadas, el sistema cambia a una proporción de 50/50: 50 % de pienso de cría y 50 % de pienso de purificación hasta que se les caigan las últimas plumas.

No lo olvides, es Navidad.

Ahora las palomas ya no pueden volar; así que se mantienen separadas desde fin de año y no vuelven a salir durante todo el invierno.

Un método a la Bostijn, según creo haber leído alguna vez.

Llevo años haciéndolo así y estoy muy contento con este sistema.

Las palomas requieren poco trabajo; apenas ensucian sus perchas, lo que significa que durante el invierno solo las alimentamos una vez al día y limpiamos solo una vez a la semana.

Esa tarea la hacemos el sábado por la mañana.

Ahora que todas las palomas han terminado la muda, la mezcla se vuelve aún más ligera, con una proporción de tres partes de purificación por una de cría.

Les damos la cantidad justa; nadie pasa hambre ni come en exceso.

Ajustamos la cantidad de alimento según el clima.

Ya no añadimos linaza; la semilla blanca solo se agrega cuando se congela por completo.

Por lo tanto, las palomas jóvenes y adultas se mantienen separadas.

Las hembras están todas juntas en el gran palomar de palomas jóvenes, y los machos en los dos palomares de viudez, donde presumiblemente vivirán y volarán.

¿Cuándo se emparejan estas palomas?

A modo de comparación, les daré algunos ejemplos de palomares destacados: Vanbruaene Lauwe empareja en la segunda semana de febrero, Beuselinck Moere en la tercera semana de febrero, Baeten Daknam en la cuarta semana de febrero, y Denis Baileux en la primera semana de marzo.

Cuatro palomas mensajeras de larga distancia con cuatro emparejamientos consecutivos durante un período de cuatro semanas.

Como pueden ver, aún existe una gran variedad, incluso entre las palomas de larga distancia.

Debo señalar, sin embargo, que las dos primeras completan todo el programa nacional, mientras que las dos últimas se centran principalmente en la maratón.

¿Y la alimentación para los emparejamientos?

Personalmente, la semana anterior la reparto es del 50%, y en ese momento, todas reciben un nido.

Así que no dejo que las palomas elijan; no hay peleas por él, cada una recibe el nido que le corresponde.

Todavía no se permite escapar, bajo ninguna circunstancia; solo se les permite salir una vez que todas están bien emparejadas.

De esta manera, evito cualquier dificultad; todas se conocen.

Al final de la temporada de anidación, se abren las ventanas.

Una vez emparejadas, la alimentación vuelve a estar casi completa, cada una en su propio nido y también en un comedero común, que es para las más feroces.

Siempre hay machos tan feroces que a la hembra prácticamente no se le permite salir del compartimento.

El señor [el macho] observa todo desde el suelo y se enfurece allí como si los demonios lo atacaran; ya sabes cómo se comportan estos machos.

Por cierto, les damos de comer dos veces al día y a veces se nos derrama un poco, pero no pasa nada.

Otro detalle: hemos puesto una cucharada de gravilla en cada comedero para asegurar el aporte de calcio también para los huevos.

Las palomas ahora tienen total libertad de nuevo durante este periodo de cría.

El baño está de vuelta en la terraza.

Durante la temporada de cría, siempre me aseguro de tener una selección extra de gravilla y suplemento vitamínico en polvo.

Vivo cerca de bosques y prados, así que no me preocupa la intoxicación por insectos.

De esta forma, cada pareja cría dos pichones; en promedio, eso suma 16 parejas, aunque tengo espacio para 32 viudos.

Es decir, la mitad de la capacidad.

Además, tengo 12 parejas reproductoras, y esa es toda mi explotación.

Así que estoy razonablemente bien equipado, aunque uno nunca debería presumir demasiado de las duras carreras de larga distancia; un contratiempo, un vuelo desastroso, y todo puede salir mal.

¡Pero esos son los riesgos de este deporte!

Sin embargo, un colombófilo no debe perder la esperanza, incluso si le esperan años de trabajo para reconstruir un palomar de viudos.

¿He tenido algún contratiempo?

¡Pues bien!

Las primeras palomas reproductoras que compré a buen precio me las regaló un vecino descuidado.

Después, recibí algunas palomas muertas de cazadores imprudentes.

En la temporada del 76, perdí dos palomas con un primer premio en su palmarés.

En el desastroso año de 1981, sufrí un duro revés en el que murieron cuatro buenas palomas.

El objetivo principal es, por supuesto, Barcelona, una carrera que disfruto mucho y de la que lamento no participar dos veces por temporada.

¿Por qué?

Sencillamente porque así dividiría mi equipo de candidatas en dos.

Si tuviera una mala carrera, podría afectarme mucho.

ENTRENAMIENTO 5

Mis palomas permanecen en la segunda nidada un máximo de diez días desde la puesta del primer huevo.

Durante este segundo periodo de incubación —los pichones se destetan muy pronto en el aviario de las hembras, sobre un nido de paja—, los futuros viudos reciben solo una mezcla purificadora, y en cantidades muy pequeñas; digamos, con moderación.

En este relato, casi olvido mencionar la supervisión veterinaria.

Siempre les hago una revisión en otoño, cuando se separan en Navidad; una segunda durante la primera nidada, en marzo, y una tercera antes de que entren en viudez.

Se revisan todos los palomares, todas las palomas que poseo y los depósitos de estiércol o muestras de estiércol; se toma una muestra de la garganta de algunas palomas.

Bien, esto nos lleva a la viudez.

Se realiza de forma muy sencilla.

Una tarde, retiro a todas las hembras del nido.

Temprano a la mañana siguiente, los machos realizan su primer vuelo con las ventanas cerradas y... ¡se iza la gran bandera roja!

Todos los machos son sacados del nido; todos tienen que salir mientras yo limpio todo.

Todo el material del nido va a una caja grande, todos los huevos a un cubo pequeño.

Los nidos permanecen en las cajas, pero invertidos o boca abajo.

A muchos machos les gusta pasar la noche en ellos.

Esta pequeña tarea no lleva mucho tiempo; mi esposa limpia los excrementos y mi hijo mayor observa a las palomas desde afuera... con en la mano... el látigo del difunto Gerard Cattrysse.

Sí, el original, el último látigo que él, el gran campeón, empuñó.

Lo recibió de su yerno Maurice.

Estas palomas son la base de mi palomar.

Volvamos a la limpieza general, que lleva aproximadamente una hora.

Se cuelga un pequeño recipiente de plástico con gravilla y un poco de semillas blancas en todos los nidos.

Intento no olvidar ningún detalle; no hay secretos.

Con un buen palomar y palomas de pura raza, lo demás vendrá solo.

Mientras tanto, mi hijo toca el tambor si es necesario.
Inmediatamente después de limpiar, se abren las ventanas; no tienen que volar mucho la primera vez, y además, tienen hambre.

Por cierto, tienen hambre porque les di muy poca comida la noche anterior.

La bandera roja está retirada y ahora los machos pueden jugar durante quince minutos, arrullando en el tejado, dentro y fuera, descubriendo la golosina, y demás.

Desde el principio, se les nota la vitalidad.

¿Qué hay en el menú?

¡No mucho!

Atraigo a los más rezagados con unas semillas blancas.

No les doy mucho; además, no les interesa, todos están dando vueltas alrededor de su comedero, los pichones arman un escándalo.

¡Las ventanas de lamas están cerradas!

Mis palomas pueden disfrutar del aire puro del bosque, del sol y de la naturaleza tranquila todo el día.

No hay nadie que pueda molestar a las palomas porque vivo en un tranquilo camino forestal sin salida.

Sin tráfico, solo el canto de los muchos pájaros, un sueño.

Eso es, por supuesto, una gran ventaja.

Todos deberían ventilar lo máximo posible, especialmente cuando hace buen tiempo.

Sobre todo, no piensen que las palomas se asustan fácilmente.

Ya conocen las claraboyas que se pueden abrir, por ejemplo.

En Monin, por ejemplo, he visto ventanas metálicas que parecen pequeñas puertas de hierro en algunos nidos.

En Denis, parte de la ventana está hecha de malla metálica hueca o malla para pájaros, e incluso se pueden bajar persianas enrollables para aislar a las palomas del ruido de la calle.

Así, entra suficiente luz por el techo.

En Roossens, se trata de una mosquitera que se puede bajar, muy bien colocada.

Como ven, incluso los grandes nombres buscan la manera de poder dejar las ventanas abiertas.

Las palomas consumen muchísimo oxígeno; enseguida se darán cuenta de que en un palomar completamente cerrado el olor es desagradable; incluso vi uno donde las ventanas estaban empañadas como si hubiera vapor en el interior.

Que cada uno busque su propia solución para lograr este objetivo en particular.

¡Quien busca, encuentra!

Busqué por todas partes, con los ojos y los oídos bien abiertos; se aprende mucho de eso.

Bueno, los machos ya han jugado bastante; después de la escasa distribución de una mezcla purificadora, ahora reciben un pequeño recipiente de mezcla deportiva.

La comida se les da en el suelo, en un piso que mi esposa ha fregado y trapeado, igual que en casa.

Las palomas comen a mi alrededor; me siento cómodamente de rodillas y dejo que el juego de la comida continúe un rato.

Tienen que esforzarse para conseguir su parte de la escasa ración.

¿Se dan cuenta de que sigo hablando de jugar con sus viudos?

Eso también es una forma de relajación.

¡Bueno para los nervios!

El bebedero es de uso común y está sobre una caja de fruta invertida.

¿Por qué sobre una plataforma elevada?

Para evitar el polvo y la suciedad.

Ahora pueden continuar hasta esta noche, después del entrenamiento.

Por la noche, el mismo ritual: todos afuera, la bandera roja en la terraza y Kristof, el hijo, con el látigo bajo los árboles.

A partir de ahora, se registra el tiempo de vuelo.

Ahora deben volar durante unos 40 minutos, dependiendo del clima y las condiciones.

Deben volar, quieran o no; no hay opción.

El látigo golpea fuerte a quienes no obedecen.

Algunos detalles más.

Mi esposa y yo limpiamos los desvanes; ella el suelo y yo los nidos.

Nos lo hemos dividido así para que yo pueda revisar diariamente los excrementos en todos los nidos.

El bebedero siempre se rellena.

Las palomas nunca beben agua directamente del grifo; por la mañana, se llena y se vacía el cubo de la tarde.

La comida se almacena en grandes recipientes sobre una plataforma elevada, de 50 kg cada uno.
Las palomas siempre tienen gravilla fresca mezclada con cáscaras de huevo trituradas de la cocina.

Además, hay botes de vitaminas en polvo a medio llenar repartidos por el palomar.

Normalmente no uso una piedra para picotear, aunque a veces la uso ocasionalmente, pero no me gusta.

Si se dispone de una mezcla de gravilla limpia, será más que suficiente; la gravilla de conchas marinas, en particular, es excelente.

Usar varios tipos de gravilla nunca viene mal.

Actualmente, el entrenamiento en casa se centra principalmente en dos sesiones de 40 minutos al día, para que al final de la semana ya hayan aprendido parte del comportamiento de un palomo viudo.

Después, soltaremos a las palomas o las llevaremos en coche.

ENTRENAMIENTO 6

Llegamos al punto en que mis palomas apenas estaban en período de viudez, el entrenamiento en casa comenzó desde el primer día y la alimentación se mantuvo ligera.

El entrenamiento durante la primera semana debe considerarse como una forma de que las palomas se pongan en marcha, sin forzarlas, avanzando gradualmente hacia el programa definitivo.

Así que comenzamos la primera semana con calma, con un vuelo de unos 40 minutos por la mañana y por la tarde, cinco minutos menos si es necesario en caso de mal tiempo.

Mis palomas siempre vuelan entre las seis y las siete, dos veces al día a la misma hora.

Una diferencia de cinco minutos no importa demasiado.

Las palomas solo necesitan saber si están entrenando o no.

Por eso, con mal tiempo, el dueño debe estar en el palomar a las seis para saludarlas, mantenerlas alerta, relajarlas, hablarles un poco y, mientras tanto, realizarles la revisión de mantenimiento habitual.

Si las palomas no pueden volar debido a la lluvia y el viento, siempre me quedo en el palomar hasta la hora habitual de alimentación.

A veces, capturo una paloma y la examino minuciosamente.

Me fijo principalmente en la condición muscular, el peso, la respiración; en resumen, su estado general.

¿Cómo debemos alimentarlas ahora, después de una semana?

Siguen dando la mitad de todo.

Pero, con motivo del primer fin de semana, las palomas son llevadas en vuelo o en coche dos veces.

La primera vez hasta 15 km y la segunda hasta 30 km.

Esto se realiza durante la hora de entrenamiento, y al regresar a casa, deben continuar entrenando hasta completar 45 minutos.

A partir de ahora, se les da una mezcla deportiva.

Así que, desde ese momento, además del entrenamiento en casa, comienzan también los vuelos de aprendizaje.

No se contempla en absoluto la posibilidad de presentar ni siquiera a una sola hembra en exposiciones.

Después de todo, aún no es algo serio y la temporada no ha comenzado en mucho tiempo.

La preparación, sin embargo, sí ha comenzado; estamos completamente inmersos en ella.

Los mantengo tranquilos y tendrán que conformarse con mi presencia y con el juego de alimentarlos que practicamos por la mañana y por la tarde.

Es una táctica de distracción.

Alimentar a mis viudos siempre me lleva quince minutos.

Me viene de maravilla que, después de soltar las palomas el sábado y el domingo, tenga la oportunidad de meterlas en la cesta el lunes por la noche para un viaje de una noche, concretamente a Lessen, que está a unos 50 km.

¡Esto no les impide entrenar el lunes por la noche!

La comida es escasa porque tienen que entrar en la cesta después de una hora aproximadamente.

El martes por la mañana, las palomas vuelven a casa y normalmente entran corriendo por la ventana abierta porque tienen muchísima hambre.

Suelo esperar un rato a que se queden rezagadas y luego las alimento bien.

¿Con qué?

¡Con levadura de cerveza, por supuesto!

Siempre después de un viaje.

¿Todavía no hay hembra?

No, todavía no; mis palomas no la necesitan ahora mismo.

Al fin y al cabo, no pasa nada; solo fue un vuelo de entrenamiento.

Reaccionarán cuando llegue el momento.

Así que estoy a favor de manipular lo menos posible a las palomas hembra, y no solo porque quiera competir exclusivamente en largas distancias.

No me gusta provocar a las palomas cuando aún no hay nada en juego, cuando no pasa nada.

Me gusta entrenar a mis palomas de forma sencilla.

El hecho de que estén en viudez ya es más que suficiente para animarlas a regresar a casa.

¿Por qué entonces estimularlas más si no es algo serio?

Los viudos no se ponen en forma manipulando a las hembras; al contrario, poco a poco se agotan, y al final les fallan los nervios.

Entonces hay viudos que aguantan unas semanas y luego se quiebran como una ramita seca.

Creo firmemente que sacar constantemente a las hembras al principio de la temporada hace más daño que bien.

¡Lo digo en serio!

Así que la segunda semana de entrenamiento comienza con una primera noche en la cesta y con algo más: ¡aumentar el entrenamiento en casa a entre 60 y 75 minutos!

¿Notan las palomas la diferencia?

¡Claro que sí!

¿Qué no la nota, por cierto?

Son mucho más inteligentes de lo que creemos.

Tienen un mecanismo de relojería perfecto en sus cabezas; a veces me asombra lo bien que saben cuándo termina el entrenamiento.

¿Las palomas?

Todavía tenemos mucho que aprender sobre ellas, créanme.

¡Aún sabemos muy poco sobre ellas!

¿Y después de esa segunda semana?

Así que, durante el resto de la semana, reciben una mezcla completa, y el sábado por la mañana, una sesión de entrenamiento final.

Después de este entrenamiento final, solo un poco de mezcla purificada, porque tienen que ir a la cesta de transporte por la tarde: todos los pichones y palomas adultas, directamente a 180 km o a mi palomar en Noyon.

Ahora bien, volteamos la bandeja del nido; esa es la bandeja que siempre permanece en la casa del viudo.

Uno duerme en ella, el otro no; eso no importa.

Cuando volteamos las bandejas, el concierto comienza inmediatamente, y los ponemos directamente en la cesta.

¿Qué hacemos a su regreso?

¡Ahora pueden tomarse un momento para mirar a su hembra!

Salieron con una bandeja de nido, y así las palomas adultas saben con certeza que la hembra las está esperando.

Yo no compito; cada uno tiene su propio sistema.

Los míos siguen participando por el deporte.

¿Cuánto tiempo se les permite mirar a su pareja?

Hasta que el último regresa a casa, y también tiene unos cinco minutos para entretenerse arrullando o para ahuyentar a algún rival del palomar que vino a saludar durante mi ausencia, ya sabes cómo es.

Así que simplemente dejo que todo suceda y lo observo con diversión.

Luego pongo mi mezcla de levadura de cerveza en los recipientes de plástico, una cucharada generosa para cada uno, y luego retiro a las hembras.

¡Listo!

Ya llevamos 200 km.

Las sesiones de entrenamiento en casa continúan desde el lunes por la mañana porque no vuelan el domingo por la noche.

Para comer, les doy una segunda ración con levadura de cerveza; sin embargo, les quito el té, ya que todos han bebido un poco y con eso es suficiente.

Para el lunes por la mañana necesito tener una buena cantidad de plumón y excrementos limpios.

ENTRENAMIENTO 7

¿Olvidé mi té?

Esa infusión llega cuando las palomas han volado 200 km.

Después de eso, todas toman su taza de té cada semana, hayan estado de viaje o no.

Una infusión muy ligera: una cucharada en dos litros de agua con un trozo grande de azúcar de roca.

Solo necesito mencionar algo sobre los vuelos de entrenamiento porque mis palomas siempre tienen que completarlos en entornos desconocidos o con palomas extranjeras.

¿Por qué?

Porque, sencillamente, en las largas distancias siempre tienen que separarse del grupo de desconocidas.

Dejo que mis palomas tomen clases de vuelo con las palomas de Dendermonde.

Así que vuelan los últimos kilómetros solas.

Normalmente vuelan a Noyon (180 km) con palomas que tienen que recorrer distancias mayores, por lo que se ven obligadas a separarse a tiempo o se quedarán atrás, lo cual, por cierto, siempre ocurre con un joven que no presta atención, sobre todo con los pichones de un año.

Por eso, casualmente, los pichones de un año vuelven a volar a Noyon el domingo siguiente para ponerse en mejor forma.

Las palomas adultas, en cambio, continúan desde los 180 hasta los 320 km, o a Dourdan o Etampes.

Repetiré brevemente el programa una vez más: primero, una semana de entrenamiento en casa, o dicho de otro modo, de adaptación a la viudez, con dos vuelos cortos de entrenamiento de 15 y 30 km al final de esa semana.

La segunda semana, además del entrenamiento en casa, un vuelo nocturno a Lessen, de 50 km, y desde allí directamente a 180 km o a Noyon.

La tercera semana implica un entrenamiento más intenso en casa, dos veces al día durante 50 a 75 minutos.

Los pichones vuelan 180 km de nuevo y las palomas viejas continúan hasta los 320 km. Incluso ahora, no hay hembras antes de la partida, solo un nido en forma de cuenco invertido.

Al llegar, pueden arrullar a su hembra a voluntad, pero aún no se acercan.

Los machos viejos incluso se tumban y atraen suavemente a la hembra hacia ellos.

Esa es la primera buena señal de que se están recuperando.

No nos sirve un macho salvaje, recuérdalo.

Un buen viudo se deja acariciar por la hembra; con un macho salvaje, no servirá de nada.

Observo todo esto en silencio porque ya estoy determinando quién parece estar preparándose.

En este momento hay oportunidad de tomar un macho en la mano aquí o allá para revisarlo.

Si juegas a la viudez, debes estar cerca de todas partes, de lo contrario no funcionará.

Debes aprovechar estas oportunidades para conocer a tus palomas lo mejor posible: sus peculiaridades, sus virtudes y defectos, sus preferencias, etc.

La cuarta semana de entrenamiento es dura.

Ahora vuelan al menos una hora dos veces al día, y bastante más si hace buen tiempo.

En cuanto a su comportamiento en el aire, detecto cualquier señal de que están en plena forma.

Despegan con entusiasmo y sobrevuelan las marismas de Daknam hasta que desaparecen de la vista.

De repente, aparecen desde el este y se dispersan sobre el palomar como un ramo de fuegos artificiales.

Se lanzan hacia las profundidades de los prados y se elevan como aviones de combate, para luego reunirse y repetir la misma maniobra.

¡Entonces la buena forma está a la vuelta de la esquina!

Al cabo de un tiempo, aparece un primer gallo que empieza a aislarse y planea en un vuelo majestuoso, con las alas bien altas, zigzagueando de izquierda a derecha, descendiendo y ascendiendo, batiendo las alas con un movimiento de cabeza, como dicen aquí.

Es decir, con el buche inflado.

Estas palomas se están preparando para un clímax.

Entonces se lanzan a la lucha de una manera muy peculiar.

Se pelean por cada paloma, aterrizan en la copa de un árbol y empiezan a aullar con una intensidad que cala hasta los huesos.

Ascienden rápidamente y descienden como una hoja.

¡Realmente lo tienen todo!

Ahora bien, me resulta fácil describir aquí cómo se desarrolla todo en condiciones ideales.

Pero, por supuesto, no todo lo que brilla es oro.

Un buen indicador es revisar las heces cada mañana; no por la noche, que no es lo mismo.

Si hay muchas heces pequeñas o muy pequeñas, redondas y bien formadas, y si hay varias plumas de plumón junto a ellas, entonces esa paloma está en camino de alcanzar su condición ideal para las carreras.

Las heces pueden ser tan pequeñas que uno podría pensar que son de gorrión.

Eso es señal de una paloma en excelente forma.

Sin embargo, si se observan cúmulos de excremento y hay muchos puntos blancos en la superficie, significa que la paloma aún picotea demasiado y solo estará en buenas condiciones unas semanas después de esta caída.

Tenga cuidado con estas palomas; espere y observe, y sobre todo, revise sus excrementos.

Hay muchos pequeños detalles como estos que un colombófilo debe aprender a notar.

Nunca he leído nada de esto en ningún sitio; nadie me lo ha explicado con exactitud.

Debemos tener cierta intuición, un sentido especialmente desarrollado para los colombófilos.

Una paloma revela mucho; depende de nosotros comprenderla.

¿Y el alimento?

Es una mezcla completa, servida lentamente en el suelo hasta que solo queda un poco.

Un bocado completo, en otras palabras, sin excederse.

Lo que quede debe desaparecer para el día siguiente.

Al alimentarlas lentamente, también tengo la oportunidad de observar cuál es la preferencia de cada una.

Se aprende mucho de eso, especialmente de las palomas que picotean una semilla y la lanzan por encima del lomo, por ejemplo.

Siempre disfruto viéndolas; luego corren tras ella para traerla adentro.

A veces también prefieren el maíz y luego el pequeño dari.

Mi mejor paloma, que actualmente está en el palomar de cría, se comportó de maravilla con estas cosas.

Me habló de su buen estado en todos los idiomas posibles.

Son, por supuesto, palomas muy agradables, machos que dan mucho gusto observar.

¿Algún detalle adicional?

La mezcla para viudos se inspecciona cuidadosamente y se revuelve en busca de algún grano de mala calidad o un grano de maíz con la cabeza negra.

Todos los granos que no parezcan excelentes a primera vista se retiran.

Esa es mi ocupación mientras observo a las palomas en el aire.

Así también disfruto un poco de la madrugada.

Las palomas que se separan del grupo para ver si no se les permite aterrizar no son buenas o están fuera de forma.

A veces, para variar, no dejo salir a una paloma así y le doy una hembra mientras las demás entrenan, para que se anime; a veces funciona, a veces no.

Una paloma rezagada después del vuelo solo tiene que asegurarse de llegar a tiempo, o se pierde la comida y tiene que conformarse con las sobras.

Eso no se ve.

Si vuelve a suceder, entonces es un macho que no tiene suficiente valor.

A veces también le damos una hembra durante el entrenamiento.

¡Eso es todo por ahora!

ENTRENAMIENTO 8

Después de un Dourdan y/o un Etampes, las palomas adultas ya han viajado lo suficiente y, además, están completamente entrenadas en casa para poder afrontar las carreras.

Normalmente, dejo volar a las palomas más jóvenes de dos años dos veces, antes de emparejarlas.

En mi opinión, es interesante que vuelen un Dourdan y un Etampes una vez, porque ambos puntos de suelta están separados por 50 km de ancho, y también porque se liberan dos grupos de palomas totalmente diferentes.

Me encanta, incluso insisto, en que las palomas adquieran la mayor rutina posible al familiarizarse con diversos grupos de palomas.

En las carreras de larga distancia, deben aprender a volar de forma independiente, y creo que el dicho sigue siendo cierto: lo que se aprende de joven se hace de viejo.

Por eso, las palomas jóvenes, y posteriormente también las de un año, se adaptan de esta manera.

No importa si cometen algún error de vez en cuando; recordarán la lección mucho mejor.

Porque no me digan que una paloma no tiene memoria; recuerdan muchas cosas excepcionalmente bien.

Cuanta más experiencia pueda transmitirles, mejor.

Es cierto que nuestras palomas mensajeras tienen puntos de referencia, puntos de reconocimiento en las inmediaciones de su palomar.

Pero también me queda claro que debe haber puntos más distantes, como edificios destacados, ondulaciones en el terreno, ríos, franjas de bosque, zonas urbanas y otras cosas de las que aún no sabemos mucho.

Incluso en un paisaje monótono, un elemento diferente puede bastar como punto de orientación.

Estamos lejos de haber terminado de discutir estos asuntos.

Todavía estamos en gran medida a tientas en la oscuridad con respecto a la orientación a larga distancia.

Sabemos por experiencia que a las palomas les cuesta más determinar la dirección de partida correcta bajo un cielo cerrado, tan cerrado que no se puede determinar la posición del sol; si el sol es visible, rápidamente se dirige en la dirección correcta.

Todo esto tiene que ver con lo que llamamos el reloj biológico interno, un mecanismo que parece funcionar a la perfección.

Mientras tanto, continuamos entrenando en casa hasta 75 minutos antes de la carrera.

PRESENTANDO A LA HEMBRA

Como las palomas de larga distancia se enjaulan el miércoles por la tarde, coloco a las hembras de los machos que van a viajar —ojo— en la media casa el martes por la tarde, después del entrenamiento vespertino.

¿Por qué crees que es así?

Primero, para indicarles que ha llegado el momento.

Segundo, para enjaularlas al día siguiente sin presentar a la hembra; entonces solo volteo el nido.

Tercero, para observar la reacción del macho, que es importante para mí.

Me encanta un macho que se tumba casi de inmediato para atraer a la hembra.

Me encanta una hembra que hace todo lo posible por llegar hasta él.

Hay hembras que realizan esta pequeña tarea de forma magnífica.

Hay hembras que estimulan enormemente al macho con su comportamiento.

En ese momento, el acercamiento no tiene ninguna importancia.

Son los machos en mala forma, y no las buenas hembras, los que provocan las patadas.

Cada uno tiene su sistema; este es el mío.

Además, utilizo una paloma viuda de primera clase para encestar a cualquier macho.

Me da igual; solo cuenta el resultado.

Por lo tanto, antes de una carrera de larga distancia, presento a la hembra la noche anterior al enceste.

¿Cuánto tiempo?

Depende de cómo vayan las cosas: si funcionan de inmediato, le doy al macho algunas golosinas y, si es necesario, uso a la hembra de nuevo para otro macho cuya hembra no sea de mi agrado.

¿Tiene ventajas este método?

Creo que sí; de lo contrario, no lo haría así.

Lo hago principalmente porque los machos se dan cuenta de que algo se avecina.

Algo está a punto de suceder.

Los más viejos lo saben muy bien, y en mi sistema, lo llamo una forma de entrenamiento mental.

Un macho en forma se sienta hinchado como un globo al día siguiente.

Mi esposa es especialista en inspeccionar los músculos, en particular.

Una paloma que no cumple con los requisitos mínimos en el momento del enceste se queda en casa hasta la semana siguiente sin haber logrado nada.

Además, tengo la ventaja de encestar palomas más tranquilas, también porque ya no introduzco una hembra en el momento mismo.

A su regreso, simplemente diré ahora mismo: cada una tendrá su pareja habitual.

Hay excepciones para todo: si la hembra en cuestión resulta tener un huevo, entonces tomo otra.

Creo que mis palomas entran en la cesta y comienzan el viaje más relajadas.

Al fin y al cabo, siempre pasan al menos dos noches en la cesta.

Por ejemplo, una vez encesté a mi mejor paloma con una hembra joven y muy fogosa que había visto en el palomar de los pichones.

¡Madre mía, estaba loco por ella y la escena era maravillosa!

El resultado fue un 21.º puesto nacional en Montauban, una carrera en la que solo 61 palomas llegaron al palomar el día de la suelta, de un total de no menos de 2500.

La noche del enceste, las palomas también deben entrenar con las demás.

Media hora después, se les da la vuelta a sus nidos y se las saca de esta manera.

Sin embargo, para que estas palomas no pasen hambre, los nidos de estos campeones se llenan bien con pienso.

Es útil observar con atención la cantidad de comida que queda en el nido.

Una paloma saciada deja todas las vainas intactas, o mejor dicho: se come todos los granos claros, dejando solo los oscuros.

Una paloma no debe (o puede) comer más vainas antes de partir; debe estar ya saciada con ellas.

Las legumbres son especialmente necesarias después de un viaje agotador; estas reconstituyen lo que se ha digerido y preparan su organismo para absorber los almidones posteriormente.

Para simplificar: el trigo, el maíz y el sorgo deben ser los granos preferidos para el enceste.

Luego, una pequeña golosina viene bien para completar la dieta.

De esta manera, la paloma queda saciada y lista para el largo viaje.

¿Por qué espero media hora más después del entrenamiento?

Para que la paloma tenga la oportunidad de beber bien.

Por eso, la paloma que va de viaje lleva un pequeño bebedero en la caja.

Eso es, por lo tanto, una forma de control, porque una paloma que sabe que está a punto de partir ya no beberá del bebedero común.

Esta paloma espera al amo, espera lo que está por venir, espera literalmente a que le permitan competir en una carrera.

Un colombófilo debe estar atento a todo; debe estar siempre atento, debe mantener los ojos y los oídos bien abiertos, observando y escuchando todo lo que sucede en el palomar y en el aire.

Eso también es una forma de entrenamiento, pero más para nosotros mismos.

Le doy mucha importancia al trabajo que implica el encestado; tú también debes hacerlo de manera relajada y atenta.

Debes determinar el día anterior al encestado qué hembras vas a usar, o incluso solo una hembra para preparar un trío de machos.

LAS CARRERAS

Como ya mencioné, le doy mucha importancia a la cría de palomas con los nervios relajados.

Un atleta debe vivir para la carrera, como se suele decir, y lo mismo ocurre con ciclistas y futbolistas.

En las carreras de palomas, hay que tener presente que la viudez ya implica cierta tensión nerviosa.

Por lo tanto, me parece inapropiado presentarme con una hembra con demasiada frecuencia.

Para mí, la hembra debe ser la culminación, el regalo, la recompensa tras un esfuerzo extenuante.

Me encanta observar de cerca; hay que fijarse en las acciones de un palomo viudo, pues cada uno tiene sus peculiaridades, como cada ciclista.

Todavía puedo ver a Van Looy ajustándose las correas de los pies, a Merckx trasteando y cambiando de bicicleta, a De Vlaeminck inclinado sobre el manillar, mirando hacia atrás por debajo de los brazos.

Así es como veo a cada palomo en su estado particular.

Lo demuestran mejor que nadie cuando están en plena forma.

Los machos se manipulan e inspeccionan dos veces.

La primera vez es el martes por la noche, después de que la hembra se haya instalado en su jaula.

Entonces es muy sencillo inspeccionarlo brevemente, y resulta sumamente interesante compararlo 24 horas después, al momento de enjaularlo.

Una paloma lista en ese momento debe sentirse ligera, ágil y suave en los músculos, con las plumas flexibles y las alas relajadas.

Ojos brillantes y calentándose mientras se la inspecciona.

Calentando las patas, digo calentándose, volviéndose más cálidas, ahora forcejeando, luego retorciéndose de nuevo si tarda demasiado.

El macho debe volar directamente a su jaula al soltarlo o ir inmediatamente a su comedero al colocarlo en la jaula, o batir las alas como si preguntara: ¿Cuándo viene?

Una paloma lista para enjaular se siente aún más ligera que el día anterior, relajada en el pecho, con respiración lenta, pesada con un latido que se siente en la parte interior de las patas, suelta y suave en el plumaje.

Los músculos son como los de un atleta recién masajeado, como los de una gallina empollando.

Espero que lo perciban y que comprendan lo que no puedo expresar con palabras.

Ahora viene la prueba final antes del enceste.

Y de esta prueba final, que tus sensibles dedos transmiten a tu cerebro, de esta observación final, depende tu decisión definitiva.

Tu decisión sobre el orden de liberación de las palomas, tu decisión sobre la agrupación.

¿Quién va primero?

Cuando tenía solo unos pocos viudos hace unos años, esto no suponía ningún problema.

Pero ahora tengo bastantes más, y ya no es tan fácil.

Sobre todo porque muchas palomas están bastante igualadas.

El mundo de las palomas sería demasiado fácil si pudiéramos determinarlo con certeza.

Con una paloma muy consistente, es algo más fácil; lo digo por experiencia.

Esa es una ventaja que el pequeño criador simplemente tiene, aunque, ¿cuántos pequeños criadores quedan?

Hoy en día, todo el mundo tiene un buen número de palomas.

Designar la primera paloma nominada no es mi fuerte; normalmente se lo dejo a mi mujer.

Una mujer tiene más instinto para esas cosas, más que un hombre, o al menos más que yo.

¿Quién, si hay varios candidatos?

No es tan sencillo.

¿El que tiró las semillas?

¿O el que abandonó la bandada durante el entrenamiento?

Se trata de sopesar los detalles, de considerar trivialidades que no son tan simples.

Con un solo ejemplar atípico en el palomar, no hay problema: ese y ningún otro.

Aún existen muchos secretos de la Madre Naturaleza, aún existen muchos secretos relacionados con nuestras palomas mensajeras.

¡Nos devanaremos los sesos con un sinfín de cuestiones durante mucho tiempo!

Pasemos a otro tema y veamos qué sucede cuando regresan las palomas.

Normalmente me siento en mi silla bajo los árboles y nunca en el palomar.

Tengo todo el tiempo del mundo, vigilo, espero muy relajado la llegada de las palomas, tanto que, con buen tiempo, necesito a otra persona, porque me quedaría dormido enseguida.

No compito por el dinero, solo por el honor, el honor de la victoria.

Las palomas regresan a casa sin necesidad de que las llamen, sin silbar; eso no tiene ningún sentido para mí, simplemente tienen que estar ahí, eso es lo que importa.

Normalmente, una paloma vuela directamente al palomar por la ventana abierta que va del suelo al techo.

No diré que nunca se llama a una rezagada, pero eso es jerga de colombófilos.

Los machos que se quedaron en casa están, por supuesto, encerrados en su nido.

El bebedero grande no está.

En cada nido cuelga un pequeño recipiente con bebida, concretamente mi té ligero.

Una cucharada de hierbas en dos litros de agua con un poco de azúcar de roca.

Un pequeño recipiente con gravilla y algo de comida con levadura de cerveza.

La hembra espera en la mitad con bebedero.

De esta manera, al llegar, las palomas tienen la oportunidad de beber, picotear algunos granos y recuperar el aliento.

Nunca dejo a un macho con su hembra inmediatamente.

Un detalle: el bebedero solo está medio lleno de té para evitar que beban con demasiada avidez.

Hay palomas que beben hasta casi morir al llegar, y eso no sirve de nada.

De nuevo, me tomo el tiempo necesario para que las palomas se recuperen del esfuerzo.

Cuando noto que la paloma se ha recuperado un poco, dejo a la pareja junta.

¿Cuánto tiempo permanecen juntas?

Si las palomas llegan por la tarde, permanecen juntas hasta el día siguiente.

No hay reparos en ello; la carrera ya ha terminado y las palomas pueden disfrutarla ahora.

Una buena hembra no es tan importante aquí como al comienzo de la carrera.

Un macho, creo, está más satisfecho con su hembra después del viaje que al principio.

Además, una paloma no regresa a casa solo por la hembra; también por la vida, por la preservación de la vida misma; está el hogar, el palomar, la comida y la bebida, la comunidad en la que vive, el entorno, el ambiente, y finalmente, el amo, y eso no es insignificante.

¿No se dice de las palomas velocistas que desempeñan el papel más importante?

Eso es innegablemente cierto.

¿Por qué una paloma se apresura a regresar a casa?

¿Por qué el aficionado tendría poco o ningún interés en las carreras de larga distancia?

¿Por el entrenamiento, la doma, la alimentación, quizás?

¿Por la aplicación de trucos?

¿Porque todo esto no sirve para las carreras de larga distancia?

¿Es correcto este razonamiento?

¿Es solo la raza?

¿Solo el tipo adecuado?

¿Es el entrenamiento?

Hay muchos sistemas que dan buenos resultados.

Forman un todo, uno apoya al otro.

Un colombófilo, ya sea de velocidad, media distancia, larga distancia, ultralarga distancia o maratón, debe ser siempre un colombófilo.

Líder del palomar, guía en todo, un pilar de apoyo que beneficia a las palomas.

BARCELONA 1978

Una carrera de fama mundial.

Una competición con una participación habitual de palomas de todos los tamaños, procedentes de todos los países participantes.

El evento más importante de la temporada.

La carrera que todo el mundo admira.

Un ganador de Barcelona es siempre una paloma excepcional que inspira respeto.

La participación internacional significa que, antes de 1978, las palomas procedían de los siguientes países: 106 del Gran Ducado de Luxemburgo, 790 del norte de Francia, 1989 de Alemania, 6147 de Bélgica, 2085 de los Países Bajos y 14 palomas inglesas.

Este contingente, ampliamente disperso, de 11 131 palomas fue enjaulado el domingo 2 de julio por la tarde e inmediatamente se reunió en Bruselas, en la estación de Vorst-Zuid, donde la actividad fue frenética durante la tarde del domingo y la tarde del lunes.

Allí, cada paloma recibió otro sello en el ala, una tarea larga y minuciosa que debía realizarse con gran precisión.

Cada paloma que regresaba de Barcelona debía ser reportada por teléfono a la oficina de enceste, indicando el número de la segunda goma elástica y la marca del ala.

Este año, para mis palomas, los números de registro fueron A16, A20, B13, B15, B17, B20, y así sucesivamente.

El lunes por la tarde, las palomas viajaron en tren —diez vagones llenos— directamente a España.

El miércoles 5 de julio llegaron a Barcelona; el jueves 6 de julio fue día de descanso, durante el cual se les brindaron cuidados adicionales.

La suelta estaba programada para el viernes 7 de julio por la mañana y tuvo lugar este año a las 8:30 con un tiempo espléndido.

Sin embargo, ¡este buen tiempo no duró mucho!

Pronto, las palomas se enfrentaron a un viento de cara en el valle del Ródano, antes de atravesar el centro de Francia bajo un cielo nublado con alta probabilidad de lluvia y chubascos.

El tiempo no mejoró; todos esperaban con expectación lo que depararía el segundo día de la carrera, debido a las pésimas condiciones que habíamos experimentado localmente durante semanas.

Aprovechemos también esta oportunidad para considerar la ubicación de Barcelona, al sur, con las coordenadas en nuestro globo terráqueo: A 517.460 - B 1.502.800, o para mi palomar, una distancia de 1.087 kmS.

No es poca cosa, creo.

Barcelona se encuentra en el mar Mediterráneo, y vale la pena compararla con San Vicente, que se encuentra en el otro extremo, en el océano Atlántico, con las coordenadas: A 241.710 - B 1.239.770 o 920.490 km para mi palomar.

Observen la gran diferencia de ubicación en A.

Podría ilustrarlo mejor en un mapa, ya que esta gran diferencia de ubicación este-oeste con respecto a su palomar puede llevar a conclusiones sorprendentes.

Al fin y al cabo, es muy posible que en un vuelo ganen algunos kilómetros a un competidor, ¡y en otro tengan que ceder algunos!

¿Cuánto dura entonces la jornada de vuelo?

En la revista de la Federación de mayo de 1978, leemos en la portada que el viernes 7 de julio, el sol se pone a las 21:57, más treinta minutos de vuelo, lo que significa que la jornada para nuestras palomas termina a las 22:27.

El sábado por la mañana, 8 de julio, leemos que el amanecer es a las 5:38, menos treinta minutos de vuelo, es decir, que la hora de inicio de la jornada es a las 5:08.

Si calculamos el resultado para la probable ganadora, registrada a las 8:55 por Jean Gryspeerdt de St.-Eloois-Winkel, a quien corresponde este honor, determinamos que esta paloma voló una distancia de 22:27 - 8:30 = 13,57 horas el viernes, y de 8:55 - 5:08 = 3,47 horas el sábado por la mañana, lo que supone un total de 17,44 horas de vuelo.

Esto equivale a una distancia de 1052 km o aproximadamente 990 m por minuto.

Creo que esto es precisamente lo que resulta interesante para muchos lectores: comprender todo lo que implica una carrera de este tipo.

Obtener el primer premio en la Spain Classic es, desde una perspectiva deportiva, la experiencia más gratificante que puede vivir un colombófilo.

Además, a nivel regional, en la propia zona, donde las probabilidades son más equitativas, es un gran honor poder registrar la primera paloma.

Muchos grandes nombres darían lo que fuera por poder añadir este logro a su palmarés.

Una victoria en la carrera internacional de Barcelona puede suponer un año entero, quizás incluso toda una vida.

¡Y aún hay más!

Económicamente, esta carrera es la que más beneficios genera y la que mayor impacto tiene en el mundo de las carreras de palomas.

¿Puedo informarles de que, por tercera vez, cada vez con una paloma diferente, he conseguido registrar al ganador?

En cada ocasión, muy temprano a nivel nacional.

Probablemente ya hayan leído que registré mi tiempo a las 10:45 tras recorrer 1.087,120 km y que, además, tenía cinco palomas registradas antes de las quince horas.

Se siente un escalofrío, ¿entienden?, cuando se registra una paloma en Barcelona.

No es que quiera restarle importancia a otras carreras, al contrario; hablo por experiencia, pues también he conseguido un primer premio en mi región en Limoges, Brive, Cahors, Montauban, Narbona,y San Vicente, y de inmediato a la cabeza a nivel nacional.

Repasemos juntos algunas de las primeras llegadas para que se hagan una idea de las palomas líderes en nuestro país y en el extranjero.

Tengan en cuenta que un kilómetro siempre implica volar durante al menos un minuto: las palomas no cubren 1000 metros.

Seleccionaré una serie de llegadas y les proporcionaré las distancias con la mayor precisión posible.

Oficina de Roeselare: Jean Gryspeerdt, St.-Eloois-Winkel a las 8:55 h, 1052 km; Oficina de Knokke: Desmet-Devooght, Westkapelle a las 9:52 h, 10:42 h y 10:59 h, 1104 km; Oficina de Ypres: J. Matthijs, Vichte a las 9:24 h, 1050 km; Odiel Elias, Koekelare a las 9:40 horas para 1.076 km; P. Debene, Lauwe 9:50 horas para 1.045 km; Vanhee, Wervik 9:50 am para 1.042 kilómetros; R. Demol, Zedelgem 9:50 horas, 1.049 km; Oficina de Meulebeke: Hok Gallez, Meulebeke 10:21 am para 1.063 kilómetros; Oficina de Dendermonde: Edward Baeten, Daknam 10:45 am durante 1.087 kilómetros; P. Debusschers, Mariekerke 10:47 para 1.083 kilómetros; Oficina de Gistel: L. Deschrijver, Koekelare 10:00 a. m. para 1.076 kilómetros; E. Deweerdt, Kortemark, 10:26 horas, 1.070 km; Oficina de Bruselas: G. De Paduwa, Tervuren 9:38 horas durante 1.060 km; E. Matterne, Overhespen 9:53 y 10:23, 1.065 km; Oficina de Eeklo: A. Van Braeckel, Nevele 10:15 horas durante 1.090 km; Oficina de Virelles: Van Hastel, Froid-Chapelle 8:49 horas durante 984 km; Oficina tonta: Onckaert-De Veseleer, Tollembeek 9:56 horas durante 1.044 km; Oficina de Hasselt: Bastijns, Halen 10:40 horas durante 1.082 km; Oficina de Arlon: Fontaine, Arlon, 8:05 h, 960 km; Oficina de Baileux: J. Denis, Baileux, 8:37 h, 9:03 h y el padre de 93 años, A. Denis, 9:52 h, 971 km; Oficina de Lessen: O. Flament, Lessen, 9:15 h, 1040 km; Oficina de Aalst: O. De Bruyn, Aalst, 10:01 h, 1068 km; Oficina de Beersel: F. Bautmans, Buizingen, 10:07 h y G. Imbrechts, Bornival, 10:22 h, 1033 km; Oficina de Lokeren: Van Quickenborm, St.- Amandsberg 10:10 durante 1.080 km y R. Verhaegen, Eksaarde 10:23 para 1.090 kilómetros; Oficina de Zottegem: Lens Brothers, Oosterzele, 9:45 h y W. Vyncke, Zottegem, 10:30 h, 1058 km; Oficina de Deerlijk: A. Vanbruaene, Lauwe, 10:05 h, 1044 km; Y luego Alemania con Seegmuller, 8:52 h, 926 km; Francia con Demuynck, Ravenel, 8:23 h, 903 km; y finalmente los Países Bajos con dos palomas de élite de Austria: Heiningen, 10:40 h, 1154 km y Van Bogaert, Roosendaal, 10:42 h, 1140 km.

Ahí lo tienen, he hecho todo lo posible por darles una visión general concisa de las primeras palomas.

Aunque no está completo, es suficiente para mantenerte ocupado con algunos cálculos.

A continuación, para su información, mis resultados en este maratón: Cinco veces Barcelona, cuatro veces 1.º regional :

<u>Barcelona 2.7.76</u>

Dendermonde 1/149p
FCD 4/361p
Prov 10/881p
Nat 78/5728p
Internat 92/11016p

<u>Barcelona 1.7.77</u>
D 1, 7, 9, 28, 40, 58, 61, 63/200p
F 1, 9, 12, 67, 97, 136/423 p
P 3, 25, 34, 198, 261/1068p

N 12, 154, 232 1260/5820p
I 19, 218, 363, 2166/10502p

Barcelona 7.7.78
D 1, 3, 13, 23, 24, 38, 45, 51/216p
F 3.9, 32, 52, 54, 86, 101, 114/447p
P 8, 29, 94, 160, 164, 250, 281/1200p
N 32, 133, 457, 815, 839, 1454/6147p
I 49, 207, 700, 1227, 1264 2382, 2562/11131p

Barcelona 7.7.79
D 6,11, 14, 53, 55/178p
F 15,31, 40, 146, 154/512p
P 62, 104, 122/1418p
N 214, 365, 441/6602p
I 398, 657, 779/12201p

Barcelona 4.7.80
D 1, 3, 7, 8, 23, 36, 41, 48, 52/264p
F 7,11, 23, 25, 69, 101, 114, 133, 145/ 568p
P 26, 34, 64, 68, 187, 264, 309, 342/1395pd
N 111, 147, 258, 278, 874, 1344, 1566/6660p
I 173, 235, 416, 461, 1536, 2518, 2997/13636p

Resultó sorprendente que la competición internacional no pudiera clausurarse oficialmente tras el tercer día de vuelo, el domingo por la tarde a las cinco.

Muy pocas palomas lograron superar la gran distancia y el obstáculo del mal tiempo durante la segunda mitad de la carrera.

Era seguro que los 1.550 premios nacionales se entregarían definitivamente, pero, en contraste, solo llegaron 366 palomas en Alemania, un déficit de unas 150, y en los Países Bajos se contabilizaron 485 palomas, también 50 menos.

Tampoco se pudieron finalizar los resultados en Francia, e incluso en Luxemburgo, aún se esperaba que 30 palomas completaran la carrera.

Resultó muy llamativo que no se registrara ninguna llegada favorable en ningún lugar; la carrera fue realmente difícil en general.

Todo esto significó que el domingo por la noche, 9 de julio, todavía había unas 7.500 palomas en ruta, una cifra que dice mucho sobre la magnitud de un evento tan importante como Barcelona.

Barcelona había comenzado muy bien, con llegadas regulares en general, pero posteriormente, el clima, con sus cielos oscuros, impidió que muchas palomas completaran la última etapa.

El maratón de 1978 terminó, por lo tanto, en la mayor confusión.

Y aquí reitero la importancia de tomarse en serio la preparación para las exigentes carreras de larga distancia, y especialmente para el maratón.

Veamos de nuevo a los ciclistas en su maratón, ¡el Tour de Francia!

¡Qué precisa debe ser la preparación para esta carrera de resistencia!

La resistencia a largo plazo presupone acumular suficientes reservas antes de la salida. Observen la preparación del francés Hinault y compárenla con la del equipo de Fredje de Bruyne.

Observen el hándicap de Lucien van Impe, quien sufrió una desventaja insuperable debido a una aparatosa caída que le provocó una fractura de clavícula.
Esta comparación es tan acertada que puedo identificarla con una paloma de mi propio palomar.

De hecho, el ganador del 78 es Mohammed, una paloma de alas blancas oscuras con pecas, fruto del cruce entre Cattrysse (hijo de Bartali) y Bostijn (hermana de Benoni) con Denis Baileux (nieta de Borman, 5.º internacional en el 67).

Este campeón se lesionó la temporada pasada y, tras un largo periodo de descanso, pensé que se había recuperado lo suficiente de sus alas y pecho para intentar la maratón.

Es un macho del 72 con bastante experiencia y un buen historial en las duras largas distancias.

Por cierto, regresó lesionado de Narbona.

Así que lo coloqué en la cesta con, en mi opinión, suficientes reservas, y... sin embargo, el año pasado las cosas se complicaron y solo regresó a casa después de ocho días.

No se había recuperado de su lesión; tuve que mantenerlo en casa durante un año entero, pero eso debería ser posible, ¿sabes?

Así que lo dejé pasar el invierno y entrenar solo en casa; ahora tenía seis años y rebosaba energía.

¿Qué te parece?

Compitió y ganó la fantástica carrera de Barcelona en Dendermonde contra 217 palomas.

Su padre también ganó tres etapas importantes: Brive, Cahors, San Vicente y un premio de honor en Narbona.

Ahora está de vuelta en el palomar de cría con una hembra Cattrysse.

¿Por qué esta historia sobre Barcelona?

En primer lugar, porque hay que preparar muy bien estas carreras, no solo a las palomas en sí, sino también a las que aún necesitan criarse.

En segundo lugar, porque hay que tener en cuenta la experiencia necesaria que las palomas deben adquirir en su juventud.

No enjaulándolas semanalmente, sino aumentando gradualmente la distancia, precediendo cada vez un periodo de descanso.

Este programa requiere al menos tres años.

La paloma debe aprender lo suficiente de joven, sin sobrecargarla y teniendo en cuenta la estación del año.

Las mías aún tienen que recorrer 200 km porque las he involucrado con mucha frecuencia en vuelos de entrenamiento cortos, debido al pésimo clima.

No era una situación saludable para entrenar palomas jóvenes durante los últimos meses.

Apenas había aire fresco, y debemos ser capaces de infundirles confianza en sí mismas al despegar; eso es importante para toda su carrera como paloma mensajera.

Una paloma de maratón debe tener al menos dos años, dos para una hembra y, mejor aún, tres para un macho.

Una hembra puede recorrer distancias mayores siendo joven que cuando está preparada como pichón para una sola etapa de larga distancia de unos 600 km.

Esto se realiza tras varios vuelos preparatorios en los que la exigimos al máximo en cada ocasión.

Repito: denle un descanso si el sentido común lo considera necesario.

Me atrevo a reservar al pichón exclusivamente para la media distancia; unos cuatro vuelos de 300 a 400 km son más que suficientes.

Tras su entrenamiento, la hembra de dos años puede dar un gran salto hacia un vuelo preparatorio de larga distancia, sin exagerar.

Para el maratón, siempre hay que tener en cuenta un mínimo absoluto de tres semanas de descanso antes de la jaula, preferiblemente cuatro o un mes completo.

Acumular reservas en todas las áreas es un requisito indispensable.

Reservamos al pichón de dos años para un máximo de tres etapas cortas de larga distancia con al menos dos semanas de descanso, o hasta un mes de descanso en caso de un trabajo duro o un desliz.

También he cometido el error de inscribir palomas de dos años en las exigentes carreras de larga distancia.

Un error en las carreras de larga distancia siempre sale caro; es terrible, pero así son las cosas.

Las carreras de larga distancia son implacables para el colombófilo y sus palomas.

El Tour de Francia es igual de despiadado para los ciclistas: ni siquiera se debe empezar sin reservas.

Todo esto significa que hay colombófilos que no tienen el valor ni la paciencia necesarios. Las carreras de palomas de larga distancia son duras, muy duras.

Requieren una paciencia enorme, a veces dolorosamente agonizante cuando se superan los 800 km.

¿Cuál fue el mayor obstáculo para las palomas de larga distancia esta temporada, o mejor dicho, para todas las palomas?

La falta de calor, la ausencia de sol, apenas claros y semanas enteras de cielo nublado.

Nos puso de los nervios a todos, llovió pero la humedad fue excesiva.

Debido a la alta humedad, la mayoría de los palomares no tuvieron la oportunidad de adquirir ni siquiera un mínimo de forma o condición física.

Los vuelos de entrenamiento no eran precisamente los adecuados para infundir confianza a las palomas.

Se reducía a quedarse en las cestas o regresar a casa.

Ninguna de esas opciones contribuye a mejorar su condición física.

¿Recurrir a métodos artificiales?

Ni siquiera la calefacción central ayuda mucho.

Lo único que se puede evitar es la humedad excesiva en el palomar.

Los métodos artificiales nunca pueden reemplazar a los naturales, por muchas pastillas o pociones que se les administren a las palomas.

Estas cosas pueden dar un empujón en la dirección correcta si ya brilla el sol.

Para mí, esta temporada es la peor que he vivido en cuanto a la preparación de las palomas.

Y es precisamente esa gran falta de buena condición, de forma natural, lo que se está notando mucho en la Barcelona de este año.

Vamos, la carrera se cerrará internacionalmente el domingo por la noche a las 22:47, sabiendo que los premios por cuarteto en Alemania aún no se han entregado.

Si se tiene en cuenta que a nivel regional las carreras suelen celebrarse en grupos de tres, entonces se puede calcular que la carrera permanecerá abierta al menos una semana entera en varios clubes.

También en mi palomar, todavía faltan algunas palomas que, en mi opinión, siguen a la deriva por falta de condición física, no por falta de reservas, sino por falta de calor y sol (el dios de la forma).

Una lástima para mis palomas de dos años, por lo que pido disculpas.

GRANOS Y SEMILLAS

Naturalmente, no voy a analizar cada componente nutricional de los granos y semillas importantes para la paloma.

Nos limitaremos a lo que más les interesará: algunas cualidades positivas y algunas deficiencias, información sobre su composición química, su efecto específico en la paloma, su valor nutricional, su valor energético expresado en calorías, sus componentes minerales y sus vitaminas.

LA AVENA- es un tipo de grano que encontramos casi exclusivamente en la mezcla de invierno, para la cual, por cierto, es excelente.

La avena tiene una cáscara bastante gruesa que constituye aproximadamente el 30% del grano; el 70% restante corresponde al grano propio.

Debido a su alto contenido de celulosa, la cáscara tiene un bajo valor nutricional; el grano, en cambio, es muy rico en almidón y contiene hasta un 5% de grasa, lo cual no es insignificante para un tipo de grano.

Además de varios minerales, la avena contiene un alto contenido de carbohidratos.

Es un alimento energético de muy buena calidad, excelente para el invierno, del cual se puede incorporar un pequeño porcentaje a la mezcla.

Como la mayoría de los cereales, la avena es bastante rica en fósforo, pero pobre en calcio.

La buena avena es gruesa, seca y dura, brillante y sin vellosidades.

En cuanto a su valor nutricional, el sorgo es bastante comparable a la cebada; es muy adecuado para la época de cría y, dado su alto valor energético y fácil digestión, un alimento sumamente apropiado para todo el año.

Incluso se recomienda como premio para los aficionados a las largas distancias.

Sin exagerar, recomendaría un máximo del 20%.

EL SORGO- contiene apenas un 2% de celulosa o productos de desecho y un 65% de carbohidratos.

EL TRIGO- en cuanto al trigo, ya sabes que las semillas jóvenes tienen un ligero efecto estimulante, lo que lo hace adecuado para su uso en la cría invernal, es decir, durante los apareamientos.

Es un excelente alimento, además de muy digestible.

También en este caso, se puede utilizar hasta un 20% en la composición de las mezclas.

Al igual que el sorgo, el trigo contiene solo un 2% de celulosa y un 65% de carbohidratos.

Además, el trigo contiene una amplia gama de minerales y diversas vitaminas, incluida la B1.

Gracias a su notable contenido en azufre, también es un excelente alimento durante la muda.

Me refiero, por supuesto, al trigo joven de la última cosecha.

EL MAÍZ- alimento básico de las palomas, no solo es un excelente cereal por su alto contenido en grasas y carbohidratos y su bajo contenido en fibra, sino también por su fácil digestión.

Es incluso mejor que el trigo y la cebada, razón por la cual se clasifica como alimento de alta calidad.

Sin embargo, la calidad de sus proteínas es inferior debido a la falta de aminoácidos.

Además, contiene una gran cantidad de caroteno, muchos minerales y varias vitaminas, más que el trigo, como A, B1, B2, PP, la famosa B6 y algo de C.

No obstante, cuando se administra en cantidades excesivas, el maíz favorece la acumulación de grasa, lo cual es perjudicial tanto para las palomas mensajeras como para las reproductoras y las pichones.

Siempre puede haber un 30% en la mezcla, un poco menos para las palomas jóvenes y un poco más para las viudas.

LA CEBADA- también analizaremos la cebada, ya que ha sido muy comentada en la prensa especializada en palomas en los últimos años.

Además, junto con el trigo y el sorgo, constituye la base de las mezclas depurativas mencionadas.

La cebada contiene casi tanta fibra bruta como la avena; sin embargo, es más baja en grasas y proteínas, pero contiene más carbohidratos.

La cebada de verano es más rica en proteínas que la de invierno; contiene una amplia gama de aminoácidos, al igual que el trigo y la avena, que siguen siendo los alimentos más ricos en este aspecto.

No es tan rica en vitaminas, solo contiene un poco de B1 y B2, pero es un grano excelente y de fácil digestión que estimula principalmente el funcionamiento intestinal.

Es un grano que recomendaría, por ejemplo, al regreso de las palomas jóvenes, espolvoreado con levadura de cerveza (algo que me molesta mucho), y que también beneficia a un viudo que se ha esforzado mucho y se ha enfermado.

LAS LEGUMBRES- las legumbres se diferencian de los granos principalmente por la gran cantidad de proteínas que contienen, su contenido de grasa (comparable al de la avena) y el hecho de que contienen ácido fosfórico y calcio.

Tengamos en cuenta también que todas las semillas de las legumbres deben almacenarse muy secas.

Las legumbres son el alimento principal para la cría, donde pueden llegar a constituir hasta una cuarta parte de la mezcla.

Entre las legumbres, las habas son, naturalmente, las más comunes para las palomas mensajeras, junto con las lentejas, los guisantes y la veza.

Contienen hasta un 50 % de carbohidratos, hasta un 25 % de proteínas y vitaminas A, B1 y B2.
Los guisantes también tienen un alto valor nutricional, aunque inferior al de las habas.

Además, son más fáciles de digerir, contienen algo menos de fibra bruta y son muy adecuados para la cría.

Se recomiendan durante la muda debido a su mayor contenido en hierro y azufre, y a su alto contenido en vitaminas A y B.

La veza también es un excelente alimento, especialmente para las palomas mensajeras, que no engordan con ella, sino que desarrollan musculatura.

La veza es un buen reconstituyente tras un esfuerzo intenso.

Todas las legumbres son, por cierto, alimentos de recuperación y aportan la energía necesaria para el siguiente esfuerzo.

Naturalmente, son esenciales para la cría y, posteriormente, para el desarrollo de la constitución de las palomas jóvenes.

Muchos aficionados a las carreras de larga distancia, además, les dan legumbres como premio para prepararse para las exigentes carreras y, por supuesto, para recuperarse tras horas de esfuerzo.

LAS OLEAGINOSAS- las semillas oleaginosas son ricas en proteínas y grasas.

En grandes cantidades, tienen un efecto laxante, por lo que pueden dificultar la correcta absorción de otros nutrientes.

La dosis máxima es del 5%.

La semilla de cáñamo es conocida por su efecto estimulante; personalmente, no me gusta mucho; puede constituir, por ejemplo, el 1% de una mezcla de premios, al igual que la colza, que a veces les gusta a las palomas.

La semilla de lino, en particular, tiene un efecto depurativo de la sangre; administrada en exceso, también provoca diarrea.

Las semillas oleaginosas no suelen estar presentes en las mezclas básicas, pero sí constituyen alrededor del 3% en las mezclas depurativas.

Además, las semillas oleaginosas suelen servir como premio después de los vuelos de entrenamiento.

Si vamos a dárselas de todas formas, prefiero una pizca de semillas blancas, también conocidas como semillas planas.

Tengo la costumbre de añadir un uno por ciento de estas semillas a mi mezcla purificadora; a menudo, las palomas jóvenes entran al palomar con ellas.

Les encantan, por cierto, y es una buena oportunidad para entrenarlas un poco.

Como dice el refrán, lo que se aprende de joven se practica de viejo, ¿no?

Finalmente: nuestro alimento para palomas debe ser lo más variado posible, compuesto por una gran cantidad de granos y semillas.

Permítanme rendir homenaje a todos nuestros distribuidores de alimento para palomas que hacen todo lo posible para obtener el mejor resultado.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Desde que existen las carreras de palomas, los aficionados siempre han buscado remedios adicionales con la esperanza de que sus palomas vuelen más rápido.

Cualquiera que tenga una temporada excepcional es, naturalmente, sospechoso de poseer algún secreto, y se cree que solo eso es lo que hace que las palomas rindan tan bien.

Hemos escuchado esta historia muchas veces.

Es la reacción normal del perdedor; se podría decir que es humana, pero ahí no termina la historia.

El primer factor, y el más importante, es la forma física, y no hay discusión al respecto.

Las palomas en su mejor forma siempre dominan a las demás participantes.

Existen palomares privilegiados donde se logra una buena condición física con mucha facilidad, y además, están los cuidadores muy hábiles que conocen a la perfección a las palomas y saben cómo seguirlas.

Sí, estos aficionados tienen cierta ventaja sobre los demás.

Sin duda, es todo un arte tener a las palomas en la mejor condición física en el momento preciso.

Y existen algunas ayudas para ello.

Sí, pero no esperes milagros de mí, pues voy a empezar con la primera virtud del colombófilo: la paciencia.

Muy bien, ya te oigo pensar, pero ¿paciencia en qué? ¿Con qué? ¿Cómo?

Bueno, yo lo veo principalmente así: solo cuando las palomas han completado los vuelos de entrenamiento, el juego se vuelve serio.

No tiene mucho sentido competir con palomas sin un nivel mínimo de condición física; ni siquiera estoy hablando de la forma todavía, porque eso solo se consigue después de haber alcanzado esa condición.

Perdóname que te recuerde de nuevo al sol, dios de la forma.

Es imposible sin sus rayos, y en este aspecto, hay muchísima diferencia entre los palomares.

Además, por supuesto, está la raza, el tipo; eso es innegable, pero aun así quiero señalar que hoy en día hay buenas palomas por todas partes; así que no pongas demasiadas excusas si las cosas no van del todo bien.

Hay muchas palomas buenas, muchas más de las que la gente piensa.

Pero no se nota, porque muchos viudos, sobre todo en carreras de velocidad y media distancia corta, reciben demasiada comida. Incluso si se les da de comer con una cuchara sopera, porque es muy flexible.

¿Qué tipo de cuchara sopera y cuánta comida contiene?

Es una herramienta para la alimentación regular, de acuerdo, pero aun así, hay que adaptarse a las propias palomas.

Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, los ejercicios de entrenamiento y el calendario de vuelos.

Las palomas de carreras de velocidad suelen ser demasiado pesadas, al igual que las de media distancia (menos de 400 km); pero las de distancias superiores a 400 km suelen ser demasiado ligeras.

Esto se debe a que participan en carreras prácticamente todas las semanas.

Para carreras de larga distancia o de un día, no deben ser gordas, sino más bien redondas; para carreras de larga distancia muy exigentes, puede haber una pequeña reserva de grasa.

Esa es la bolsa de comida de los ciclistas, como ya comenté al respecto.

Las palomas mensajeras no deben ser pesadas; las palomas pesadas suelen tener falta de entrenamiento o se alimentan de forma descontrolada.

Se acabaron los tiempos en que dábamos una ración extra de frijoles, excepto para las largas distancias, e incluso entonces prefiero un postre de maíz para las palomas.

Proporcionar alimento para acumular reservas no significa en absoluto que haya que dar grandes raciones de patatas; eso está obsoleto.

¡La mitad de una cosecha es mucho, muchísimo!

Así que se puede hacer con menos, sí, por supuesto.

Y eso no le resta valor al sistema de alimentación completa que todavía está de moda entre algunos corredores de larga distancia, porque estas palomas están acostumbradas a este sistema todo el año y, por lo tanto, no picotean grandes cantidades; lo hacen después de una carrera extenuante, al día siguiente, no el día de su regreso.

Una paloma no hace eso.

Las palomas pierden su forma si comen poco, demasiado tiempo después de su regreso.

De hecho, siempre se debe dar una cucharadita de sopa (plana) como primera comida, la mitad de la cual debe ser alimento ligero con mezcla para cría.

Tengo mis razones para esto.

Cuanto más dura sea la carrera, más importante es trabajar en una recuperación inmediata de la fatiga severa.

Una hora después de llegar a casa, una paloma tiene hambre.

El organismo necesita sustancias para recuperar fuerzas.

Aún hay tiempo para reponer reservas, pero para que se ponga en forma rápidamente, lo que acabo de mencionar se puede dar una hora después de la llegada.

Las palomas se debilitan si se les da demasiado alimento a mitad de semana, en lugar de al llegar.

Por eso debemos revisar a las palomas con frecuencia, examinarlas a mano y sentir su progreso, creciendo junto con ellas de cara a la carrera.

¿Y qué ayudas hay para acelerar la recuperación después de volver a casa? ¿Cómo lo hago exactamente?

Sí, ya sabes que soy partidario de algunas cosas.

En primer lugar, la famosa levadura de cerveza.

La administro el día de la llegada a casa, en forma de dos partes de levadura purificada por una de cultivo.

¿Cómo preparo esta mezcla?

Pues así: disuelvo una cucharada de leche en polvo en un poco de agua, le añado una cucharada de azúcar moreno y humedezco los granos con esta mezcla.

¡Humedézcalos bien, pero sin sumergirlos!

Compré un recipiente de plástico grande para esto; facilita mucho las cosas.

Luego espolvoreo los granos húmedos con levadura de cerveza en polvo hasta que estén prácticamente secos.

Si hay demasiada levadura que ya no se adhiere, paro y dejo que se seque todo.

Esta mezcla siempre está lista antes de que lleguen las palomas, así que la preparo con un día de antelación.

Entiendes que esta leche en polvo con azúcar moreno y levadura de cerveza, junto con la mezcla doble de granos, le da un impulso extra a la recuperación de mis palomas.

¡Recuerda, no te excedas!

Ahí lo tienes, esa es la primera parte de mi secreto, si quieres llamarlo así.

Me da un poco de miedo que las palomas se queden sentadas hambrientas acurrucadas después de una carrera extenuante.

Por eso, una cucharada rasa de este alimento, y por la noche o en la siguiente comida, de nuevo según sea necesario.

¿Qué más hago?

Ah, esa es una bebida muy conocida.

¡Mi favorita es el té Colombine!

Una cucharada de hierbas en un litro de agua y una cucharada de azúcar de roca añadida.

Sí, soy goloso; ¡la recuperación del azúcar es algo serio, ya sabes!

Así que es un té ligero; para nada un purgante, estoy totalmente en contra de eso.

No debemos provocarles calambres intestinales a las palomas después de una carrera.

Siempre digo: pruébalo tú primero; si a ti también te gusta, es suficiente para las palomas.

Muy rico, como en los tiempos de la abuela.

¿Y las demás palomas?

¡Bien observado!

¿Qué les pasa entonces?

Pues, lo mismo.

¿Así que todas las palomas reciben este remedio para fortalecer el corazón semanalmente?

Sí, así es.

No me hables de todo lo demás; agua limpia y buena comida, eso es todo.

Solo cosas naturales, nada de bebidas prefabricadas, ni sustancias, ni pastillas, nada de eso.

Solo lo que haya disponible en ese momento en la cocina de mamá.

¿Qué? ¿Otro pequeño secreto?

Por supuesto, como quieras.

Verduras, como lechuga, espinacas, canónigos, zanahorias tiernas del huerto, endivias, una hoja tierna de brote.

Sí, lo reciben de vez en cuando, según parece, pero aun así regularmente una vez por semana.

No tiene un día fijo.

Sigo picándola finamente y poniéndola en una maceta pequeña de piedra.

No en invierno, pues entonces la planta se queda entera en el palomar.

Eso es todo por ahora; no tengo más secretos por el momento, aparte de un buen palomar y buenas palomas.

SUPERVISIÓN MÉDICA

¿Novedad?

No, los aficionados llevan años consultando al veterinario.

Lo que tampoco es novedad son las empresas que se han especializado en suministros para palomas.

Se fabrican muchísimos productos, si se leen los informes al respecto.

Los aficionados a las palomas deben ser buenos clientes...

¡Cómo es posible!

Venga, no voy a ir contracorriente, pero aun así.

Todos usamos el sentido común.

Sin embargo, es importante que nuestras universidades dediquen suficiente espacio a las palomas en el departamento de avicultura.

Por cierto, visito con frecuencia la facultad de veterinaria de Gante.

Por lo tanto, podemos afirmar con razón que hay muchos jóvenes veterinarios muy versados en las enfermedades clásicas de las palomas.

Por eso quiero reconocer el mérito de estos jóvenes y, así, darles muchas oportunidades para que conozcan mis palomas.

Y este es un punto muy importante.

Hay que darle al joven veterinario la oportunidad de conocer el palomar.

Tu palomar y tus palomas.

Tu raza, por ejemplo, puede ser susceptible a alguna enfermedad.

Cuando un veterinario observa regularmente los mismos síntomas, puede encontrar la causa junto contigo.

Sin embargo, si cambias de veterinario constantemente, este no tendrá la oportunidad de intervenir eficazmente.

El análisis de las heces de tus palomas, entre otras cosas, es muy relativo.

Durante una primera revisión, por ejemplo, se detecta una infección leve de coccidiosis.

No hay problema, es normal.

Todas las palomas tienen este parásito en sus intestinos.

¿Y luego qué? ¿Cómo y qué?

¿Crees que es posible tener una colonia de palomas 100% libre de gérmenes?

Desde luego que no.

Simplemente ignora la presencia de gérmenes, por leve que sea, y no la ataques inmediatamente con medicamentos.

La supervisión veterinaria es, ante todo, una excelente manera de mantenerte informado sobre el estado de tus palomas.

No se trata de administrar medicamentos totalmente inútiles ante el primer hallazgo menor.

Un medicamento siempre hace bien en parte y mal en parte.

Si no es necesario, ¡no es necesario!

Seré más claro: tienes un resfriado, ¡voilà!, ¿corres ahora al médico y a la farmacia a por bebidas y pastillas?

¿No es bueno?

Todos llevamos estas cosas en el cuerpo, pero no hay infección; no te enfermas por ellas, los microbios dañinos no tienen ventaja, así que tu organismo los suprime.

Entonces, es así: nada de jarabe para la tos, porque no te hace toser.

¿Y qué pasa con las palomas?

Sí o no, no te andes con rodeos.

En estos asuntos, soy directo al grano.

Sin tonterías, te lo creo.

¡Y esa es la tarea del veterinario, junto contigo!

Debe conocer bien a tus palomas, y tú debes informarle completamente sobre su estado.

Un médico no puede ayudarte si no le dices la verdad.

¿También voy a un veterinario joven?

Sí, y además está en mi barrio; no tengo que ir muy lejos.

Por cierto, ¿por qué buscar tan lejos lo que tienes a tu alcance?

Si hay una clara sobre-infección por coccidiosis, entonces, bien, intervenimos con la medicación adecuada.

Recuerde que todo medicamento destruye algo, como una apisonadora que elimina todo a su paso.

Por lo tanto, las bacterias buenas y beneficiosas también se ven afectadas.

Entienda que esta es una razón más para permitir que el organismo descanse y se equilibre.

¿Por qué intervenir, por cierto, si se sabe que cada paloma tiene al menos un caso de coccidiosis en sus intestinos?

Si no hay sobrecrecimiento bacteriano, no hay problema.

Sin embargo, vigile la situación, y por eso recomiendo un examen mensual de rutina.

¿Qué debe traer para esto?

En primer lugar, una buena muestra de excremento fresco de cada palomar, es decir, excremento de varias palomas que debe mezclar bien.

Una muestra que sea, por lo tanto, representativa del palomar.

Además, tome una paloma por sección.

No me refiero a la que está en mejor estado, sino a la dudosa o la sospechosa, según sea el caso.

Me resulta extraño escribir "dudosa" porque no se debe tolerar ese tipo de palomas en el palomar.

Estoy dispuesto a curar una paloma, claro, pero no dos veces seguidas.

Si llevas un cuaderno anotando todo lo que sucede alrededor y en tu palomar, comprenderás mucho mejor el curso de los acontecimientos.

Yo hago lo mismo con las mías.

Examinar las heces y la mucosidad del buche da una idea del estado general de la colonia.

En las heces, el veterinario busca principalmente coccidios y gusanos, o huevos de ambos, por supuesto.

Muchos veterinarios incluso permiten que uno mismo examine el asunto con el microscopio.

Es especialmente útil poder ver flagelados como la Trichomonas a simple vista.

Naturalmente, siempre hay que tratar los gusanos si se encuentran en las heces.

Lo mismo ocurre con la Trichomonas.

Se trata, una vez más, de una cuestión de interpretación.

Cuanto mejor conozca el veterinario tu colonia, más fácil será tomar una decisión.

Me esfuerzo por llevarlas a revisiones con bastante regularidad; me gusta estar bien informado sobre la situación, incluso fuera de la temporada de carreras.

¿Entonces no uso medicamentos?

Sí, si es necesario; de lo contrario, no intervengo.

Así que, efectivamente, debe haber una fuente de infección, y eso no es lo mismo que la presencia habitual de esos problemas clásicos.

Además, están las enfermedades infantiles anuales entre las palomas jóvenes; es cierto que vuelven a casa con más facilidad si se infectan.

También debido a que se posan en los tejados, ya que las palomas jóvenes picotean prácticamente todo.

Por eso, también es culpa de los propios colombófilos que les den a las palomas jóvenes muchas oportunidades para merodear.

Dos horas de libertad al día son más que suficientes.

Ahora bien, la ventaja de un colombófilo observador es que se da cuenta inmediatamente si algo va mal.

Al fin y al cabo, las palomas jóvenes infectadas no vuelan.

Así que, una revisión para estar seguros de qué se trata, y luego intervenir.

Por supuesto, siempre hay en todos los palomares, tanto en el tuyo como en el mío, ejemplares jóvenes que se enferman a la menor molestia.

Nunca debes tener paciencia con ellos.

Nuestra palomera no es un hospital para pichones débiles.

¿Y el argumento de que viene de tal o cual persona?

Si vienes con ese argumento, estás perdido desde el principio.

No todas las palomas decentes, no todas las buenas producen pichones fuertes.

No curo a un pichón cuando todos los demás están sanos.

Hay un principio que defender aquí, correcto o incorrecto, del que no me apartaré ni un ápice: la muerte.

¿Y los asuntos más graves, como la temporada pasada, por ejemplo, la terrible plaga de ornitosis entre los pichones? ¿Qué pasa con eso?

En resumen: sacrificar a los graves y tratar a los demás con antibióticos, bajo supervisión, por supuesto.

¡Antibióticos: contra la vida!

¿Entiendes lo que esto significa?

No te arriesgues con estos preparados.

Un veterinario honesto te dirá exactamente lo que te receta, y tendrás que volver varias veces para revisiones después del tratamiento.

Por cierto, el año pasado en la facultad de veterinaria oí que la tasa de infección era altísima.

Así que todos la hemos visto.

¡No estoy jugando al escondite!

No me corresponde a mí extenderme más sobre esto; para ello, te remito a la fuente de toda la investigación científica.

PALOMAS JÓVENES EN UNA CARRERA IMPORTANTE

¿Cómo deben posicionarse?

En primer lugar, libres de enfermedades infantiles.

No se debe encestar a una paloma joven para largas distancias si tiene algún problema de salud; ni siquiera con una viruela grave, y mucho menos con difteria, y menos aún con tricomoniasis o con manchas de tricomoniasis en el pico.

No, debemos ser justos con los demás participantes.

Es inaceptable incluir a una paloma joven con una enfermedad infantil en la canasta para una carrera importante, ni para una carrera corta.

Sin embargo, estaría dispuesto a hacer la vista gorda ante una viruela en fase seca.

Como saben, la viruela dura ocho días y remite otros ocho. Una viruela de dos semanas, por lo tanto, se debilita, lo que para mí significa casi lo mismo que una paloma joven que recibió la vacuna contra la enfermedad dos semanas antes.

Después de dos semanas, la enfermedad ya no es contagiosa.

¿También has oído que esta temporada se están observando brotes locales de viruela con difteria entre palomas jóvenes y adultas?

Hace unos cuatro años, yo también lo experimenté en mi propio palomar; fue todo un juego.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Nada, solo hay que darle tiempo, eso es todo.

Si la tienen, es demasiado tarde para vacunar; en algunas se manifiesta, en otras no, pero todas tienen algo de ella.

Con la viruela, tampoco es recomendable que las palomas lleguen con crías, ya que se corre el riesgo de brotes desagradables en la boca, con el resultado de que la carrera se acabe por completo.

Cualquiera que quiera competir con palomas jóvenes haría bien en vacunar a las pequeñas cada año de todos modos.

¿Cuándo?

Oh, cuanto antes mejor; es mejor hacerlo ya.

Esas son cosas para las primeras semanas después del destete.

¿Limpiar las plumas de cobertura que mencioné?

No es necesario para los pichones de invierno, pero sí para las hembras de la camada de primavera, unas semanas después del destete.

Es algo que se puede probar con los pichones de marzo.

Un ala completa es especialmente importante cuando hay más horas de vuelo.

Con huecos en las plumas de cobertura, las palomas no tendrán ninguna posibilidad.

Así que, llévenlas al nido, sí, juntas, o, como ya he explicado, según los especialistas, emparejadas con una compañera mayor en un nido adecuado, y también en palomares destinados a tal fin.

En el nido, cualquier posición es buena, incluyendo huevos frescos, etc, hasta el final de la incubación y la sobre incubación.

Además, se puede aplicar el truco de añadir huevos de calcio pesados o huevos de imitación de plástico, que luego se rellenan con arena para darles un poco más de peso en el plato.

Las palomas jóvenes, tanto machos como hembras, se dejan atrapar fácilmente por estas pequeñas cosas; incluso sucede con las hembras adultas.

¿Y un huevo recién picoteado?

Como ves, incluso se puede atrapar una paloma joven con uno que solo lleva unos días incubando.

Todo es posible en este ámbito con cualquier paloma joven.

Solo hay que averiguar si la intervención ha tenido éxito, si lo aceptan, si entran en él o si hay una reacción claramente perceptible.

¿Con cuánta antelación se deben hacer estas cosas?

Una hora, a veces basta con unos instantes, sobre todo al colocar una cría debajo.

¿Qué tipo de cría?

Repito, con las palomas jóvenes todo es posible, incluso colocar una cría grande debajo.

Tienen que querer, tienen que querer morderlo.

¿Y dejarlo todo tranquilo cuando tienen un nido?

Claro, ¿para qué molestar o alterar las cosas cuando se observa que, en circunstancias normales, todo se hace para cuidar el nido?

La raza también influye.

Hay palomas jóvenes que son precoces y están tan obsesionadas con su nido que harían cualquier cosa por él.

Lo mismo ocurre con el afortunado criador que tiene una paloma joven que lucharía con uñas y dientes para defender su lugar de descanso.

¿Qué quiero decir?

Una paloma joven solo alcanza la cima si está motivada para volver a casa.

Existen muchos motivos naturales, como el lugar de descanso, la ubicación tranquila del nido, etc., y también motivos artificiales o aquellos en los que el criador ha intervenido.

Si funciona con estos últimos, mucho mejor.

El resto depende, en primer lugar, de su estado de salud y, en segundo lugar, de su capacidad.

También deben ser capaces de soportar la distancia, y eso, por supuesto, es otro asunto.

¿Qué pienso al respecto?

Bueno, personalmente, estoy convencido de que prácticamente todas las palomas pueden soportar distancias de hasta 500 km.

Si vamos más allá, la clase también será importante.

Por encima de los 500 km, debemos tener en cuenta el pedigrí.

Además, si las condiciones climáticas dificultan la carrera, convirtiéndola en un trabajo muy duro, entonces sí, la clase sin duda será crucial.

¡Solo hay que ver todo lo que implica!

Entienda que en una carrera exigente, un pichón que no esté en buenas condiciones de plumaje no tiene ninguna posibilidad.

Y eso es algo que sin duda debe tener en cuenta si participa.

Hay muchas cartas ganadoras si repasamos la lista.

Depende de usted decidir qué carta tiene a su disposición: pichón joven o no, plumaje excelente o menos desarrollado, en la percha o en el nido, sin dolencias o con algún contratiempo, la distancia y el clima, la clase, la sangre o la ascendencia de la paloma, motivación adicional o no, la experiencia en carreras y los resultados previos.

Y, por último, también hay que alimentarlas.

¿Cómo?

Bueno, no voy a cambiar el sistema de nadie; si funciona bien, déjelo así.

Y si no, diría que para las grandes carreras, se permite un poco más.

¿Y ahora qué?

Si les das un poco de alimento ligero por la mañana, o digamos una mezcla de limpieza, puedes darles una mezcla completa para cría por la tarde, unos días antes de enjaularlos.

Debes examinar a las palomas jóvenes a tiempo y determinar si tienen una pequeña reserva de grasa para las carreras importantes.

Tus palomas jóvenes deben tener el pecho redondeado, tan redondeado que la piel parezca un papel de fumar tenso.

¿Tan redondeado?

Sí, está permitido, sobre todo para una La Souterraine.

¿Qué significa esto?

Bueno, para empezar, que debes complementar la alimentación en el nido si están con pichones de ocho días o más.

Con los pichones alimentados con biberón esto no es tan necesario todavía, pero sí con los más grandes.

¿Té?

No, no lo haría con palomas jóvenes en el nido.

Pero estoy a favor de una o dos comidas con levadura de cerveza.

Sí, en las carreras de palomas jóvenes hay aún más cosas que considerar que con las palomas adultas.

Si participas en carreras importantes, siempre debes contar con reservas.

Por lo tanto, depende de ti con qué frecuencia y con qué frecuencia enjaulas a las palomas, cuánto tiempo de recuperación les proporcionas y cómo alimentarlas.

Sé que una paloma joven puede recuperarse rápidamente, pero también debes alimentarla de forma que pueda hacerlo con rapidez.

Hay una gran diferencia entre las carreras de velocidad y participar en carreras importantes.

ESPECIALISTAS

Vivimos en una época en la que no se escatiman recursos, una época en la que tampoco se ejerce mucha paciencia.

Ya no quedan muchos que miren un poco más allá del futuro, ¿verdad?

Un gran número de aficionados vive única y exclusivamente para la competición con palomas jóvenes; eso es un hecho.

Y entre ellos, no debemos olvidar al grupo de velocistas que incluso participan en la larga serie de carreras de otoño, que, sin embargo, causan bastante revuelo.

Incluso existen pequeñas colonias donde los viudos también descansan, o permanecen descansando a propósito, y que emparejan a estas palomas muy tarde con vistas a la importante serie de carreras de velocidad pura que se celebran en pleno apogeo en octubre.

Sí, la colombofilia ha evolucionado en muchos aspectos hasta convertirse en una especialización, un enfoque sistemático y exclusivo en una u otra modalidad.

Repito, y seguiré repitiendo, que los mayores especialistas se encuentran entre los velocistas.

Hay quienes compiten con viudos muy pronto en la temporada.

Las mismas palomas descansan durante nuestra temporada alta y vuelven a la actividad, en parte en el nido y en parte en el período de viudez, también con un pichón grande, hasta finales de otoño.

Tras las carreras de primavera con las palomas adultas, a principios de mayo ya están allí con sus pichones de invierno.

Cuando acabamos de terminar el destete, mientras seguimos criando con vistas a una camada de pichones de verano, ya están listas con un grupo de machos arrullando y hembras ya locas contra las que no hay respuesta; sin un solo pichón de nuestra primera tanda, no hay la más mínima posibilidad.

Estos colombófilos suelen tener dos, e incluso a menudo tres, palomares para pichones; palomares pequeños, sí, pero organizados de forma extremadamente eficaz.

Por ejemplo, dos palomares con la misma entrada, dos palomares separados solo por una celosía, dos secciones para separar los sexos.

Sí, para mantenerlos separados toda la semana desde el destete, con un compartimento, una pequeña caja o un nido para cada pichon, según el equipamiento.

Hay quienes disponen de pequeños compartimentos habitables desde el primer momento; son, sin duda, especialistas.

Estas palomas jóvenes se entrenan desde temprana edad, se introducen en la cesta pronto, pero permanecen separadas hasta que la situación se vuelve crítica.

Entonces se les permite estar juntas el día de la colocación en la cesta hasta que se cansan, hasta que necesitan descansar, hasta que se les permite comenzar su primer nido.

Y para eso, existe el tercer palomar.

Ese tercer palomar puede estructurarse de muchas maneras: o bien alberga una segunda tanda temprana de palomas mensajeras, que se suma a las primeras después de un tiempo, o bien es el pequeño palomar de los viudos, donde los machos que participaron en la cría temprana se emparejan con hembras jóvenes.

¡Claro que sí!

Los machos jóvenes tienen una hembra adulta en su compartimento del palomar, y esa pareja participa en carreras de media distancia durante unas semanas.

No tenemos ninguna objeción con nuestros inocentes jóvenes.

¿Inocentes?

¡Para nada, corderitos ingenuos!

Y luego están los velocistas inteligentes que mantienen un pequeño palomar de pichones, vacío hasta que las hembras jóvenes alcanzan la madurez.

Entonces, esos jóvenes se emparejan y compiten.

Un arma de doble filo.

Así pues, existen diversas variaciones o soluciones según la distribución de los palomares y la actitud del aficionado.

Yo los llamo especialistas, grandes hombres para pequeños.

Dejando las bromas a un lado, lo único que nos queda es la esperanza de que una pareja aún quiera volar hacia ese tablero.

Pero son excepciones, y siempre lo serán, mientras se puedan conseguir anillas a partir del 31 de diciembre.

Entonces solo queda una cosa por hacer: comenzar también la cría de invierno, si se quiere participar con las palomas jóvenes, siempre que este método se pueda adaptar al de las palomas adultas.

Al fin y al cabo, hay quienes, para quienes este sistema parece funcionar de maravilla y donde la cría de palomas jóvenes tardías se sacrifica a menudo en favor de la cría de palomas jóvenes de invierno.

Algunos lo solucionan permitiéndoles críarse una vez y luego separando los sexos pronto.

Esto parece favorecer la muda, lo cual, a su vez, beneficia el emparejamiento a finales de noviembre.

Como ven, hay muchas maneras de llegar a Roma.

Muchos sistemas se han vuelto comunes para el manejo de palomas jóvenes.

Estas inician la temporada alta con los principales campeonatos nacionales.

Actualmente, la regla general es entrenar a estas palomas jóvenes en primavera, tan pronto como estén listas, para luego separar los sexos y hacerlas competir durante un tiempo hasta la media distancia.

Después, se les da un descanso durante el cual se emparejan para participar en dos de los cuatro campeonatos nacionales: Argenton, Bourges, Angouleme y La Souterraine.

Por lo tanto, se están inscribiendo en la carrera palomas jóvenes que han volado muy bien, lo que, una vez más, les da ventaja sobre las nacidas en marzo.

Las palomas jóvenes de invierno son mucho mayores, han adquirido más experiencia, se encuentran en una posición favorable para anidar y, además, su plumaje es mucho mejor.

Sin embargo, quien tenga la suerte de emparejar palomas jóvenes de primavera de maduración temprana también tiene posibilidades.

BASTA DE VOLAR

Desde el momento del destete, ya se habla de las palomas jóvenes en relación con el destete.

Es sorprendente cómo las pichones, con un comedero en el nido, picotean los primeros granos por sí mismas enseguida.

Incluso me ha pasado que, por alguna razón, separé prematuramente a una pareja de pichones de sus padres, es decir, palomas que aún no tenían veinte días.

Es increíble la rapidez con la que los pichones pueden valerse por sí mismos, incluso si se destetan demasiado pronto, o como solemos decir, todavía sin plumas en las axilas.

Pruébalo en un palomar vacío, en un rincón, sobre paja o virutas de madera.

Es increíble cómo cambian cuando las obligas a valerse por sí mismas.

Basta con ponerles un comedero y un bebedero lleno, y verás que después de 48 horas el hambre las hace capaces de cualquier cosa.

El primer día, al menos cuando son muy pequeños, aún no se mueven, pero al segundo día la supervivencia ya los atrae y el hambre voraz hace maravillas.

Es cierto que el destete con las gallinas presentes no supone ningún problema, pero aun así, hay que tener en cuenta que el primer día no pasa gran cosa.

El instinto maternal se manifiesta cuando se oye un clamor de comida.

Y cómo corren entonces, esos pequeños con una colita apenas dos centímetros.

¿Qué tiene que ver todo esto con que hayan volado lo suficiente?

Se trata, pues, de que el pajarito es capaz de mucho más de lo que pensamos.

Al fin y al cabo, ¿cuándo salen?

Pues, en mi opinión, en cuanto pueden levantar el vuelo.

Basta con ver con qué rapidez saltan a las bandejas inferiores si se les desteta pronto.

Fíjense en la velocidad con la que trepan a las perchas inferiores, sí, trepan, si tienen la oportunidad.

¿Y cuándo salen entonces?

¡Al mismo tiempo!

Hace poco me encontré con una anécdota de un aficionado que me pidió un par de pichones.

Es cierto que ya les habían salido las plumas de las axilas, pero nadie esperaba que al día siguiente estuvieran sentados en la cumbrera del tejado.

No voy a inventar nada, pero al cabo de un rato, uno de ellos alzó el vuelo y se fue con la bandada.

Lo peor de todo fue que empezó a llover.

La bandada se alejó y ¡el polluelo desapareció!

Recibí una llamada con esta historia y el mensaje de que, ¡por la tarde, el jovencito estaba allí contra todo pronóstico!

¿De qué son capaces a veces?

Destetado en mi palomar hoy, mañana todo el día en un palomar nuevo y desconocido, afuera, en la cresta, volando alto, bajo la lluvia, perdido, y luego de vuelta.

En resumen, ¿qué podemos concluir?

Que nunca salen lo suficientemente pronto, o al menos hay que darles la oportunidad de hacerlo; ese es el primer punto.

Y segundo, que las palomas jóvenes pueden volar mucho más rápido de lo que creemos.
¿Y después?

Pues que se les puede entrenar desde temprana edad.

En mi juventud, entrenaba desde los tres meses.

Entrenaba desde que se les caía al menos una pluma.

He oído hablar de ojos que sin duda estaban desviados, ¿me entiendes?

Una vez leí que incluso desde los 100 días.

Sin embargo, veo que migran antes de lo que a veces pensamos, y que, por lo tanto, pueden aprender más por sí mismas, algo que nunca hubiéramos imaginado.

¿Cómo progresa la curva de orientación, si se le puede llamar así?

Las palomas jóvenes que gozan de perfecta salud, inevitablemente salen a explorar.

Y si les apetece, nada las detiene, para desesperación del criador que piensa que nunca más las volverá a ver.

No hay que preocuparse de que las palomas jóvenes se pierdan.

¿Quién no ha cometido el error de meter en la cesta a una bandada de pichones de diferentes camadas?

Todos lo hemos oído o experimentado al regresar a casa, para sorpresa de todos.

¿Qué sabemos sobre el sistema de orientación de las aves?

Absolutamente nada.

Sí, hay un montón de libros llenos de investigaciones, llenos de conjeturas, algunas de las cuales podrían ser correctas ocasionalmente.

Pero no vamos más allá.

¿Cuándo vuelan lo suficiente como para participar en las grandes competiciones nacionales?

No lo sé, creo que dos veces 200 km podrían ser suficientes.

Sí, ya te oigo decir que más les vale correr 300 km o una carrera en París, y mejor aún, dos.

¿Otra carrera de Orléans de unos 400 km?

Sí, la experiencia en viajes influye en las palomas jóvenes.

Siempre y cuando no se vea contradicha por actuaciones espectaculares de palomas jóvenes que volaron tres o cuatro Noyons o 200 km para una carrera de velocidad u otra, y luego de repente se colocan en lo más alto de los resultados.

¿Cómo lo hago?

Bueno, cuando todavía tenía mis palomares en el jardín, eran 10, 20 o 30 km en coche y luego a la cesta para Lessen, o 50 km, lo que significaba pasar la noche en la cesta.

Después Quiévrain, o 85 km, y preferiblemente este vuelo dos veces, solo después ir a Noyon, o 185 km.

Repetir eso sobre París con un Dourdan o un Étampes, 325 km en el programa.

A estas palomas jóvenes las llamamos «bien entrenadas» para poder afrontar un vuelo largo con mayor probabilidad de éxito.

También hay una excepción: el vuelo desde Burdeos, para palomas jóvenes.

Permítanme ser sincero y decir que este vuelo normalmente está más allá de las capacidades de la mayoría de los participantes.

No, sostenemos que 700 km o más no son vuelos para palomas jóvenes.

Es sorprendente que hace unos años ambas carreras de Angoulème fueran eliminadas del programa en favor de la de La Souterraine, y estoy totalmente de acuerdo.

Pero que después surgiera una carrera tan sensacional desde Burdeos, bueno, a primera vista, me sorprendió un poco.

No pretendo impedir que nadie participe, ni mucho menos, pero sí recomiendo que lo mejor es usar una paloma que ya haya participado en Bourges o Argenton, aunque no haya conseguido la victoria.

Una carrera es suficiente; si no, al menos una de unos 400 km, entre Orléans y Tours.

Quién sabe, quizás participe yo mismo algún día, si consigo mantener un pichón en el nido y con el plumaje completo.

En agosto, las plumas son cruciales; no el número de plumas que aún conserva el ala —eso es menos importante— sino la cabeza y, sobre todo, los oidos.

No se enjaula una paloma para esos vuelos, ni siquiera pavos; sería un auténtico asesinato.

¿Y las plumas de cobertura?

Sí, últimamente se hace mucho con eso.

Incluso hay aficionados ingeniosos que las limpian de las alas después de que las palomas jóvenes hayan llegado volando y antes de que vayan al nido.

Sí, es algo que algunas personas hacen con las hembras jóvenes.

¿Nunca habías oído hablar de ello?

Sí, con las palomas jóvenes de primavera, a veces se hace incluso unas semanas después del destete.

¿Trucos?

Si quieres, sí, para algo así.

Se limpian todas las plumas de cobertura que cubren las plumas de vuelo del ala, diez a cada lado.

PALOMAS DEL MAÑANA

¿Qué quiero decir con este título?

Agosto ha terminado y nos acercamos, lenta pero inexorablemente, al final de la temporada.

Los palomos viudos están listos para la cría otoñal en todas partes, y en estos nidos yacen las palomas jóvenes del mañana; es decir, que se está obteniendo bastante material de cría de estos pichones nacidos tardíamente.

De hecho, están naciendo ahora, esos famosos pichones nacidos tardíamente de los que tanto se ha escrito.

Sí, ¿de qué nos sirven estos pichones de otoño?

Para las carreras, en realidad, muy poco; ¿para qué propósito, en cualquier caso, se podrían usar durante el próximo año?

¿Para competir en la carrera?

No, no hay una categoría para los pichones nacidos tardíamente.

Como mucho, pueden quedarse en el palomar de pichones —al menos los machos— y volar durante todo el invierno, para luego ser entrenados junto con las palomas jóvenes del año siguiente.

Sí, así es como tengo algunos incubando cada año.

Crecen, vuelan todo el año, se entrenan y luego veremos.

¿Qué te pareció?

En mi opinión, los pichones tardíos siguen siendo una buena manera de adquirir palomas reproductoras sin un gasto excesivo.

Son un medio para reponer una colonia en apuros.

Los pichones tardíos son una red de seguridad, especialmente las hembras.

Estas hembras se seleccionan para la cría a los dos años.

Así empecé yo también en aquel entonces, exclusivamente con una serie de pichones tardíos.

¿Por qué solo tardíos?

Porque resultó ser la solución más económica para mi presupuesto, y creo que sigue siéndolo hoy en día.

Al fin y al cabo, se pueden conseguir pichones tardíos en cualquier palomar a un precio razonable.

Incluso se pueden reservar con antelación, hay más variedad, etc.

Pero, claro, hay un "pero", y eso es demasiado para muchos aficionados.

¿Cuál es ese "pero"?

El hecho de que, en la práctica, hay que tener mucha más paciencia con estas palomas.

El hecho de que los pichones tardíos sean bastante feos al año de edad.

El hecho de que los machos sean buenos para una pareja de pichones en mayo, y que las hembras tardías no sirvan para nada más que para mantenerlas hasta los dos años, porque solo entonces son capaces de reproducirse.

Esto no es muy bueno si solo se piensa en el futuro inmediato.

A primera vista, es cierto, pero quiero destacar algo más sobre los pichones tardíos.

La variedad es realmente enorme; tenemos una gran selección para enriquecer el palomar en el futuro.

A finales de temporada, puedes conseguir un macho o una hembra que sería imposible obtener en primavera.

¡Qué bien, ¿verdad?!

Y aún no he hablado de los principiantes en este deporte.

Creo que muchos colombófilos experimentados están encantados de ayudar a un nuevo compañero en sus inicios.

Cualquiera que quiera empezar debe acudir a un colombófilo experimentado y pedirle palomas nacidas a finales de temporada.

Claro que no siempre es posible conseguirlo todo gratis, pero esa no es la intención.

Cualquiera que quiera iniciarse en las carreras de palomas está dispuesto a hacer sacrificios.

Me refiero a que nosotros, los colombófilos experimentados, también debemos estar dispuestos a hacer sacrificios para ayudar a un principiante a empezar.

Para un buen comienzo, personalmente considero que algunas palomas nacidas a finales de temporada son muy adecuadas.

Dejemos en paz a esas hembras tardías, al menos por ahora, y centrémonos en los machos tardíos que podemos emparejar con una hembra adulta.

Esa es una buena manera de criar las palomas jóvenes del futuro.

Hay que empezar por algún lado.

¿Quién vende un macho en la flor de la vida?

¿Quién se lo regala a un principiante para que comience?

Nadie, salvo en una venta total.

Sí, entonces todas las palomas del palomar están expuestas, ¡pero ahí está el "pero" de nuevo!

En esos casos, un buen macho cuesta una suma considerable, y a menudo más de lo que el presupuesto promedio puede permitirse.

¿No es así?

Por lo tanto, quien quiera construir un palomar de cría lo hace mucho mejor; es obvio elegir entre las palomas jóvenes tardías.

La cría selectiva produce las palomas jóvenes del futuro.

La cría debe proporcionarnos las palomas con las que trabajaremos en el futuro.

Ahora es el momento de pensar en ello y actuar.

No hay un solo palomar de cría que no pueda beneficiarse de un refuerzo o una renovación de la sangre.

Todos podemos mejorar algo.

Así que mantendré mi preferencia por las palomas nacidas tardíamente, palomas que deben brindar a mis jóvenes palomas del mañana, al futuro del palomar, un rayo de esperanza.

La mayoría de nosotros tenemos que esperar algo mejor.

¿Por qué, entonces, los aficionados se desaniman cuando las cosas no van bien?

No hay razón para ello.

Todo deportista experimenta un bajón de vez en cuando; los colombófilos no son la excepción.

Para remediar estas preocupaciones, en mi opinión, existen numerosas palomas jóvenes nacidas tardíamente que se crían.

Creo que hay lectores que piensan que no hay mucho que hacer con los pichones que nacen tarde en el palomar.

Tienen razón si tienen tanta experiencia en el tema que pueden prescindir de ellos.

Los pichones que nacen tarde no me molestan.

Como ya dije, simplemente salen con los pichones del palomar y se quedan allí como palomas jóvenes.

Suelo entrenarlos un poco durante el verano si son ejemplares destinados al palomar de viudos en el futuro; no los entreno si son ejemplares destinados a repoblar el palomar de cría.

Estos pichones que nacen tarde se entretienen muy bien con los pichones, se desarrollan bien y probablemente formarán un nido con una pareja joven.

Después de la muda principal, son palomas maduras que pueden competir a los dos años.

No tendrán que trabajar más con ellas.

Se quedan en el palomar de las palomas jóvenes y se entrenan durante el verano.

Sí, así deben ser capaces de competir con las de dos años el año que viene.

¿Que hay alguna que no sirva?

¡Claro, también entre las palomas jóvenes normales!

La cesta sirve para someter a las que llegan tarde a un proceso de selección.

Sin embargo, la mayoría de los colombófilos carecen de la paciencia suficiente y empiezan a entrenarlas demasiado pronto en primavera.

Me parece más interesante entrenarlas en pleno verano; dejarlas viajar en junio, julio y agosto como si fueran varios domingos seguidos en una carrera de velocidad.

Así se familiarizan bien con la cesta de viaje.

A las palomas jóvenes que llegan tarde se las tacha fácilmente de tontas, y eso es precisamente lo que no pienso.

Son tontas si tienen pocas oportunidades de ganar experiencia viajando.

No hay que tener miedo de dejar viajar a las que llegan tarde, sobre todo en pleno verano.

Paciencia, ya sabes, eso es lo que siempre se necesita: tener paciencia con las palomas.

YO...

De uno de mis recortes de periódico, sí, claro, ¿acaso pensabas que no había leído periódicos sobre palomas durante todos estos años y que no guardaba los artículos más importantes?

¡Eso es algo que recomiendo a todo el mundo!

En resumen, de un recorte de periódico cito lo siguiente de André Vanbruaene: «Adquiriría los pichones o la última nidada de huevos de dos palomares realmente buenos.

Con esos pichones tardíos formaría una estirpe y practicaría la paciencia, ¡que muchos, por desgracia, nunca tienen!».

Esta cita se asemeja a mi contribución en «Duiven van morgen».

Es bueno poder citar las palabras de uno de los grandes del mundo contemporáneo de la colombofilia para dar más peso a las nuestras.

De lo contrario, simplemente nos leen y luego nos dejan de lado, como tantas otras cosas.

No pienses que inventé la pólvora; no, estoy citando lo que Vanbruaene le dijo una vez al periodista Dony.

Si tuviera que empezar de nuevo en las carreras de palomas, preferiría adquirir una colección de pichones tardíos para dos palomares, o una parte de huevos tardíos, y ejercería una gran paciencia con estas palomas, intentando desarrollar su propia estirpe mediante la cría intensiva.

No hay deporte que requiera tanta paciencia como las palomas, a veces una paciencia agonizante, porque la cría exige muchísimo.

Sería demasiado bueno para ser verdad si cada pareja produjera simplemente buena descendencia a la orden, si cada cruce produjera una explosión de nuevos elementos.

Es un cuento de hadas que cada cruce consanguíneo dé lugar a la creación de una estirpe de palomas dominante.

Sigue siendo un cuento, una pequeña historia, un cuento de hadas si pensamos que las cosas son tan fáciles.

André Vanbruaene habla en el pasaje citado de dos tipos de palomas, dos orígenes diferentes que adquiriría en otoño si tuviera que empezar de nuevo.

Dos razas, por así decirlo, que él emparejaría en una serie de cruces.

Dos tipos de palomas provenientes de dos criadores exitosos.

Las adquiriría y las emparejaría y cruzaría con gran paciencia, probando todas las posibilidades para ver qué se puede obtener.

¿Cuántas parejas no se forman cada año que el propietario cree que mejorarán lo que ha tenido hasta ese momento?

¿Cuántos cruces no se intentan?

¿Cuántas parejas se crían por endogamia?

Miles y miles que ofrecen esperanza, esperanza de algo bueno o de poder criar algo extra.

Paciencia, y más paciencia, con las palomas que has adquirido o vas a comprar de buena fe.

Años de paciencia, a veces, simplemente porque no sabemos nada de ellas.

Sería demasiado fácil y demasiado bueno para ser verdad si pudiéramos conocer los resultados de la cría de antemano.

La mejor pareja con el mejor pedigrí puede resultar una completa decepción; tu mayor esperanza puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos; tu mejor paloma puede convertirse en una improbable decepción en el mundo de la cría.

Y aun así, yo... simplemente tendría un poco más de paciencia y buscaría una nueva hembra.

¡Porque, al fin y al cabo, de eso se trata!

Un colombófilo nunca debe rendirse cuando las cosas van mal en la cría.

Nunca podremos decir que todo está resuelto, ni afirmar que tenemos lo mejor de lo mejor.

Los humanos somos peculiares.

A la gente le encanta tener el control.

A los aficionados a las palomas les encanta presumir de los resultados obtenidos.

Un colombófilo puede ser muy orgulloso.

Sí, orgulloso, y con razón; todo el honor para el vencedor, toda la gratitud y brindis por su salud y el éxito de su cría y sus carreras.

Pero siempre hay que tener presente que, tras la victoria, puede acechar la derrota.

La felicidad es efímera, como siempre se dice.

Pero a veces es agradable estar entre los afortunados.

Por eso, esa pequeña palabra tan inhumana que hay que tener en cuenta en todo deporte: paciencia.

Paciencia y el esfuerzo por desarrollar la propia estirpe.

Es más fácil decirlo que hacerlo, de acuerdo.

Pero no avanzaremos si nos quedamos de brazos cruzados.

Y con esto, me dirijo a todos aquellos a quienes la cría de palomas no les va muy bien.

Todos son experimentados, y nadie niega que me esperan unos años difíciles; nadie puede predecirlo.

Pero si las cosas no van bien, debemos hacer algo al respecto e intentar introducir cambios en el palomar.

Inevitablemente, se debe introducir sangre nueva.

Con renovado ánimo, este otoño estamos plasmando juntos nuestros nuevos emparejamientos.

Usamos todos nuestros sentidos para ello e intentamos sacar el máximo provecho.

Cada año, todos tenemos al menos una pareja de palomas anotada en un papel, soñando con que triunfe.

Al final, todo saldrá bien; es lo que siempre pensamos.

Quiero darles algo de esperanza a quienes no les ha ido bien este año, y quién sabe, quizás durante muchos años más.

Pero, ¿qué han hecho para mejorar las cosas?

¿Tienen un buen palomar?

¿Sus palomas reciben un poco de sol de vez en cuando?

¿Sus palomares están lo suficientemente secos?

¿Hay suficiente ventilación?

¿Han consultado al veterinario con regularidad?

¿Les han dado a las palomas la oportunidad suficiente, si es necesario, en todas las distancias, incluso al cruzar la meta?

¿Se les ha dado a las palomas la oportunidad de recuperarse de vez en cuando?

Este último punto, en particular, se pasa por alto con demasiada facilidad.

Hace poco hablé por teléfono con un hombre de Gante sobre este tema.

Ya no funcionaba; había perdido la energía; era un velocista,¿y qué consejo le di?

Descanso, dos semanas de descanso con comida ligera, dos semanas de vuelo libre por la mañana y por la tarde, unos días de comida con levadura de cerveza y vitaminas.

No presentar ninguna paloma hembra durante este periodo de descanso.

Darles también un pequeño estímulo, con una buena ración de pienso completo al final de cada semana.

Una serie de pequeños detalles, como abrir las ventanas durante el día cuando hacía buen tiempo, también se añadieron, y entonces, bueno, consiguió que cuatro de las seis palomas ganaran premios en Corbeil.

El hombre estaba contento y me lo hizo saber; eso es muy agradable, ya lo entiendes, por supuesto.

NÚMERO DE REPRODUCTORES

Normalmente emparejo a mis reproductores durante las vacaciones de Navidad, generalmente en Nochebuena, el 24 de diciembre.

Los viudos se juntan dos meses después para criar una nidada de pichones de primavera, que suelen venderse a aficionados que prefieren obtener sangre nueva de estos jóvenes.

Como resultado, el futuro del palomar está casi exclusivamente enfocado en la cría.

Ahora bien, la pregunta es: ¿cuántas parejas debe tener un palomar de cría para no agotarse?

¿Qué puede producir una pareja reproductora en una temporada?

Bueno, si se deja que las palomas vivan continuamente juntas, se obtienen bastantes pichones.

Para que se hagan una idea, he tomado como ejemplo las fechas de puesta de una pareja.

El macho está en su octava primavera y la hembra en la segunda.

Emparejadas el 24 de diciembre, las primeras palomas ponen huevos alrededor de Año Nuevo, y posteriormente, el 26 de enero, el 20 de febrero, el 19 de marzo, el 25 de abril, el 29 de mayo y el 1 de julio.

Es para dejar a cualquiera asombrado.

Se obtiene fácilmente un número considerable de pichones por pareja reproductora.

Suelo intentar cambiar una tanda de huevos para darles un respiro a las reproductoras o emparejarlas con una hembra de reserva.

Por lo tanto, es fácil deducir de estas cifras, que solo presento a modo de ejemplo, que el palomar de cría no necesita estar tan densamente poblado.

Es mejor tener menos palomas, pero, por otro lado, ser algo más selectivo.

Se puede convertir cualquier paloma en reproductora, pero entonces también hay que tener en cuenta un mayor desperdicio.

Seleccionar reproductoras siempre es fácil cuando se trata de palomas viajeras.

Si se trata de palomas con un historial de éxito, entonces generalmente se trata de los machos.

Los machos que se han ganado su lugar en las carreras son, naturalmente, los mejores reproductores, eso es obvio.

Sin embargo, no siempre es una garantía; en la cría, siempre hay que esperar para ver el resultado.

Dado que es casi inútil empezar con palomas viajeras, ya que estas se pueden conseguir casi exclusivamente en subastas totales y generalmente a un precio elevado, por esta razón es especialmente recomendable empezar con machos jóvenes tardíos de estas palomas.

Machos tardíos emparejados con una hembra de dos años o, si es necesario, también

Un macho nacido tarde, emparejado con una hembra de dos años, o incluso una paloma adulta de un año si fuera necesario, es un punto de partida ideal.

Naturalmente, al comprar palomas jóvenes nacidas tarde, no se pueden conseguir solo machos; por eso hablo de hembras adultas para emparejarlos.

¿Y qué pasa con las hembras nacidas tarde?

Simplemente las dejamos tranquilas hasta el año que viene; entonces esas hembras serán muy útiles para darle a nuestro macho una pareja diferente.

Siempre es muy interesante probar varias hembras por macho.

Nadie sabe qué combinación produce los mejores resultados.

Una vez elegidos los machos, es obvio que debemos dar la mayor importancia posible a la elección de las hembras.

La hembra pone el huevo, ya saben, y es casi común que se le dé demasiada importancia a las cualidades del macho.

Al hacerlo, la hembra queda eclipsada, y eso es un gran error.

Solo dame un grupo de hembras de buena estirpe y oirás hablar de ellas en unos años.

Necesitamos más hembras de buena calidad que machos experimentados.

Opino que se hace muy poca selección de hembras reproductoras en nuestros supuestos palomares.

Y si no tenemos un excedente de hembras, ¿dónde creo que está la solución?

Podría aburrirte repitiendo que hay una amplia selección de hembras jóvenes disponibles.

Sí, pero esa no es la solución inmediata; es para el futuro.

Pero dime, ¿en qué debería fijarse un colombófilo? ¿En el presente o en el futuro?

Si miramos al pasado, observamos una escasez de hembras; bueno, lo pasado, pasado está.

Miramos al futuro, y en las carreras de palomas, eso nunca está a la vuelta de la esquina.

En la cría, siempre hablamos de un paso del tiempo, de un periodo de años; así es, ¿no?

Así que, efectivamente, soy partidario de emparejar las palomas.

Y esto también se aplica a los viudos.

Cada año pruebo nuevos emparejamientos con estas palomas.

El momento ideal para hacerlo es el otoño.

¿Acaso, al comienzo de la siguiente temporada, le devolverías a ese viudo su antigua hembra, o aquella con la que supuestamente volaba bien?

Si le das tanta importancia a eso, adelante.

Yo no le doy tanta importancia.

No, desde luego que no si la nueva hembra que recibe el macho también es una buena viuda.

¿Y acaso crees que un viudo debería irse con su supuesta hembra?

¡Para nada!

Todos tenemos una viuda excepcional en algún momento, ¿no crees?

Bueno, dásela a tu favorito antes de partir.

Se volverá loco si es una hembra "agradable".

¿Me entiendes, o debería usar la palabra "sexual"?

Así que, cada año debemos aprovechar la oportunidad para probar nuevos emparejamientos tanto en el palomar del viudo como en el de cría.

Sí, sé que a veces requiere trabajo, pero aun así, debemos estar dispuestos a esforzarnos.

En parte, es tarea de invierno anotar, sobre todo para los machos reproductores, con qué hembras vamos a probar.

Por lo tanto, la cantidad de machos que tenemos a nuestra disposición no es lo principal, sino la variedad y la calidad de las hembras.

Al fin y al cabo, la hembra pone el huevo, el huevo que posee todas las cualidades para producir un buen pichon.

El macho solo está ahí para fertilizar ese huevo con todos los dones que lleva dentro.

Sin embargo, las cualidades del pichón durante su crecimiento dependen principalmente del contenido del huevo, créanme.

No me refiero aquí a rasgos hereditarios propiamente dichos; ese es un tema completamente distinto.

La cría de palomas: un término complejo con mucha sustancia, siempre que la selección sea lo suficientemente rigurosa.

La selección del macho es directamente proporcional a su rendimiento en las carreras o al de su padre.

No suelo ir más allá al elegir un macho.

Debe descender directamente de una buena paloma, preferiblemente de una estirpe de probada calidad.

Cuanto mejor sea el historial de la estirpe en el palomar, mejor.

Me refiero a la paloma como corredora en sí misma, o a sus hijos cuando se trata de cría.

Reservo la elección de un reproductor para los nietos y bisnietos.

Las excepciones confirman la regla, de acuerdo, pero se trata de palomas excepcionales, o de líneas de sangre selectas, con, digamos, fama mundial.

ALIMENTACIÓN DURANTE LA MUDA

Ya estamos bien entrados en septiembre, el mes en el que todas las palomas normalmente deberían estar disfrutando de un merecido descanso.

Tanto las palomas adultas como las jóvenes han experimentado los altibajos de la temporada.

Después de todo, las palomas han volado kilómetros, y para muchas, esto habrá sido un duro golpe.

Ahora mismo, las palomas están incubando por todas partes; la mayoría de las crías de otoño ya son prácticamente capaces, lo que significa que, tras el destete de la segunda nidada, ha comenzado la muda principal para todas las palomas.

Las palomas adultas deben recuperar fuerzas, compensar el desgaste de la temporada y convertirlo en nuevas reservas.

Además de criar un nido, también deben renovar todo su plumaje.

Septiembre también suele ser un mes de recuperación general para los animales en la naturaleza.

Todos necesitamos buen tiempo ahora mismo.

Todo ser vivo se prepara para el crudo invierno.

Las aves, sobre todo, están acumulando reservas de grasa para afrontar la gran migración o para protegerse del frío.

Las palomas, jóvenes y adultas, se enfrentan en principio a la misma tarea: acumular nuevas reservas.

Y en este contexto, ¿no es cierto que durante la época de muda debemos centrar toda nuestra atención en la siguiente temporada?

¿No es cierto que debemos prestar especial atención a asegurar que las palomas cuenten con todos los recursos necesarios para llevar a buen término esta doble tarea?

Todas las palomas deben estar en buen estado de salud.

Los pichones en el nido son el mejor indicador del estado de las palomas adultas.

Sí, es de suma importancia que las palomas puedan comenzar esta ardua tarea antes de la muda principal en condiciones óptimas.

Una tarea realmente exigente para su organismo.

Un plumaje completo requiere una gran cantidad de nutrientes, de los cuales la naturaleza está ahora sobresaturada.

Todo está en proceso de maduración, y las aves lo están aprovechando al máximo.

Todo tipo de semillas están brotando de sus cáscaras y esparciéndose por el suelo.
¿Y las palomas?

¿Hasta qué punto pueden aprovechar esta abundancia?

¿Quién puede permitirse que sus palomas vivan en libertad?

¿Dónde se puede permitir que las palomas salgan al campo?

¿Dónde se puede volver a vivir como antes?

Casi en ningún sitio.

Y, sin embargo, ahora deben tener la mayor libertad posible.

No obstante, es posible ayudar a la naturaleza.

¿Cómo? ¿Con qué?

Solo hay una manera: proporcionar a todas las palomas un sistema de plena satisfacción, de pleno entusiasmo, de una alimentación completa.

¿Qué implica esto? ¿Qué consecuencias tiene para el colombófilo?

Es necesario proporcionar una mezcla abundante durante la muda principal y, sin duda, con los pichones en el nido.

¿A qué me refiero con una mezcla abundante?

Recomiendo proporcionar no solo una mezcla de cría, sino también una buena proporción de una mezcla de purificación.

No olviden que esta última es muy rica en semillas oleaginosas, algo que no se puede decir de la mezcla de cría.

Los componentes básicos de la mezcla de cría y las grasas de la mezcla de purificación forman una combinación ideal.

Y recomiendo proporcionar ambas con mucho entusiasmo.

De hecho, les doy un postre diario compuesto por una parte de semillas de cartamo y una parte de linaza.

¿Cuánto?

Aproximadamente un kilo de cada una por cada 50 kilos de pienso.

Eso son cuatro kilos por cada 100 kilos de pienso, o un cuatro por ciento añadido a la mezcla.

¿Es realmente necesario?

Sí, es necesario darles un postre de semillas oleaginosas.

Si se les da demasiado, se notará enseguida que la linaza queda sin comer.

No importa; basta con darles un poco menos, no les hará daño, nunca durante la muda.

Así que les doy a mis palomas total libertad, todo el día, y les doy un comedero lleno para que se queden en casa.

Esto no significa que no se posen en los prados detrás de mi palomar; eso tampoco les hace daño, al contrario, porque entonces las veo pastando.

¿Pastar, por Dios?

Sí, y eso me lleva al segundo postre que podemos darles: algunas verduras de la huerta.

¿Qué es todo?

Casi de todo, desde una lechuga entera hasta una espinaca erguida, una endibia, una col rizada que no llegó a crecer, y así sucesivamente.

Si quieres trocear las verduras y ponerlas en una maceta pequeña, está bien, si tienes tiempo y paciencia.

También sirve si simplemente dejas la planta entera en el suelo; la tragarán.

No olvidemos que la Madre Naturaleza les ha dado un pico duro como una roca.

¿Cómo preparo la mezcla para la época de muda?

Dos partes de mezcla para cría por una parte de mezcla purificadora, junto con la semilla blanca y la misma cantidad de linaza.

Añada verduras con regularidad; no tiene que ser a diario, depende de lo que tenga disponible o de los restos que pueda conseguir de los vecinos, la verdulería o el mercado.

¿Algo más?

Sí, ¡sobre todo gravilla!

Mucha gravilla en el comedero, varios tipos mezclados; les encantan las conchas molidas. No olvide las cáscaras de huevo de la cocina de la madre; déjelas secar y muélalas con una botella.

¡Quedan buenísimas!

¡Y ahora, el baño!

Un baño fresco cada día, colocado en el suelo delante del palomar, en el césped si tiene, en la terraza junto al palomar, donde sea que esté al alcance de las palomas.

¿Todos los días?

Sí, todos los días un cubo de agua con un puñado de sales de baño.

Si no lo has hecho en años anteriores, te llevarás una grata sorpresa.

Hay palomas que, en cierto momento, se bañan dos o tres veces al día para enjuagarse.

¿Y si beben de esa agua?

No les hace daño; al fin y al cabo, es agua salada, que limpia parcialmente el buche, el estómago y los intestinos.

¿Y qué hay del agua que beben las palomas?

Huelga decir que el bebedero debe limpiarse preferiblemente dos veces al día, sobre todo en días calurosos.

¿Algo más?

Si lo deseas, puedes añadir una pequeña cantidad de vitaminas líquidas una vez a la semana.

Repito, una pequeña dosis semanal es más que suficiente.

¿Qué tipo de vitaminas?

Hay docenas de fórmulas o complejos vitamínicos disponibles comercialmente, tanto en la veterinaria como en la farmacia.

Lo importante es no excederse.

Hago hincapié en esto porque los aficionados a las palomas suelen creer que saben más que la ciencia.

Sucede lo mismo con la administración de tratamientos.

¿Cómo es posible administrar tratamientos a ciegas hoy en día?

Todo tratamiento, sea cual sea el motivo, contiene una gran dosis de "veneno" para el organismo; todos lo sabemos.

Sin embargo, se siguen administrando tratamientos con mucha frecuencia, por el simple hecho de... bueno, yo también me lo pregunto.

Es deber de nuestros veterinarios destacar también las desventajas de cada tratamiento; quizás así se le ayude a administrarlo con más cuidado.

PATAS ROTAS

Sobre todo en primavera, cuando las palomas jóvenes realizan sus primeros vuelos de caza en libertad alrededor del palomar y más tarde durante la migración, siempre regresan a casa con una pata rota, un muslo roto, raspaduras con los alambres, el buche desgarrado, la piel del pecho rota, y un sinfín de otras lesiones.

En otoño, nos enfrentamos al mismo problema con las palomas jóvenes tardías.

Las primeras nieblas empeoran aún más las cosas si hemos sido descuidados. Incluso puede ocurrir que una paloma adulta se lastime con los alambres.

¿Qué podemos hacer al respecto?

Mucho, si tenemos algo de maña, sobre todo si la esposa nos echa una mano cuando se trata de coser.

Un buche desgarrado, para empezar, siempre se puede coser bien con una puntada de sobrehilado, una especie de puntada en espiral con la que se cierra bien el desgarro.

El buche cicatriza muy rápido; simplemente se trata de coser la herida con hilo normal.

El trabajo se realiza mejor cuando primero recortamos una buena parte de las plumas con unas buenas tijeras.

Después de cuarenta y ocho horas, el desgarro normalmente se cierra.

Por supuesto, lo que siempre se debe hacer es aislar a la paloma para protegerla de sus compañeras del palomar.

Porque probablemente sepas por experiencia que un ave herida es fácilmente atacada por todo el palomar.

Es un fenómeno notable; ¿es una especie de instinto?

No lo sé, solo he visto con frecuencia a personas que quieren matar al ave herida de inmediato.

¿Por qué?

Incluso ocurre con los viudos cuando una paloma está ausente durante más de una semana, por ejemplo; sí, entonces corremos el riesgo de que todas vayan tras ella para literalmente matar a la "extraña".

No tengo respuesta para eso.

¿Es un impulso automático que tienen dentro?

¿Quieren proteger el entorno de las enfermedades?

¿No toleran a las débiles en el palomar?

¿El instinto natural se defiende de esa manera?

¿O es un esfuerzo de autoconservación?

Un fenómeno típico y muy peculiar que he observado más de una vez en una paloma rezagada procedente de Barcelona.

Por lo tanto, debemos estar muy atentos cuando recibimos de vuelta una paloma que ha estado desaparecida durante mucho tiempo.

Ahora bien, ¿qué hacemos con una paloma desgarrada?

Si los músculos también se han visto afectados, no hay mucho que hacer.

Si es solo superficial, hay pocas probabilidades de hemorragia interna.

Simplemente coser la piel con aguja e hilo finos casi siempre da buenos resultados.

Normalmente, la sutura se seca sola y, después de una semana, apenas se nota, salvo por los restos de las nuevas plumas.

A veces se desarrolla una pequeña úlcera.

En ese caso, suelo desinfectar con éter y luego espolvorear un poco de desinfectante en polvo.

Si los hilos no se secan, simplemente se cortan después de una semana y se extraen los trozos.

Es importante coser con aguja fina.

Si los músculos están dañados, normalmente no hay mucho que remediar.

He visto casos en los que, a pesar de todos los cuidados posibles, la carne se secó por completo e incluso aparecieron úlceras internas después de semanas, hasta el esternón.

Al sacrificar la paloma, encontraba sangre coagulada entre los músculos pectorales superior e inferior.

No, hasta ahora no he tenido éxito con las lesiones en los músculos pectorales. Las patas rotas son otra historia.

Normalmente, todo sale bien.

Si la pata está sujeta con el anillo de aluminio, simplemente encierro la paloma en un compartimento y dejo que la naturaleza se encargue.

Con comida y agua cerca es suficiente.

Si no funciona de inmediato, uso plumas como soporte y las envuelvo con cinta aislante.

Ya sabes, la que usan los electricistas.

Las plumas son un excelente soporte para colocar una férula, tanto en una pata rota como en un muslo.

Así que uso un soporte hecho con plumas de vuelo, y si no las tengo, uso palillos de dientes.

Presiono el muslo contra el cuerpo de la paloma, coloco algunas férulas por encima y por debajo, las pego a la paloma con las plumas incluidas, y luego envuelvo el cuerpo de la paloma con una banda (cinta aislante) para presionar el muslo firmemente contra el cuerpo.

Aíslo a la paloma de nuevo, y después de ocho días, todo debería estar bien.

Luego corto todo con tijeras, incluyendo las plumas pegadas.

En caso de fractura de muslo, lo principal es fijarlo en la posición correcta, horizontalmente contra el cuerpo o el pecho, sujetándolo con plumas de vuelo o con palillos redondos partidos por la mitad.

En segundo lugar, es importante vendar completamente el cuerpo de la paloma, asegurándose de que el muslo quede bien sujeto.

Naturalmente, siempre aislamos a la paloma que está siendo tratada.

¿Qué sentido tiene todo esto?

Miren, me gusta darle una oportunidad a cada paloma, incluso si está gravemente herida.

Y como prueba de ello, les cuento sobre mi primera paloma de Barcelona, que resultó gravemente herida a los cuatro años y que, a los seis, llegó a ganar el primer premio regional y el puesto 32 a nivel nacional entre más de 6000 palomas.

Este es solo un ejemplo para convencerlos de que nunca debemos condenar a una paloma por una lesión.

Si todos lo supiéramos, también diría: sí, deshagámonos del animal.

Pero no es así; no sabemos nada de ella, no podemos determinar de qué es capaz un ave.

Además, ¿cómo y por qué medios llegó la paloma herida a casa?

¿Dónde y cuándo se lesionó?

¿A qué distancia del palomar?

Llamé a mi paloma Mohammed, el profeta, porque no podía predecir de qué sería capaz después de su lesión.

Nadie puede jugar a ser profeta en este campo.

¿Cuánta valentía y resistencia debe demostrar una paloma para llegar al palomar después de una lesión?

No hay respuesta para eso.

Solo puedo dar fe de que mi Mohammed ni siquiera pudo volar a su nido, ni siquiera después de un mes, cuando regresó a casa tan gravemente herido tras una mala experiencia en Narbona.

¿Dónde se había lesionado? ¿Al principio?

Lo cierto es que, a pesar de todo, llegó a su palomar y logró un desempeño magistral dos años después.

¿Por qué hago tanto hincapié en esto ahora?

Porque nunca se debe descartar a una paloma, pero, por otro lado, hay que tener paciencia, aunque lleve años.

¿Cuántos de ustedes le habrían dado a mi paloma una oportunidad así después de dos años?

Fue una buena oportunidad, sin duda.

Podría haberle dado una oportunidad en el palomar de cría, y esa habría sido una buena decisión, también en mi caso.

Pero, ¿cuántos ejemplares de ese calibre tenemos?

Por eso, y sobre todo cuando se trata de una paloma joven, siempre estoy a favor de darle una oportunidad.

Una paloma joven es como un niño pequeño.

¿Con qué facilidad se recuperan?

Una pata rota se olvida en pocos días.

¿Lo has intentado muchas veces y no lo has conseguido?

Entablillar no significa apretar.

Entablillar es sujetar, proporcionar un buen soporte sin cortar la circulación sanguínea.

EN EL AVIARIO

¿Ha sido la época moderna la que ha propiciado esto?

No estoy lo suficientemente informado, o mejor dicho, aún no tengo la edad suficiente para saber hasta qué punto se criaban palomas en aviarios en el pasado.

Una cosa es segura: hoy en día hay decenas de aficionados que mantienen palomas confinadas de por vida.

Creo que el precio de compra es la principal razón.

A la gente no le gusta arriesgarse con una paloma que ha costado mucho dinero; de ahí surgió el aumento de palomas confinadas, al menos así creo que sucedió, entre otras cosas.

Ahora bien, cabe preguntarse si estas aves requieren cuidados especiales.

¿Es suficiente con proporcionarles únicamente grano y agua?

¿Acaso se puede comparar con las palomas que vuelan libremente, o están también tan restringidas sus libertades que ya no existe tanta diferencia entre las palomas que criamos, ya sean de cría o de competición?

¿Qué libertad tienen las palomas mensajeras?

¿Acaso disfrutan del campo?

¿Tienen algo más que picotear además del alimento que les damos?

No, aunque las palomas en el aviario tienen muy poco espacio para volar y deben conformarse con lo que les proporcionamos.

Además, existe una diferencia crucial: las palomas confinadas están destinadas principalmente a la cría.

Y en este aspecto, los colombófilos nos hemos vuelto bastante exigentes.

¿Por dónde empezar?

Prácticamente todos nos hemos convertido en criadores expertos con la famosa cría invernal.

La preparación para la cría invernal comienza al menos un mes antes del emparejamiento, e incluso diría que antes, desde la muda de las palomas.

Sí, las palomas de aviario que se van a criar en invierno deben separarse al menos dos meses antes para que puedan realizar una buena muda en todos los sentidos, con tranquilidad y sin la presión de un nido tardío.

En principio, creo que no se debería permitir que estas palomas sigan criando pichones tardíos.

Debemos empezar urgentemente a limitar las exigencias que les imponemos a las palomas reproductoras para evitar el hecho consumado de que, prematuramente, incluso siendo muy jóvenes, se agoten por completo debido a un número excesivo de nidos.

Quien desea una cosa, no debe exigir la otra.

Además de la muda, las palomas también necesitan un periodo de descanso, un tiempo de tranquilidad que reemplace el descanso invernal, ya que con la cría invernal, en realidad privamos a nuestras palomas de cualquier descanso.

Entonces, ¿separarlas durante al menos cuatro meses?

Cuatro meses son suficientes para recuperarse de los ocho meses restantes de cría.

Las palomas de aviario que se emparejan a partir del 25 de noviembre, en mi opinión, deben separarse durante el mes de julio si también tienen que criar en primavera y parte del verano.

Agradezco enormemente este periodo de descanso porque estoy convencido de que, de lo contrario, las palomas estarán completamente agotadas a los cinco o seis años.

Las palomas que crían demasiado ya no producen pichones fuertes; se debilitan de nido en nido, y tanto las aves jóvenes como las adultas muestran diversos signos de debilidad.

Créanme, el exceso de cría conlleva muchos problemas que preferiríamos evitar.

¿Qué es esto? ¿Es eso lo que algunos piensan?

Sí, nos meteremos en un buen lío si no nos controlamos.

Las palomas cansadas son siempre susceptibles a todo tipo de enfermedades, y preferiblemente a las más dañinas.

Y créanme, su palomar de palomas jóvenes también sufrirá las consecuencias.

Hace poco, un veterinario me comentó que hay ciertos palomares hipersensibles a la tricomoniasis, por ejemplo, solo por mencionar una.

Hipersensibilidad significa que es casi imposible eliminarla por cualquier medio, o que ya no se puede prevenir su reaparición a intervalos regulares.

Las palomas cansadas también son hipersensibles a los parásitos de las plumas.

¿Qué hacer si se presenta este problema?

Primero, déles descanso a las palomas; segundo, báñelas regularmente con un producto en el agua o incluso bríndeles un baño obligatorio con, por ejemplo,

Parasitox (un producto holandés muy eficaz); también existe un polvo de Fabry y sales de baño de Paloma.

Pero eso no es suficiente.

Las jaulas y los nidos también deben tratarse con productos como Neguvon (Bayer) o Alugan.

La pulverización es la solución ideal.

¿Con qué frecuencia?

Al menos una vez al año, y si aparecen parásitos en las plumas, conviene repetir el tratamiento, preferiblemente con un producto diferente.

El farmacéutico y el veterinario pueden asesorarle.

¿Qué más es importante?

La limpieza regular de la jaula, especialmente durante y después de la muda.

Las plumas viejas son el caldo de cultivo ideal para todas las plagas.

Los ácaros rojos y los ácaros de las plumas aparecen principalmente en aviarios con un mantenimiento deficiente.

Es imprescindible limpiar cualquier aviario anualmente.

Simplemente hágalo y rocíe bien con algún producto antipiojos.

Siga las instrucciones cuidadosamente, ya que algunos productos requieren que las palomas sean retiradas del palomar.

Bien, eso es todo sobre estos molestos bichos; ¿qué más tenemos en mente?

¡Proporcionar... vitaminas!

¿Vitaminas?

Sí, más necesarias para las palomas reproductoras que para las palomas mensajeras.

Las reproductoras pueden recibir unas gotas de un complejo vitamínico en su agua de bebida con regularidad durante todo el año, tanto si están incubando como si tienen crías.

Ya me imagino su pregunta clásica: ¿QUÉ?

Les daré un ejemplo, digamos Protovit Roche.

Sí, y para las palomas reproductoras de invierno hay un suplemento adicional, como las vitaminas A y D3.

Puede obtenerlas, entre otros productos, en forma de gotas AD-VITAM de Cilag-Chemie, Turnhout.

Son sustitutos del sol en invierno, si me entiendes, indispensables sobre todo para las gallinas que, al fin y al cabo, deben poner el huevo perfecto.

¡Quieres lo mejor, ¿verdad?!

Pues bien, dales el conocido Vitapoeder durante todo el año, disponible en el mercado para palomas bajo diversas marcas.

Provéete de diferentes tipos de gravilla, usa la famosa levadura de cerveza con regularidad, casi semanalmente, para tus reproductoras y, por último, te recomiendo las vitaminas en su forma más natural; es decir, dales verduras regularmente a tus palomas de palomar durante todo el año.

De hecho, estas palomas requieren más cuidados que tus palomas mensajeras; al fin y al cabo, ¡son ellas las responsables del futuro de tu palomar!

SELECCIÓN DE PICHONES TARDÍOS

Se habla mucho de esos pichones tardíos que los mejores criadores ofrecen en el mercado como la culminación de una buena temporada.

Es un fenómeno anual que despierta gran interés en la llamada ronda de septiembre, un interés que, ¿en qué se basa exactamente?

Para competir con ellos, se necesitan al menos dos años de paciencia, y además, existen numerosos problemas.

Los pichones tardíos solo entran en competición a los dos años, o mejor dicho, a los dieciocho meses.

Y aunque se crían y comercializan muchos pichones tardíos, todavía no se oye hablar mucho de ellos.

¿Cuál es, entonces, la motivación de los aficionados para conservar pichones tardíos, para adquirir algunos? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿A qué se debe tanto interés?
¿Será por el halo de misterio que aún rodea la calidad de estos pichones otoñales?

¿Se debe a las cualidades específicas que, según se dice, heredaron? ¿Es eso también una posibilidad? ¿Se parecen más a sus antepasados? ¿Hay una mayor tendencia a recuperar la buena sangre ancestral entre ellos?

¿Podría la naturaleza ser excepcionalmente favorable a finales del verano?

No lo sé; normalmente, todos los jóvenes tienen la misma probabilidad de heredar el patrón de sus padres, tanto los nacidos tempranos y en primavera como los nacidos en verano y a finales de temporada.

Sin embargo, nadie puede determinar con certeza si las circunstancias, el clima y la naturaleza no son particularmente favorables en otoño.

No culpo a nuestros antepasados si sinceramente pensaban que los nacidos más tarde serían favorecidos de alguna manera.

Las plumas, en particular, eran observadas con gran interés para ver si había algún rastro de un antepasado famoso.

Sé que, normalmente hablando, este fenómeno no es un privilegio de los nacidos más tarde.

Todos los descendientes tienen las mismas posibilidades en este sentido, pero aun así, no se puede afirmar con certeza, simplemente porque tenemos muy poca información al respecto.

La herencia sigue estando llena de secretos, y por eso no quiero restarle importancia al viejo dicho de que, bajo los cajones, suele haber un vestigio del pasado, de un pasado lejano, a menudo expresado en características externas: una pluma blanca, una garrapata, una peca, una pluma de elfo, un ojo particularmente hermoso, etcétera.

¿Qué requisitos exigimos a las palomas jóvenes tardías?

¿Se las coloca en una posición más elevada de lo normal en primavera? Si es así, ¿por qué?

¿Por qué deben ser mejores las palomas jóvenes tardías, en general?

¿Por qué deben ser más perfectas, para satisfacer qué necesidad?

Hay muchas preguntas que responder, ya que el destino de las palomas jóvenes tardías suele ser la cría.

De hecho, muchas de ellas se prueban como reproductoras, y a menudo con éxito, añado inmediatamente.

Una paloma joven tardía se caracteriza por su porte orgulloso, con las patas rectas, robusta, el cuello y la cabeza en una curva elegante, los ojos bellamente cerrados, la espalda robusta, las alas ya bien recogidas, la cola apuntando hacia abajo en línea recta, no levantada en alto, lo que delataría debilidad en la espalda, sino estirada con audacia, mostrando una línea de sangre amplia y visible; en resumen, una paloma joven de excelente conformación.

Y eso es lo que deben ser ante todo: bien criados, sin el menor contratiempo, rebosantes de salud, con alas robustas, si se me permite decirlo así.

Con plumas completamente desarrolladas, llenas o radiantes de energía, con tendones fuertes bajo el brazo, con una hermosa ala trasera en forma de paraguas —sí, abovedada, si me entienden— una bóveda que debe ser capaz de aprovechar los vórtices de aire bajo la capuchón cerrado al volar.

Finalmente, está el esternón grueso y largo, que termina en una línea recta perfecta en las vértebras de la cola, las cuales, en un buen ejemplar joven, ya están unidas.

Un ejemplar joven debe tener un plumaje suave, ser terso y denso al tacto, tener un pecho ancho y ser robusto en su conjunto.

Un ejemplar joven debe mantenerse equilibrado en la mano, con el centro de gravedad ligeramente inclinado hacia adelante, de modo que dé la impresión de querer escaparse.

Puedes establecer cualquier requisito para un polluelo nacido tardíamente, siendo la salud excelente y la condición física perfecta el punto primordial.

Esto se reconoce por la calidad del plumaje y la fortaleza del esqueleto.

Un pichón nacido tardíamente debe mantenerse firme sobre sus patas; debe ser ágil en todos los sentidos y, ten en cuenta, esto no tiene nada que ver con la edad.

Por lo tanto, puedes inspeccionar con confianza a un pichón basándote primero en su apariencia, aspecto, temperamento, comportamiento general y actitud.

Después de todo, un pichón sano no grita; un pichón que rebosa salud, que irradia buen crecimiento, no debería ser examinado en la mano.

Tomarlo en la mano es simplemente para confirmar lo que has visto.

Soy de la opinión de que las palomas jóvenes no deben ser demasiado rápidas, porque entonces ya no son verdaderamente "chirriadoras" en su comportamiento: mayores, hay que verlas de otra manera.

Sí, de acuerdo, para la venta no suelen ser demasiado jóvenes, sino más bien mayores.

¡No me gustan esas chirriadoras de cinco semanas en lugar de tres!

Eso marca una gran diferencia, ¿sabes?; las menos buenas ya han logrado disimular algunos de sus defectos, a simple vista, y eso no me gusta nada.

Sí, lo sé, los aficionados suelen querer verlas muy rápidas, pero eso es engañoso.

Cuando son pequeñas, basta con elegir las más resistentes.

Cuando son más rápidas, se requiere un poco más de conocimiento, mucha más habilidad.

Finalmente, ¿qué es importante además de una salud perfecta, la calidad del plumaje y la fortaleza del esqueleto?

¿Qué viene después?

Una sola cosa, y ese es quizás el punto más importante.

Para mí, la salud del ejemplar es primordial, y después, su linaje.

Sí, el origen es de suma importancia.

¿No es así?

Si no lo fuera, no se pagarían sumas tan elevadas por las crías de ciertas palomas.

A veces, el nombre añade un pequeño valor; sin embargo, eso es erróneo y solo relativo. Los compradores, por supuesto, son quienes fijan el precio.

UN AFICIONADO AL TELÉFONO

Durante la temporada baja, cuando los aficionados tienen tiempo para reflexionar sobre las causas de sus fracasos, es cada vez más frecuente que llamen para hacer preguntas que ellos mismos no se atreven a responder de inmediato.

En estas conversaciones, me doy cuenta de que a menudo me llaman aficionados con años de experiencia que aún tienen dificultades con la distribución de sus palomares.

Los palomares de viudos, en particular, parecen ser un problema.

Me sorprende, entonces, que incluso compañeros jubilados estén dispuestos a hacer cualquier cosa por registrar sus palomas y mantenerse al día, y que luego, tras otro fracaso, se animen a pedir una solución a sus problemas.

Dado que suelen repetirse los mismos temas, aprovecho esta oportunidad para destacar algunos puntos importantes para todos los lectores.

Sí, la población en el palomar de viudos suele ser muy elevada, lo cual es inaceptable; es algo que no está permitido y que contradice el principio de la viudez.

Me pregunto, entre otras cosas: ¿Cuántos viudos pueden alojarse en un palomar de 2 m de profundidad por 1,80 m de ancho?

1,80 m de ancho me resulta suficiente para dos unidades habitacionales, cada una con cuatro nidos, es decir, un máximo absoluto de ocho viudos.

¡Y permítanme añadir que seis serían mejor que ocho!

De hecho, dos por tres, ubicados en la parte trasera del palomar, lo más lejos posible de las ventanas.

No debería haber demasiado cristal en la parte frontal de estos palomares, ya que esto provoca un exceso de refrigeración y demasiada visibilidad para las palomas.

Demasiadas oportunidades para distraerse con todo lo que ocurre fuera del palomar.

Los viudos deben permanecer principalmente tranquilos, y para ello, deben tener la menor oportunidad posible de distraerse fuera.

Ya no son viudos si tus palomas se quedan todo el día frente a la ventana observando todo lo que sucede afuera.

Sí, no soy partidario de mucho vidrio en la fachada.

Permítanme decirlo así: preferiría no instalar vidrio transparente.

Y proporcionaría vidrio y luz solar a lo largo del techo.

Ese techo también causa bastantes problemas.

Quienes tienen un techo plano generalmente tienen poca circulación de aire y, por lo tanto, necesitan hacer algo al respecto.

¿Cómo?

Si no hay otra opción que con el techo plano justo encima de las cabezas, entonces se pueden instalar rejillas de ventilación en la parte trasera y ranuras en la parte delantera debajo, o agujeros protegidos con mosquitera.

De esta manera, el aire fresco puede entrar por la parte delantera debajo y el aire viciado puede salir por la parte trasera arriba a lo largo del techo.

Las rejillas de ventilación se colocan, por lo tanto, encima de los nidos y no frente a ellos.

Debería poder hacer algunos dibujos para ilustrarlo, porque visualizarlo da una idea más clara del asunto que solo con palabras.

Supongamos que su techo plano es alto en la parte delantera y se inclina hacia la parte trasera.

En ese caso, deberá colocar las rejillas de ventilación en la parte delantera del techo, y las aberturas en la parte inferior, también en la parte delantera, seguirán siendo necesarias.

Quien tenga un techo a dos aguas se encuentra en una posición privilegiada, ya que estos palomares cuentan con una gran entrada de aire en un lado, lo que permite una circulación de aire casi automática.

El problema surge, por supuesto, si se intenta aislar el techo de las palomas instalando un falso techo, algo que también escuché por teléfono una vez.

No, si se desea proteger parte del techo, un metro es más que suficiente.

Un metro por encima de los nidos significa que, si estos tienen cuarenta centímetros de profundidad, sesenta centímetros sobresaldrán por delante de los compartimentos de anidación.

Por ejemplo, conocí a un colombófilo que cubrió casi todo el techo de su palomar con esteras de junco, dejando solo una abertura de un metro en la parte delantera, lo cual es demasiado poco.

Si tienes un techo grande, debes usarlo, y eso ya no es posible cuando lo cierras todo.

Un techo abierto, eso es lo que necesitamos.

Termina el trabajo con listones o malla para pájaros y deja que las palomas disfruten plenamente de la gran cantidad de aire a tu disposición.

Si es necesario, coloca un metro de plástico sobre los nidos, una lámina de madera contrachapada de un metro, sacos de papel para pienso simplemente cortados y abiertos, o esteras de caña de un metro de ancho; pero por favor, deja que el aire circule libremente en el palomar.

Los viudos nunca tienen suficiente oxígeno, por eso siempre abrimos las ventanas en verano con mosquitera, igual que en nuestros dormitorios.

Si tu desván es muy profundo, puedes crear un pasillo con celosía y puertas batientes justo delante de la ventana de entrada.

Así es como está configurado el mío, ya que tiene 3,60 m de profundidad, o sea, cuatro metros medidos desde el exterior.

Así que tengo un techo formidable con tejas Boomse sobre mi cabeza, y lo aprovecho al máximo.

Sería una tontería empezar a protegerlo.

Y repito que, a pesar de esta gran cantidad de aire sobre nuestras cabezas, siempre abro las ventanas todos los días cuando hace buen tiempo.

¿Cuándo no?

Por ejemplo, no cuando hay niebla, ni cuando hace demasiado viento, nunca cuando llueve; simplemente hay que dejar que prevalezca el sentido común en estos casos.

Siempre hay que tener en cuenta el mismo principio: las palomas son grandes consumidoras de oxígeno; son aves que mantenemos en jaulas.

Permítanme comparar con otros aficionados a las aves y preguntarles cómo construyen sus aviarios, ¿abiertos o cerrados?

Tendemos a aislar a nuestras palomas.

Hemos adquirido la costumbre de sobreprotegerlas, mimarlas, cuidarlas en exceso y, por lo tanto, perjudicarlas.

Ese es el problema: a veces nos excedemos en el cuidado de las palomas.

Con muchas buenas intenciones, lo sé bien, pero es un hecho que la sobreprotección debilita la raza; la resistencia y la resiliencia se ven afectadas, y eso no debería ser así.

Por ejemplo, no tengo nada en contra de una placa calefactora para secar el aire y mantener el palomar seco.

Pero, ¿es un buen palomar si hay que usar tales medios para competir por premios?

De acuerdo, hay quienes no tienen más remedio que usar estas placas para lograr cierto grado de sequedad.

Pero no deben olvidar que esto no aplica si implica que todo el palomar tenga que estar herméticamente sellado. Una cosa contradice la otra.

No debería oler a calor en el palomar.

Nuestras palomas no necesitan eso; al contrario, diría yo.

A sí que no caliente sus palomares cuando haga frío o haya una brisa fuerte.

Caliéntelos cuando haya mucha humedad.

Para mayor seguridad, le recomiendo un medidor de humedad, un pequeño aparato que puede conseguir en cualquier óptica; allí le darán la explicación necesaria.

LA SORPRESA ESTÁ EN LA COLA.

Si no me equivoco, aún no he hablado mucho sobre la muda de las palomas, de ahí este título, para llamar la atención de todos sobre la muda de la cola.

La mayoría de los aficionados observan la muda en su conjunto sin prestar demasiada atención a la muda de ciertas partes.

Todos vemos la caída de la masa de plumas pequeñas, también observamos la progresión de la muda de las plumas de vuelo, notamos el período en que tienen la cabeza calva, observamos las orejas desnudas, el vello sobre las verrugas nasales, etc.

Cabe mencionar que la paloma mensajera normalmente muda durante todo el año.

Fuera de la época de la muda principal, los aficionados dan mayor importancia a la muda del plumón y a la pérdida de las plumas de vuelo principales.

Comienza con la primera pluma o la más cercana al ala posterior, vista desde el centro del ala.

Regularmente, cada dos o tres semanas, hasta que cae la última o la décima pluma.

Se necesitan aproximadamente veinte días para que la pluma alcance su longitud normal.

Sin embargo, existen muchas excepciones a esta regla, dependiendo de las circunstancias, el clima, la temporada de carreras, la alimentación, el estilo de carrera, el estado de salud, etc.

Junto con cada pluma de vuelo, también se caen las plumas coberteras que se encuentran encima y debajo de ella.

Este fenómeno se puede observar claramente en palomas con bandas alares pronunciadas, como las que pueden tener las azules y las rojas.

Las demás plumas coberteras comienzan a caerse gradualmente después de la tercera pluma de vuelo.

Tras la caída de la quinta pluma primaria, las plumas coberteras del cuello, la cabeza, los hombros y la espalda también comienzan a caerse gradualmente.

La muda de las plumas de la cola se produce de una manera algo particular.

Comienza con las del medio, luego el quinto y el sexto par, y después el cuarto, el tercero, el segundo y el primero.

Sin embargo, este orden no es del todo fijo.

Existen varias excepciones.

Debido a estas excepciones, quisiera llamar su atención sobre ellas, y con la buena razón de que, si es necesario, pueden ayudar durante la muda de la cola.

Sí, especialmente cuando el par central se atasca.

Esto se ve muy claramente en el aire si se tienen palomas con cola en forma de tridente.

Las palomas jóvenes pueden incluso empezar a lamentarse por ellas, y en ese caso, es importante quitar estas plumas viejas del medio a mano.

A menudo, la cola se ha renovado por completo o casi por completo, y hay palomas que aún conservan una pluma vieja en el centro.

En mi opinión, esto no es aceptable; simplemente hay que quitarlas.

Regularmente realizo una limpieza profunda de las colas de, por ejemplo, mis palomas viudas y también de las palomas reproductoras que no vuelan durante la muda.

La mejor ayuda, por supuesto, siempre es un baño.

Las palomas confinadas lo necesitan incluso más que las que disfrutan de total libertad.

Las palomas jóvenes del año pasado también pueden encontrarse en esta situación con una pluma de la cola rebelde.

Simplemente revísala y no dudes en quitar las plumas viejas del medio de la cola.

Me refiero a las del medio, no a las exteriores; estas tienen hasta el final del año para caerse.

Esto depende principalmente de la raza.

Simplemente hay palomas que mudan temprano y otras que lo hacen tarde o muy tarde.

Por ejemplo, no me sorprende que todavía tengan plumas que caer en Año Nuevo.

Siempre me asombra ver palomas en octubre que ya han renovado toda su ala; lo cual, por otro lado, demuestra la enorme diferencia entre un palomar y otro, entre una raza y otra.

Por ejemplo, tengo una paloma en mi palomar que muda rápidamente.

Es la ganadora del primer premio de Barcelona, llamada "el Cigarro", duodécima nacional por si les interesa, y tuve que enjaularla para esta carrera cuando ya se le había caído la cuarta pluma.

Una gran diferencia comparada con sus compañeras de palomar, que normalmente solo tienen la primera pluma suelta en ese momento.

La muda de las plumas de vuelo también depende del sistema que se siga.

Al fin y al cabo, creía que era de sobra conocido que la muda de las plumas de vuelo puede retrasarse con un periodo de separación entre la primera y la segunda nidada.

Las palomas que, por ejemplo, han participado en la cría invernal y que deben volver a anidar, se separan de la cría y de la hembra.

A esto le sigue un largo periodo de descanso con el posterior emparejamiento, a principios de abril.

Estas palomas pueden presentar un retraso en la muda.

Esta es una de las razones por las que este sistema también se ha extendido a las palomas mensajeras de larga distancia.

¿No lo sabías?

Claro que sí, y si te fijas bien, puede que observes que las hembras que han alimentado y criado a estas crías también experimentan un retraso, aunque a veces se atreven a expulsar un par de ellas en el aviario.

Finalmente, solo quedan las plumas de plumón que caen desde el comienzo del invierno.

A veces, en grandes cantidades, cubriendo el palomar por completo, lo cual no es mala señal.

Si sueltan mucho plumón con la primera helada, les aseguro una buena temporada, pues demuestra que sus palomas están en buen estado.

Es prueba de que han hecho un buen trabajo, de que sus esfuerzos están dando frutos.

Las cosas suelen ir bien cuando el plumón se arremolina alrededor del palomar.

El plumón que se desprende durante las heladas es un buen augurio para la próxima temporada.

Las colas sucias, en cambio, no son buena señal; algo suele ir mal.

Por eso les llamo la atención sobre esto una vez más.

Verán, después de la muda principal, las palomas parecen limpias fácilmente; todas tienen un plumaje nuevo, pero no todas, si las observamos con detenimiento.

Ahora le toca el turno a la cola, y no solo a si tienen plumas nuevas, sino también a la calidad de las plumas para la próxima temporada.

La pluma nueva debe ser de color puro y brillante; el color del plumaje de la paloma no importa.

La pluma nueva debe brillar, tener un tono más oscuro que la anterior, con bordes suaves y un raquis perfecto que también brille; sí, me encantan los raquis brillantes.

Las plumas deben superponerse fácilmente y deslizarse naturalmente entre sí.

¿Acaso no se dice a veces que la cola debe consistir en una sola pluma?

Les invito a observar las colas de sus palomas como indicadores de la muda y del estado de salud de su palomar.

Me encantan las bandas de cola anchas y oscuras en las puntas de las plumas de la cola.

Me encantan las manchas brillantes, casi blancas, en las plumas exteriores.

Prefiero una cola corta a una larga.

Prefiero una estrecha a una ancha.

Prefiero una cola simple a una en forma de abanico.

Me gusta el polvo en las plumas de la cola.

Exijo plumas brillantes y sin la más mínima arruga.

Y si las coberteras de la rabadilla cubren la cola casi por completo,alcan zando lo máximo posible, tan tupida como pueda ser, entonces para mí es una cola hermosa.

También es prueba de higiene en el palomar.

Siempre es señal de salud y un indicio de que se está realizando una muda perfecta.

El timón de una paloma es un elemento muy importante durante el vuelo.

La paloma mensajera es un dirigible moderno que sabe usar su timón de una manera increíblemente ágil para corregir la trayectoria de vuelo en cualquier condición climática.

LA NIEBLA SE CIERNE SOBRE LOS ÁRBOLES.

El domingo por la tarde, escucho en la radio el programa Ópera en Belcanto.

Mi mirada se pierde entre las últimas hojas que caen de los árboles.

Hay silencio; la niebla se cierne sobre los árboles y silencia a todos los pájaros.

Es un momento de reflexión en el que mis pensamientos inevitablemente se dirigen al palomar y los veo sentados ante mis ojos, acurrucados en sus perchas, listones que he colocado en ángulo contra los nidos cerrados; están soñando.

El final de la muda ha llegado, el largo descanso invernal está a la vuelta de la esquina.

Aún no los he separado porque la cría invernal no está prevista.

Permanecerán sentados así hasta Año Nuevo, cada pareja junta en una percha, dormitando y soñando despiertos con los altibajos de la viudez.

Me sorprende lo felices que se ven algunas parejas de palomas sentadas allí, parejas que llevan años juntas.

No se mueven, y me quedo allí un rato más observándolo todo, sin decir palabra y sin perturbar la paz.

Esta mañana recibieron suficiente mezcla purificadora con un pequeño postre de linaza; aún queda un poco de cebada en el comedero, gravilla y un trozo de col rizada a medio picotear en un rincón.

Esta noche recibirán una mezcla para cría que les ayudará a desarrollar las últimas plumas que aún no han crecido del todo.

Aquí y allá, alguna todavía necesita mudarse, y se nota por su comportamiento.

Les duele un poco; no tienen ganas de dar una vuelta por el palomar ahora mismo.

Cuanto más tranquilos estén, más contentos estarán.

Tampoco es el momento adecuado para una inspección completa.

No me gusta manipular una paloma a la que le están creciendo las últimas plumas.

Les damos de comer una mezcla a partes iguales, es decir, mitad mezcla purificadora y mitad mezcla para cría.

De hecho, solo les doy de comer a estas dos aves durante todo el año, adaptándolas a la estación, pero combinándolas con una mezcla purificadora.

Estoy convencido de que la gente sigue sobrealimentando a sus aves con demasiada facilidad al final de la muda.

Es uno de los temas que surgen con frecuencia por teléfono.

Sobre todo los aficionados más veteranos parecen seguir desconfiando de esta supuesta mezcla ligera, pero no es así.

El término «mezcla purificadora» puede resultar confuso.

Este alimento es más nutritivo de lo que se podría pensar.

Contiene numerosos componentes que aportan una gran cantidad de energía, además de elementos que favorecen la combustión.

En cuanto a la cebada, cabe destacar que este grano no es tan ligero como se cree.

Además, la cebada calma el organismo y contiene una gran cantidad de desechos beneficiosos para el tracto intestinal.

¡La combinación de granos en la mezcla purificadora es excelente!

No es difícil alimentar correctamente a las palomas durante el periodo de descanso si utilizamos la mezcla purificadora como base y añadimos un poco de mezcla para cría cuando bajan las temperaturas.

Durante la muda, les doy una mezcla a partes iguales, y a medida que se acerca el final de la muda, voy cambiando gradualmente de dos partes de alimento ligero a una parte de mezcla para cría.

Cuando hace mucho frío, añado una pizca de semillas blancas por la noche después de la cena.

Al observarlas de cerca, se aprecia que las pechugas de las palomas están bien firmes

junto al hueso, con buena carne pero sin exceso de grasa.

Mientras la muda de las alas no haya terminado por completo, las palomas no deben pasar hambre.

No es así como lo lograremos, pero es igualmente erróneo empezar a sobrealimentarlas ahora debido a esa última muda.

La muda es un proceso natural que se desarrolla con normalidad en buenas condiciones.

Por otro lado, basta muy poco para interrumpir la muda, especialmente en la etapa final.

Me refiero al sistema de exclusión total de las palomas.

También menciono el cambio repentino de régimen, de alimentación.

Nunca se debe cambiar bruscamente de un sistema a otro en este sentido.

Huelga decir, por supuesto, que depende del responsable del palomar, el cuidador, quien debe vigilar atentamente a sus palomas.

Reitero un punto importante: las palomas que se acercan al final de la muda no deben estar demasiado delgadas.

La buena calidad de las plumas finales es de suma importancia.

Ten en cuenta que, a pesar de todos tus cuidados, no puedes mejorar la calidad de tus palomas; es una cuestión hereditaria.

Las palomas con plumas naturalmente secas no pueden adquirir un plumaje abundante y exuberante después de la muda, por mucho que las cuides.

Además, está la cuestión del tipo, de la raza en sí.

El éxito en las carreras de palomas no se logra solo con brindarles todos los cuidados necesarios; también debemos poseer buena calidad.

Un plumaje exuberante, una musculatura robusta y un buen linaje constituyen la gloria del criador que los posee.

Son las palomas con mayor talento las que dominan las carreras.

Son los descendientes de buena estirpe los que, con los cuidados adecuados, superan a la competencia.

Un buen plumaje y una musculatura decente van de la mano; uno no puede prescindir del otro.

Ese es el reto de la cría.

¿Nos basta con una paloma de plumaje hermoso sin la músculos correspondientes?

La diferencia en la riqueza del plumaje no siempre significa que las suyas hayan recibido menos cuidados: la diferencia suele ser el resultado de una clase superior.

SIN EXCUSAS.

En este momento, prácticamente todas las palomas han terminado la muda; salvo alguna que otra pluma, el periodo principal de muda ha concluido.

Se acerca el invierno, la época de las inspecciones más importantes y las decisiones clave para la próxima temporada de cría.

Ha llegado el momento de realizar un examen final a las palomas y llevar a cabo una limpieza definitiva.

Con estas palabras, quiero advertir sobre cualquier concesión que se haya hecho para conservar ciertas palomas, especialmente las jóvenes.

Casi no debería haber ningún problema con las palomas después de la muda principal; no deberían tener la nariz sucia, deben estar blancas como la tiza, y por eso quiero advertir.

En este momento, no se debe tener ninguna consideración con las palomas que no gozan de buena salud.

Ahora que todas las palomas lucen su mejor plumaje, ahora que normalmente están posadas con su mejor plumaje de Pascua, no hay excusa para mantener palomas que presenten cualquier comportamiento no permitido.

Es lo mismo; no mantenemos palomas jóvenes que muestren defectos importantes, defectos clásicos como, entre otros, falta de condición física, falta de resistencia y deficiencias en su salud.

Deben estar en perfectas condiciones cuando se acerca el invierno, especialmente si se planea la cría invernal.

Además de la falta de resistencia natural, existen diversas características externas que no nos gustan, cosas que no son aceptables.

¿Cuáles, entre otras cosas?

Permítanme comenzar con el comportamiento de algunas palomas que odian que uno entre al palomar, palomas tan tímidas que se romperían el cuello si intentaran tocarlas.

Estas aves arruinan el ambiente del palomar, perjudican el bienestar de las demás palomas, son problemáticas, causan la mala entrada de la bandada y, en el peor de los casos, producen un ladrido que asusta a toda la colonia.

No nos beneficiamos en nada de estas palomas jóvenes en el palomar; no, no debes tenerles ninguna lástima.

Perjudican el buen funcionamiento del palomar, y eso no debe permitirse.

No debe haber ni una sola paloma entre ellas que parezca una manzana arrugada, contraída como un gorrión enfermo; me entiendes bien.

Oh, si miras superficialmente, no verás nada especial.

Siempre puedes observar las palomas sin entrar en detalles.

Superficialmente, todas son hermosas, sobre todo después de la muda, pero ya no lo son una vez que han estado en la cesta varias veces en unos meses.

Palomas que casi a simple vista se nota que no están en su mejor estado, mientras que las demás brillan con plumas recién acariciadas por la sangre que les corre por las venas; no, no debes tener lástima por las palomas que se ven así; al contrario, deshazte de ellas cuanto antes antes de que tengan la oportunidad de infectar a toda la colonia.

Y con esto, llego a la peor enfermedad del invierno.

Una plaga que muchos solo notan tras el primer contacto con la cesta.

Con toda la literatura y la buena información disponible hoy en día para los colombófilos, esto seguramente ya no debería ocurrir.

La mejor manera de identificar a las palomas con problemas respiratorios, como yo las llamo, es por la noche, cuando todas están tranquilas, y usted también, por supuesto, si se sienta regularmente a escuchar la respiración de sus palomas.

En el silencio absoluto, se las oye enseguida: las que roncan, las que tienen la cabeza tapada, las que hacen ruido al respirar, esa plaga en un palomar.

Y lo digo por experiencia: en cualquier palomar, incluso en los mejores, este problema puede darse.

Pero, y aquí radica la diferencia entre una persona y otra, con algunos se descubre rápidamente a esta paloma enferma y se la saca del palomar, mientras que con otros a veces pasan semanas antes de que se note, o peor aún, diría yo, antes de que uno se atreva a intervenir.

Y entonces, sí, el daño ya está hecho y hay muchas probabilidades de que parte de la infección permanezca en los demás, y esto solo se manifiesta cuando salen de viaje.

Son los jóvenes los que empiezan a roncar primero, y entonces suele ser demasiado tarde para salvar la temporada.

Simplemente hay que llevarlos al veterinario, y les advierto de antemano que curar la enfermedad no será tarea fácil.

Sobre todo si estuvo presente en el palomar de forma latente durante todo el invierno.

Me refiero a un macho que vi una vez que sufría hemorragias nasales cada vez que volaba.

Simplemente les advierto sobre las diversas formas de mocos o coriza que pueden presentarse, las cuales no se perciben a simple vista, salvo al escucharlas.

Al sostener una paloma con el pico contra los oídos, todo se vuelve inmediatamente evidente.

Las palomas jóvenes y las de un año son especialmente susceptibles a esto que las adultas.

Me refiero principalmente a las hembras, a las que no deben perder de vista durante la revisión semanal.

Realizo mi inspección todos los fines de semana, especialmente a las palomas jóvenes más jóvenes cuando están en el palomar; recuerden esto como un buen consejo.

De lo contrario, podría ocurrir que tengan que lidiar con algún caso de viruela tardía; eso no les preocupa en absoluto, desaparecerá por sí solo; yo lo llamo enfermedades infantiles.

Lo peor de todo ahora son las narices sucias, los ojos llorosos y los ronquidos, ya que todo esto está muy relacionado.

Todo gira en torno a la cabeza y, a menudo, tiene que ver con una misma enfermedad.

Así que, tengan mucho cuidado con las enfermedades respiratorias, y créanme, un pichón o un paloma joven que las padezca no debería tener un nido en su palomar.

Ya es bastante difícil para las palomas sanas ganar un premio; ¿qué se le puede hacer a una paloma con problemas respiratorios?

Nada.

¿Qué criamos realmente? ¿Cuál es nuestro objetivo?

Un esfuerzo arduo, una especialización de máxima velocidad, la carrera corta, los 100 metros, supongo que se podría decir... en comparación, hasta los 200, 400 y 800 metros, y así avanzamos lentamente hacia la media distancia corta, la media distancia larga, los 1500 y los 3000 metros.

Entiéndanme bien, desde ahí nos encontramos en el umbral de la distancia corta, los 5000 metros, la larga distancia y la muy larga distancia, los 10 000 metros.

Y para concluir, los vuelos de larga distancia o maratón: ¡40.000 metros: Barcelona!

¡Qué variedad de posibilidades, qué tipos de palomas especializadas!

DESFILE DE PALOMAS

Como príncipes y princesas coronados, se exhiben en todos nuestros clubes, admirados por todos.

Con asombro contemplamos a los campeones de nuestra asociación; en cada pueblo, semana tras semana, durante todo el invierno, se celebran los días de campeones.

Y con razón, con gran interés, pues es un gran honor.

Me dirijo a todos aquellos que no poseen un campeón, que no han tenido la oportunidad de saborear la alegría de la victoria y que son nuevos en este mundo.

Los invito a que vayan al club de palomas todos los domingos por la mañana, observen, escuchen, y pregunten a quienes tengan la fortuna de estar allí con sus palomas.

Y les aconsejo que se animen a ir a otro municipio, a otra región, para ver también las palomas y aprender de ellas.

Podemos aprender mucho durante los días de invierno, cuando hay tiempo para una charla amistosa.

Siempre se habla y se escribe sobre la gran camaradería que supuestamente existe entre los colombófilos.

Aunque intentamos superarnos unos a otros año tras año, sí, me atrevo a suponer que tú, principiante y habiendo sufrido contratiempos, tendrás la oportunidad de manejar esas palomas que están ahí delante de ti, luciendo en la cesta de exhibición.

Sin duda, no nos avergüenza, ni mucho menos, plantearle esa pregunta al campeón que reina supremo en tu sociedad.

Es posible negarse, claro, pero no creo que te suceda fácilmente.

Entonces, me gustaría darte un buen consejo: cuando quieras manejar una paloma, no lo hagas tú mismo, deja que el dueño la saque primero de la cesta.

Cada uno sabe lo que hace; el dueño sabe cómo reaccionan sus palomas cuando las sacan de la cesta; por eso te doy este consejo.

Y cuando tengas un campeón en tus manos, simplemente sostenlo con calma un rato, solo abrázalo y siente el equilibrio que puede tener una paloma así, grande o pequeña, eso no importa en absoluto.

Lo que cuenta es la persona en su totalidad, y dejamos lo demás de lado.

Nunca retuerzas una paloma, no la empujes, no tires de ella, no le des un tirón a la cabeza ni a las alas; ese no es el problema.

Es a la paloma en su conjunto a la que se le presta muy poca atención, a la que se le da muy poco cuidado.

Algo que desconocemos si no nos permitimos el tiempo de dejar que una paloma descanse tranquilamente en nuestra mano y de sentir y escuchar con la punta de los dedos.

Si no puedes experimentar eso, entonces te falta mucha paciencia.

No tiene sentido sujetar una paloma y extenderle las alas antes de saber exactamente lo que tienes en tus manos.

Depende de tu actitud; de ti depende si tendrás la oportunidad de sentir más en tus manos.

Sosten una paloma con ambas manos, sin apretar, sin estrujar al animal, sin, ¿cómo decirlo? Simplemente bien sujeta en la mano, ni suelta ni apretada, de forma que tus dedos se muevan al ritmo de la respiración de la paloma, sí, de forma que puedas sentirlo en primer lugar, esa cadencia tranquila del esternón, la relajación de los músculos, y después de estos momentos de tranquila observación podemos hablar más.

Ahora centra tu atención en la calidad de las plumas; siente las plumas y observa que la paloma puede deslizarse entre tus manos con la misma perfección con la que surca el aire.

Hay tanta diferencia en la calidad de las plumas, una distinción tan grande que no puedo describirla; pero puedo decir que aprenderás a experimentarla si aprovechas las oportunidades que te ofrecemos en nuestros días de campeones semanales.

Ciertamente hay cierta diferencia entre especies, ya oigo a algunos decirlo; de acuerdo, pero hay algo que es cierto, y es que todas las buenas palomas, sin excepción, poseen un plumaje excelente.

Una pluma suave como el terciopelo, un plumaje flexible como la piel de oveja, un pelaje del más fino manto.

No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de aprender a sentir una buena paloma, aprender a tocarla sin necesidad de mimarla.

Hay aficionados que no saben juzgar una paloma porque no tienen la paciencia para escucharla.

Una buena paloma se revela a través de todas las cualidades que irradia en la mano, a través de todo lo que te permite sentir, hasta la tensión vibrante de sus músculos flexibles.

Y estos son los verdaderamente grandes, los campeones con K mayúscula, no son precisamente abundantes, no.

No se encuentran Merckx en cada centro de pueblo, pero se pueden encontrar buenos ejemplares en todas partes.

¿Y te gustaría extender lentamente tus alas?

Bien, hazlo, y no solo mires, sino siente lo musculosos y gruesos que pueden ser esos brazos.

Grandes o pequeños, todo se ajusta a la personalidad de la paloma.

Todo lo bueno forma un todo dinámico; encaja tan perfectamente que forma un todo perfecto, y eso da como resultado una buena paloma.

El campeón posee todas las cualidades en grado superlativo, fruto de una confluencia favorable de circunstancias.

La sangre está ahí, como se decía antaño.

Nos referimos a la raza.

Ser de pura raza, poseer un pedigrí perfecto, descender de un linaje noble.

Nacido del huevo de una madre superestrella, fertilizado por un semental de noble origen.

Todo eso combinado da como resultado un ave excepcional de vez en cuando —excepcional, sí—, pero además, hay muchísimas palomas buenas, muy buenas, que pertenecen por igual a la élite.

Todas poseen esa elegante ala; una la despliega con mayor facilidad que otra, eso depende un poco del carácter de la paloma.

No todas extienden las alas automáticamente cuando lo deseamos.

Esos son detalles secundarios.

Intenta seguir la línea aerodinámica de las alas que sostienes en tus manos y recorre con las yemas de los dedos la excelente cubierta que toda buena ala posee debajo.

Deja que tus dedos se deslicen suavemente sobre esa hermosa ala trasera, que se alza como un paraguas y está recortada en líneas rectas como si hubiera sido podada con tijeras de podar.

Finalmente, siente la robusta estructura, sin necesidad de presionar el esternón; eso está mal, solo dificulta el movimiento de la paloma y no conseguimos nada con tanto pellizco, ¡absolutamente nada!

Dejemos esto aquí por hoy, les deseo mucho... placer.

JUZGANDO POR EL ESTÁNDAR

Hay palomas hermosas que, a la vez, son excelentes para la competición.

Existen ejemplares bellos de todos los tipos de plumaje; hay magníficas palomas azules que resultan más agradables a la vista, pero junto a ellas también hay otras igualmente bellas, moteadas, más claras y más oscuras, desde gris ceniza hasta negro, desde pálidas hasta rojas.

Entre todos los tipos de plumaje, hay campeonas.

Y entre estas hermosas palomas, también hay de todos los tamaños: grandes, medianas y pequeñas.

Este siempre ha sido un tema de debate cuando hablamos del estándar de las palomas.

El estándar, o el tema principal que surge una y otra vez con motivo de una Olimpiada.

Hay poco interés en este estándar en nuestro país —Bélgica, por supuesto— y la pregunta que surge automáticamente al respecto es: ¿por qué?

¿Acaso tememos a las palomas demasiado bellas?

¿Acaso la belleza no siempre va de la mano con la aptitud para la competición?

Sí, ¿y por qué no?

Personalmente, no me entusiasma otorgar puntos a una paloma hermosa si su historial no tiene el peso suficiente para determinar el rumbo del grupo presentado.

En nuestra zona, prácticamente no quedan exposiciones donde la belleza sirva como criterio de clasificación; no, estas cosas ya no nos interesan.

Los resultados son lo primero, y solo después la apariencia.

Esto no significa que no haya palomas hermosas entre las buenas, entre las campeonas; no, tampoco; simplemente es un hecho que la belleza pasa a un segundo plano.

Ya no criamos por la calidad y la belleza; criamos por las cualidades que consideramos necesarias para obtener, adquirir y registrar buenos resultados.

Y esto no siempre va de la mano con la belleza o los estándares.

En nuestros campeonatos, ya sean locales, provinciales o nacionales, nunca hablamos de premios estándar ni de clasificaciones según este estándar; no, clasificamos única y exclusivamente según los resultados de vuelo.

Nos fijamos en las cifras puras sobre el papel.

El carácter de la paloma ocupa aquí solo un segundo lugar, e incluso entonces, esto no tiene la más mínima influencia en la determinación de una paloma as, en ningún otro lugar.

Por lo tanto, creo que puedo sugerir que la clasificación según el estándar se ha superado entre nosotros, especialmente entre los belgas.

Recordemos el estándar internacional y el desglose de los puntos que se otorgan.

Pensaba que debería ser aproximadamente así: 10 para cabeza, ojos y expresión; 30 para musculatura y equilibrio; 15 para estructura esquelética; 15 para dorso, desde la grupa hasta la cola; 30 para alas y plumaje.

Ahora bien, eso es bastante significativo; ya no estoy de acuerdo con esa distribución de puntos.

Pero ¿qué remediaría eso la situación?

Nada, o al menos no mucho.

Cada uno tiene su propia opinión al respecto, claro está, lejos de querer modificarla, pero puedo expresar con cautela lo que pienso, y es principalmente la falta de una calificación de desempeño.

Por lo tanto, yo establecería siete puntos para obtener una clasificación, de la siguiente manera: 10 para el plumaje; 20 para las alas; 20 puntos para la musculatura; 10 para el equilibrio; 10 para la vista; 10 para el tipo; 20 para el rendimiento.

Y con esto, terminamos.

Hay aspectos que a primera vista se pasan por alto; bueno, en realidad no; todos los detalles secundarios pertenecen al tipo de paloma en sí.

Para ello, reservo diez puntos, y con eso basta para esta sección.

Las cualidades principales deben tener mayor relevancia, a saber: 30 puntos para el plumaje y las alas en conjunto, y otros 30 para la musculatura y el equilibrio; 20 puntos son para la vista, el tipo de paloma (la forma aerodinámica, el esqueleto, la cola, etc.) y, finalmente, el rendimiento que, en caso de empate, puede inclinar la balanza a favor de la paloma ganadora.

Y en cuanto al rendimiento, no me refiero exclusivamente a la larga distancia, ni mucho menos.

Todos son iguales ante la ley.

Un crack es y sigue siendo un verdadero superhombre, sin importar las distancias involucradas.

Es cierto que la dura larga distancia a veces atrae más fácilmente a la imaginación, pero para mí es igual de difícil obtener los primeros cinco premios en pura velocidad.

Sí, esa es mi postura.

En ese punto, debemos juzgar y otorgar puntos sin prejuicios.

Toda paloma tiene derecho a competir, independientemente de su especialidad.

Por supuesto, siempre hay opiniones diferentes cuando se adopta un punto de vista particular.

Por eso existe la posibilidad de consultar para llegar a un acuerdo.

Al fin y al cabo, somos deportistas que podemos convivir en armonía.

Se puede razonar, y, en definitiva, soy el primero en defender a la pequeña, en particular a la velocista.

El pequeño héroe de media distancia, sí, es cierto, se le olvida con demasiada facilidad.

No recibe las mismas oportunidades que sus palomas a la hora de otorgar premios.

Dejémoslo aquí por ahora y les daré algunos detalles más que se tienen en cuenta durante la evaluación.

1. La cabeza debe, según dicen, ser redondeada, mostrar una parte posterior profunda, tener una frente bien desarrollada, etc.

El pico debe estar bien cerrado, etc. Sí, bien, pero por favor, presten un poco más de atención a lo siguiente.

2. El ojo debe permanecer bien cerrado, ser vivaz, móvil y de un brillo saludable, de color intenso, con pigmentos aceitosos y una pupila no demasiado grande.

El ojo es el espejo de la constitución interna.

3. El cuerpo debe formar un conjunto robusto, equilibrado en la mano, aerodinámico, con forma de pera y un sistema muscular flexible, todo en proporción a la persona y al tipo de paloma.

4. El ala debe ser densamente plumosa, musculosa y flexible; la ala posterior también debe ser proporcional a la paloma, las plumas de vuelo, y especialmente los raquis, algo más estrechos hacia el extremo y bellamente redondeados en las puntas, abundantemente cubiertos de plumas de cobertura tanto por debajo como por encima.

El ala posterior debe formar un robusto escudo contra la lluvia y el aleteo debe parecerse a la silueta de la S que leemos en un avión Sabena, con una buena ventilación entre las últimas cuatro.

5. La horquilla debe ser robusta, como si estuviera soldada.

La grupa debe ser robusta, sí, pero también puede ser estrecha en los lomos.

La postura de la paloma puede irradiar cierto orgullo.

Pero reitero que el interior, la condición y el carácter de una paloma se delatan en gran medida por la mirada a simple vista.

Finalmente, el peso según el tipo de paloma.

Muchas buenas palomas tienen un peso medio, lo cual no significa que no haya buenas tanto entre las grandes como entre las pequeñas.

6. El plumaje, sí, debe ser abundante, espeso y suave como la seda; le doy muchísima importancia a la calidad del plumaje.

¡Vayan a verlas en todos nuestros concursos de campeones!

CADA PALOMA TIENE UN PICO.

Por ejemplo, en las inspecciones estándar no se menciona el pico ni la garganta, y sin embargo, el estado y la estructura de la garganta son un referente para muchos criadores, un motivo para valorar a una paloma.

Siempre oigo decir a los criadores con años de experiencia que todas las buenas palomas tienen una garganta perfecta.

La experiencia les ha enseñado, por lo tanto, que existe una estrecha relación, incluso directa, con las capacidades del ave.

Así como el ojo es el espejo del estado de una paloma, la garganta es el reflejo del sistema digestivo.

¿Qué dice el veterinario durante la consulta?

«Pequeño, abre la boca y saca la lengua».

Si es necesario, le pedirá a tu esposa una cuchara para presionar tu lengua hacia abajo y así poder examinar bien el interior de tu garganta.

Así que, al parecer, hay mucho que ver ahí dentro, debemos suponer, de lo contrario este fenómeno no se mencionaría.

Sin embargo, hay aficionados que se disgustan cuando un visitante examina el pico de una de sus palomas.

Repasemos algunos datos teóricos sobre el pico de la paloma.

El pico se diferencia completamente de la boca por la ausencia de labios y dientes.

Estos se sustituyen por una cubierta córnea que recubre las mandíbulas superior e inferior.

El pico es puntiagudo y algo cónico, y la parte superior sobresale ligeramente sobre la inferior.

Hablamos del pico superior y del pico inferior.

La parte inferior del pico superior presenta un paladar formado por una membrana mucosa bastante firme que contiene glándulas, vasos sanguíneos y nervios en la parte posterior.

Por encima de este, el pico superior está dividido longitudinalmente por un paladar hendido que se abre a las cavidades nasales; una hendidura de aire, por lo tanto, con bordes aserrados.

En la parte posterior, encontramos una pequeña abertura a cada lado que conecta directamente con el oído.

La mandíbula inferior ahora está claramente ahuecada para dejar espacio a la lengua, que parece la punta de una flecha.

La lengua tiene una estructura bastante dura, casi córnea en la punta y provista de papilas hacia la parte posterior, con una serie de glándulas en la base.

La faringe contiene un paladar blando en la parte superior y consta de tres aberturas: una hacia arriba, que da a las fosas nasales; otra hacia abajo, en la parte anterior de la laringe; y otra en la parte posterior del esófago.

En la parte superior presenta una especie de falso paladar que también muestra pequeños dientes.

¿Podemos observar todo esto con claridad al abrir el pico?

Sí, por supuesto, siempre que nos tomemos nuestro tiempo, dejemos que la paloma se calme en la mano, la sujetemos con cuidado con el pulgar y el índice, y nos aseguremos de tener buena iluminación de antemano.

El invierno es una época excelente para practicar esto, y como dice el refrán, la práctica hace al maestro.

Al hacerlo, aprendemos a abrir el pico de un ave con cuidado.

No hay que tenerle miedo.

La clave es no abrir el pico demasiado, de forma que lastimemos al ave.

No es una técnica complicada.

Solo tienes que hacerlo con el pulgar y el índice, y aprenderás el truco automáticamente.

Ahora bien, respecto a la evaluación de la cavidad del pico, existen diversas opiniones, especialmente en lo que respecta al paladar hendido.

Yo opino que esta hendidura en el pico superior no debe estar muy abierta; prefiero verla casi cerrada, de modo que los dientes prácticamente se toquen.

Una abertura de aire muy abierta indica irritación de las vías respiratorias en la cabeza.

Si el paladar hendido está abierto dos o tres milímetros, se debe a una falta de flujo de aire normal y sin obstrucciones hacia las fosas nasales.

Una paloma con dificultad para respirar en la cabeza, por cierto, se posará fácilmente con el pico abierto, no cerrado, quiero decir.

En casos de trastornos respiratorios, siempre hay una abertura de un milímetro entre el pico superior e inferior.

En casos graves de alteración, esta paloma emitirá un sonido similar a un gorjeo o trino, a menudo acompañado de ojos llorosos o inflamados.

Una buena fisura palatina se ve de color rosa pálido, es inmóvil, sin dientes hinchados, sin mucosidad y sin sonido.

Las fosas nasales se ven de color blanco tiza, secas y libres de partículas de polvo.

El pico brilla ligeramente; es de color azul pizarra y está muy bien insertado.

En una paloma sana, el paladar hendido está casi cerrado, como si lo estuviera.

La lengua reposa tranquilamente; su color puede variar de rosa a azul claro, y en la punta, de azul claro a casi blanco.

Creo que esto tiene que ver con su apariencia de cuerno.

Luego llegamos a la tan comentada abertura de la laringe, el inicio de la tráquea.

Esta laringe está protegida por un engrosamiento, un reborde que impide la entrada de granos.

Esta abertura se encuentra justo detrás de la lengua y está conectada a ella.

Una paloma con problemas respiratorios levantará ligeramente la punta de la lengua y mostrará una laringe móvil que se abre y se cierra al ritmo de la inhalación y la exhalación.

Cabe mencionar que no se examina la garganta de una paloma que no está en reposo.

Se examina la garganta de una paloma tranquilamente posada, no la de una que acaba de llegar volando, ni la de un ave que se ha estado persiguiendo.

La laringe permanece allí, en reposo, casi inmóvil, prácticamente cerrada, tan finamente alargada que solo una aguja de zurcir puede atravesarla.

No está completamente abierta; no, esas no son buenas palomas, o al menos no son aves enfermas, o que, incluso estando en perfecto estado de salud, casi siempre, o al menos suelen, acabar en la olla.

Una paloma con una laringe redonda, tan redonda como una canica, casi nunca será una buena paloma.

Una buena paloma tiene una abertura traqueal finamente cortada, que no sobresale por detrás de la lengua, sino que se encuentra más bien profundamente escondida, de un color rosa pálido, sin enrojecimiento, sin vasos sanguíneos rojos, que se extienden por encima como pequeños riachuelos en caso de inflamación.

Una garganta sana y tersa se encuentra casi incolora, inmóvil, tan tranquila como la respiración de una paloma.

La respiración normal no se apresura, es casi imperceptible, y por eso ya te aconsejé que, si tienes la oportunidad de manejar una paloma campeona, la dejes reposar tranquilamente en tu mano un rato.

Si te das el tiempo para escuchar su respiración de esta manera, para sentir el ritmo en las yemas de los dedos, podrás determinar con claridad, a ambos lados de la columna vertebral, la lentitud, casi exasperante, de la respiración de una paloma.

Finalmente, toda la garganta se encuentra allí, brillante, sin el más mínimo rastro de mucosidad detrás de la faringe, completamente en la parte posterior, entre las fosas nasales y las papilas, en la parte posterior, entre los dientes del paladar superior y el esófago inferior.

En esa parte posterior, incluso se pueden ver claramente los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza, brillando bajo la luz que se proyecta sobre ella, sin la más mínima mucosidad.

Repito, pulida como la pintura de un coche nuevo.

MIS PALOMAS Y YO

Nos adentramos poco a poco en el invierno, con la Navidad, el Año Nuevo y las fiestas de fin de año.

Acogedores en casa, alrededor de una mesa bien puesta, esta época puede ser muy agradable.

¡Qué suerte que mi querida esposa siga aquí para darles comida y agua fresca a mis palomas a tiempo!

De lo contrario, no se podría hacer mucho, o tendría que cuidar de los animales en la oscuridad antes del amanecer y a altas horas de la noche después de cenar.

Así es cuando tienes que coger el tren a la ciudad; entonces tenemos la fortuna de tener una compañera que aprecia nuestra afición y está dispuesta a ayudarnos a cuidar de las palomas.

Sí, solo veo a mis palomas los fines de semana, e incluso entonces, dejo todo el trabajo en manos de mi esposa, que tiene la costumbre de cuidarlas; lo noto enseguida por la actitud de mis palomas cuando entro en el palomar.

Conocen mucho mejor a mi esposa, y además, admito abiertamente que ella, la madre en el hogar, es mucho mejor que yo alimentando a las palomas.

En diciembre, las palomas ya no vuelan, ni una sola vez; de hecho, desde finales de noviembre en adelante solo se les da de comer una vez al día, una sola comida alrededor del mediodía.

La ración consiste en mitad mezcla de cría y mitad mezcla purificadora, que se les da poco a poco hasta que todas están satisfechas, a veces con un postre.

¿Qué y cuándo?

Ah, aquí estamos de nuevo con nuestro porcentaje de linaza que añadimos a la mezcla purificadora cuando hay heladas en el aire.

Otros días, claro.

No deberíamos engordarlas, sobre todo cuando no hacen más que dormir todo el día.

El palomar ya no se limpia a diario; una vez a la semana es más que suficiente.

Luego esparcimos un poco de cal debajo de los lugares de descanso para mantenerlo todo lo más seco posible, y cuando hace buen tiempo, a veces tienen su libertad durante una hora.

Solo los viudos, por supuesto, donde mientras tanto tienen la oportunidad de disfrutar de un buen baño, independientemente de la temperatura exterior.

Todo esto sucede, por supuesto, con la condición de que no se realice la cría invernal.

No puedo especializarme en carreras con palomas jóvenes porque no tengo las instalaciones de palomar necesarias; solo hay un palomar para palomas jóvenes y ya sabes que esto es insuficiente hoy en día.

Para competir con la nueva generación, debemos tener al menos tres palomares para pichones.

Al menos dos palomares para las dos primeras nidadas de cría y un tercer palomar para los pichones de primavera.

Porque, créanme, hoy en día no se cría una, sino dos nidadas de invierno.

¿Qué les parece?

Si se emparejan entre el 20 y el 25 de noviembre, ¡la segunda nidada de huevos estará en los nidos en enero!

No, no es solo porque solo tenga un palomar para los pichones; también es porque quiero ahorrarle a mi esposa todo ese trabajo invernal, y además porque no tengo suficiente tiempo disponible cuando llega la temporada de entrenamiento.

Los pichones de invierno deben ser retirados con suficiente antelación y familiarizarse con la cesta de transporte, o corremos el riesgo de grandes pérdidas en el techo, y esto último les sucede a muchos de ustedes.

Todos se quejan porque muchos pichones de invierno se pierden en primavera, y especialmente durante los vuelos de entrenamiento de las palomas adultas.

Sí, así es; se han vuelto rápidos, a veces vuelan alto y chocan con una bandada de palomas viejas en vuelo.

No, porque no tengo tiempo para eso, ni para criarlos ni para entrenarlos a tiempo, prefiero no participar.

Me ciño a la primera ronda clásica para la que sí me atrevo a emparejar a mis reproductores.

Los viudos deben esperar hasta finales de febrero; eso está clarísimo.

¿Por qué?

Bueno, si el tiempo no me acompaña, entonces espero hasta el primero de marzo para emparejar al equipo de carreras.

No tengo ninguna prisa; dejo pasar las primeras carreras.

Se entiende perfectamente si se sabe que sobre todo las carreras de larga distancia, con Barcelona como evento principal, es un error llegar demasiado pronto.

No encaja en el calendario de preparación, y así es como actúo.

Cada uno tiene sus preferencias, claro.

De lo contrario, nuestro deporte parecería aburrido, ¿y acaso no es precisamente por su gran variedad que las carreras de palomas nos resultan tan fascinantes?

Así pues, mis palomas se lo toman con mucha calma durante los meses de invierno.

No se las manipula, pero se las observa muy de cerca, o se las mantiene bajo estrecha vigilancia, como a veces decimos.

Se revisan sus excrementos continuamente; su estado se evalúa por su aspecto y comportamiento: su forma de comportarse, su apetito, entre otras cosas, la ferocidad con la que defienden su lugar de descanso, sus hermosas cabezas lisas, sus narices blancas como la nieve, el brillo que veo en sus plumas de vuelo; lo que llamamos buena condición invernal, forma invernal, por decirlo de alguna manera.

Y este último punto, la inspección regular del palomar, es algo en lo que mi esposa y yo nos entendemos bien.

A la menor cosa que nota, no duda en decirme que debería echarle un vistazo a tal o cual paloma, y eso a veces es agradable, ¿sabes?

¡Ah, las carreras de palomas son un pasatiempo estupendo tanto para hombres como para mujeres!

Es tan bonito cuando uno se entiende un poco.

Forja ciertos lazos familiares, y eso hay que decirlo.

A su vez, me aseguraré de invitarla a una cena agradable en algún restaurante acogedor.

Es invierno, las fiestas están a la vuelta de la esquina, ¿y no sería bonito pensar en nuestra esposa por una vez?

Porque créeme, es muy agradable para una mujer no tener que cocinar por una vez.

Entonces se ven tan radiantes, y eso es prueba del aprecio que sentimos por nuestra esposa.

No hay mujer que no sepa apreciar un gesto así.

Mis palomas y yo, escribí arriba, y debería ampliar el título y decir: ¡Mi esposa, mis palomas y yo!

No se sorprendan si repito exactamente lo que les doy de comer: cría y purificación, con algunas golosinas como postre si hay escarcha.

La alimentación se realiza alrededor del mediodía y se les da agua fresca, ni mucha ni poca, la justa.

En mis palomares no hay ninguna paloma hambrienta.

No olvidemos tampoco que les doy algunas verduras casi semanalmente, ya sea picadas o la planta entera si se trata de repollo o col rizada.

Y para quienes no puedan hacerlo, recomiendo darles unas gotas de un complejo vitamínico una vez por semana, y asegurarse de que las palomas reciban gravilla fresca semanalmente.

Simplemente la pongo en el comedero.

LA GRAN LIMPIEZA

Mamá realiza una limpieza profunda en la casa cada año; después de tal limpieza, todo luce casi nuevo, huele agradablemente a cera para pisos y jabón marrón, no hay ni una sola telaraña colgando por ningún lado, todo brilla, es agradable, todos se sienten cómodos en su rincón.

Papá, el criador de palomas, hace lo mismo después del otoño o antes del invierno, si tiene el valor de dedicarle a su palomar una limpieza similar.

Por lo general, es Mamá quien también echa una mano con las palomas.

El mejor sistema es igual que el de Mamá, no todo a la vez: por ejemplo, un palomar o una sección cada dos semanas, pero a fondo, para que se note el resultado.

Durante la muda principal es un poco pronto, después de la última muda es un poco tarde; noviembre es el mes más adecuado.

Las prisas no sirven de nada; se requiere cierta consulta, igual que en la casa.

Intentar combinar una cosa con otra no sirve de nada.

Las palomas no deben asustarse, a menos que el estado del palomar sea tan malo que sea necesario aislarlas durante unos días en una zona despejada; en ese caso, puede hacerlo la semana anterior al nuevo emparejamiento si tiene previsto que críen temprano.

Polvo, plumas, restos de excremento seco: todo debe eliminarse.

Empiece siempre por lo que cuelga sobre su cabeza o el techo, y póngase gafas de seguridad si hace años que no lo hace.

Después de quitar el polvo del techo, rocíe primero con una solución de 50 % de agua y 50 % de lejía, y si se atreve, frote bien con cal con medio kilo de sal en un cubo de agua.

Es bastante, pero sin duda se notará en la próxima temporada.

A las chinches no les gusta eso.

Su palomar olerá bien; estará fresco y saludable

Hacemos lo mismo con los nidos, excepto con la cal y la sal.

Prefiero la pintura de látex o plástica, junto con una buena cantidad de blanco para atenuar el color a un tono pastel, y luego, con un pincel grande de cerdas de jabalí, nos ponemos manos a la obra: las cajas por dentro (y si es posible por fuera) con una buena capa de pintura diluida.

Sí, eso es bastante trabajo si fue hace años; el mejor sistema es convertir en un hábito limpiar un palomar cada año, entonces es solo un poco de mantenimiento, y eso es un juego de niños.

Finalmente, también hay un trozo de Sputnik o una tabla de aterrizaje colgando afuera, y para muchos, eso es la causa de muchas desgracias, especialmente entre las palomas jóvenes.

Quita esto y límpialo a fondo con lejía casi transparente.

Después de secar, rocía estas piezas con barniz, barniz negro o carbolineum, o reemplaza la madera y dale una buena capa de pintura.

No me gustan los umbrales de las puertas sucios; es una plaga.

Asegúrate de que la tabla drene bien y, si es necesario, coloca una lámina de zinc encima; es, con mucho, la mejor opción, especialmente cuando no puedes alcanzarla de otra manera.

Además, reduce los orificios de ventilación para el invierno; las corrientes de aire son el mayor enemigo de las cabezas hinchadas.

Ten cuidado, porque el brote suele ocurrir en primavera durante el primer vuelo de entrenamiento, y entonces te quedas con una temporada arruinada otra vez.

¿Cuántas veces no se ha dicho y escrito que hay que prepararse para la temporada durante el período de descanso cuidando al máximo el palomar y a las palomas?

¡La limpieza a fondo forma parte de ello!

Durante la muda, las palomas, especialmente las últimas y las que están en bandada, también deben bañarse de vez en cuando para aflojar las plumas más rebeldes.

Luego, colóqueles agua tibia, simplemente para combatir el frío, y añada un puñado de sal de mesa.

Dé a los animales tanta libertad como lo permitan su trabajo y el entorno, y si la situación se complica, el pequeño agujero abierto al atardecer es la mejor solución.

Incluso en invierno, las palomas se levantan al amanecer, excepto en caso de niebla persistente.

Si están acostumbradas, no saldrán al exterior en tales casos; los accidentes solo ocurren si permanecen demasiado confinadas.

Tras la última muda, llega el reposo invernal, las seis semanas de oscuridad, tres antes y tres después de Navidad.

Después, las dejamos tranquilas y pueden hibernar en una especie de estante o percha, sin posibilidad de escapar, a menos que haya una agradable tarde de sábado.

Luego, podría dejarlas salir un rato para que estiren las patas y llenen sus sacos aéreos con el aire frío y enrarecido, y así se relajan un rato.

Usar el sentido común en todos estos asuntos es parte de la limpieza general y la preparación para la cría temprana.

También para el descanso invernal final, porque es indispensable un periodo de inactividad. Estar en buena forma en invierno y aletargados en primavera es algo común en muchos palomares y es una de las principales causas de la falta de condición física en verano.

¿Y la alimentación en todo esto? ¿Qué hay de eso?

Hay que darles su ración completa, ni muy poca ni muy mucha; tienen que desarrollar un pelaje nuevo, y eso exige mucho del organismo.

Un poco más si ya tienen que buscar nido.

La razón es la de tu palomar, no la de los chismes.

Uno come esto y el otro aquello; hoy en día todas las mezclas son buenas si sabes usarlas y adaptarlas a las necesidades de tu palomar.

¡Tú eres el responsable!

¿Mucha o poca oleaginosa?

Ni mucha ni poca; no voy a mencionar porcentajes ni proporciones: hoy en día todas las mezclas son buenas.

¿Qué les doy de comer?

Bueno, resulta que una mezcla me parece demasiado pesada y la otra tiene más trigo y maíz, así que busco el término medio.

Vierto una bolsa de cada una en mi caja de madera y las mezclo.

Me va de maravilla.

No les doy más porquerías, dijo Oscar; él lo llama la peste de las palomas, y en mi opinión, nuestras palomas mensajeras siguen comiendo grano.

Así que no tengo nada más, ni gotas ni pastillas, solo excelentes palomas en un palomar saludable con la mejor cuidadora, que es mi esposa.

Por eso está todo tan limpio, igual que mi casa.

Espero que con esta descripción general de la limpieza a fondo, les haya servido a todos, independientemente del tipo de palomar.

Cada uno debe decidir qué tipo de limpieza necesita y qué requieren las palomas después de la temporada.

Luego solo queda la selección de las palomas durante y después de la muda, y eso es trabajo de cada uno, con o sin la ayuda de un compañero, donde la última palabra siempre es suya.

Usted es el criador de sus palomas, guía a su equipo, las alimenta, las cría, las entrena y las hace competir.

COMPRAR

El libre mercado sigue siendo el mejor y, por cierto, el medio de comercio más antiguo.

Un país que restringe sus mercados libres está condenado a la quiebra.

El auge de las carreras de palomas y la difusión de aves de raza pura por todo el país se deben en gran medida a las frecuentes subastas públicas.

Por otro lado, también es cierto que se venden muchas palomas jóvenes en el propio palomar, a menudo en condiciones favorables, aunque no siempre.

Ahora bien, no tema que se ofrezcan demasiadas palomas jóvenes; al contrario, esto beneficia al pequeño comerciante para quien ciertos precios son inalcanzables.

Es una táctica errónea de unos pocos criadores reconocidos inflar sus precios a promedios irreales.

Una persona sensata lo sabe; cada vez hay más pruebas de ello.

Es mejor comprar un grupo de palomas jóvenes de un buen palomar que un lote excesivamente caro de un palomar de producción masiva.

Nunca se deje presionar en público, ni por el vendedor, cuyo trabajo es precisamente ese, ni por el nombre o la exigencia del precio.

Cuantos más pichones se ofrezcan, mayor será la variedad.

Y cuanto mayor sea la variedad, mayor será la probabilidad de encontrar calidad.

El consumidor suele ser engañado con productos de baja calidad a cambio de un buen precio, y eso tiene consecuencias.

El agricultor que engaña a sus clientes tendrá que consumir sus propios productos; lo mismo ocurre con el vendedor de palomas sin escrúpulos.

Es un hecho que la cesta de la exposición no engaña: la calidad está disponible o no lo está.

Siempre me ha divertido escuchar los comentarios de los posibles compradores al examinar las palomas.

Algunos dicen que son demasiado pequeñas; otros, demasiado grandes.

Otros, que son muy jóvenes o demasiado rápidas.

Dos meses desde el día del emparejamiento hasta el día de la venta es un plazo adecuado, en mi opinión.

En primavera, son bastante pequeñas, con las plumas del nido en la cabeza y las plumas de cobertura bajo las alas recién brotadas; en otoño, un poco más grandes en la cola o con las patas ya bastante fuertes.

Para gustos, los colores: cuanto más jóvenes, mayor certeza tengo sobre su sexo.

Nunca acepto a una indecisa.

Una hembra debe ser una hembra típica; un macho debe demostrar ser un hombre, tanto en actitud como en comportamiento.

Les dejo la valoración a ustedes.

Es un hecho que en muchos lugares de venta la iluminación de la mercancía deja mucho que desear, lo cual lamento tanto para el vendedor como para el comprador, ¡y resulta doloroso para la paloma!

Opino que el vendedor establece estándares demasiado bajos, o dicho de otro modo, en muchos lugares el comprador no tiene la oportunidad de decidir.

Además, he observado que en estos casos, los compradores serios simplemente se marchan porque no desean competir por una cesta.

La paloma en cuestión es la víctima de esto. Nuestra paloma mensajera, lamentablemente en este caso, no tiene cuerdas vocales.

Creo que se avecina un cambio y que las salas de venta espaciosas con buenas cestas de exhibición son cada vez más preferidas por el público.

¿Comprar?

Hay compradores de todo tipo: meticulosos y descuidados.

Yo solo compro basándome en el origen, el linaje o, simplemente, el pedigrí.

El último lo hace exactamente así al llamar.

¿Por qué lo compras?

No va a funcionar en absoluto.

No tienes suerte.

¿Buscas la especie adecuada?

¿Necesitas refuerzos?

Las cosas se están volviendo demasiado monótonas, apenas hay diferencia entre un macho y una hembra, todos tienen la misma complexión, el plumaje ya no es *ese*, tienen los mismos ojos, no hay resistencia a la más mínima enfermedad, las pérdidas son demasiado altas, demasiados pichones desaparecen sin dejar rastro, la cría solo produce un montón de hembras diminutas, con mal tiempo ya no sobreviven, el sol siempre debería brillar y el viento suele ser de cola, son todos tan pequeños, se debilitan bastante y así sucesivamente, a 200 km jadean y a 100 km les falta la velocidad necesaria, el juego se acaba si superas los 300 km, necesitan un poco más de aire, etcétera...

Entonces, ¿qué acabas comprando?

Por supuesto, no puedo aconsejar a todo el mundo; no puedo ir a la subasta con todos vosotros.

Así que, esto: no vayas solo a menos que estés completamente seguro de lo que quieres.

En tu círculo de amigos, seguramente hay alguien de confianza que sabe bastante sobre palomas, el palomar elegido y aquello que deseas, basándose en su experiencia.

Los consejos siempre son bienvenidos.

Nunca compres a la ligera; compra solo cuando creas haber encontrado exactamente lo que te satisface al 100%.

No puedo ser más claro sin un ejemplo concreto, y eso es imposible por escrito.

PALOMAS JÓVENES Y ENFERMEDADES INFANTILES

Mis pichones nacieron en abril, seguidos de varias camadas más exclusivamente de palomas reproductoras para tener un verano sin crías y así repoblar el palomar.

Este es el sistema que se sigue en todos los palomares que necesitan repoblación, y por lo que he leído en todos los idiomas, hay muchísimos en esta situación.

Las enfermedades infantiles, como las llamo en el título, son algo que toda generación joven atraviesa, y eso no es tan malo; de hecho, forma parte del proceso.

El criador o cuidador solo tiene que estar atento a diario y no alterar la naturaleza.

Con esto quiero decir que no hay que tener lástima por un polluelo enfermo en el nido, independientemente de sus padres.

Es una ley inexorable que se ve alterada por la administración de los tan elogiados medicamentos.

Un ejemplar joven, sin resistencia al primer ataque de enfermedades comunes como la mucosidad, la viruela, un forúnculo diftérico en la boca, la tricomoniasis, la coccidiosis, etc., queda eliminado.

No hay ser vivo, humano, animal o planta, que no esté expuesto a algún germen u otro agente patógeno.

Y la especie o el ejemplar que no tiene resistencia a la presencia normal de estas enfermedades en su organismo es seleccionado de la naturaleza.

Y nosotros, los aficionados a las palomas, gastamos mucho dinero en esto, solo para descubrir, después de haber curado la primera dolencia, que el querido animal vuelve a padecerla al primer contacto o que se quedó rezagado en la cesta.

«Siempre son los mismos granjeros los que crían los mejores caballos», decía mi difunto abuelo.

«Creo que hoy en día hay demasiada curación, protección, salvaguarda y tratamiento artificial contra enfermedades invisibles, con el resultado de que "la vaca", cuando es adulta, sigue sin dar leche.

No criamos miles de palomas para el consumo; criamos para participar en competiciones, y lo que no sirve debe ser enviado al matadero.

¿Acaso crees que, fuera de la cría de palomas, en cualquier otro sector, se mantiene tanto en la producción?

¿Crees que un granjero sin escrúpulos deja morir a la más débil de la camada?

No, las palomas fuertes se protegen eliminando a las débiles.

Y si no puedes hacer eso, entonces eres un insensato como criador de palomas y un cliente codiciado por el comerciante.

Cuando una nidada no es buena, hay que retirar a todas las palomas, sacrificar a los padres y luego investigar científicamente la causa.

Ahora bien, si el veredicto es que no es la primera vez que esas palomas son hipersensibles a esa enfermedad, ¿qué hacemos entonces?

¡Yo lo viví todo y las maté a todas en aquel entonces!

Todos aprendemos la lección, ¡pero no todos la recordamos!

Si tienes mala memoria, toma una libreta escolar sencilla y anota lo que te sucede, lo que experimentas.

Al principio de mi práctica con palomas, lo hacía en fichas, pero es demasiado engorroso e impráctico.

Así que una libreta sencilla es mejor, con las parejas y las crías que producen listadas en media página, y en el otro lado —simplemente le doy la vuelta a la libreta— anotamos los hechos y los errores día a día.

Sí, así es como se hace durante los primeros años.

Sin embargo, te aseguro que aprenderás bastante.

Sobre todo a los pichones enfermos, hay que registrarlos primero junto con los padres; ese va a morir, sí, pero al menos le pusieron una anilla en la pata.

Ese fue el primer error, y hay que registrar esa anilla con esa pareja.
Cuando veas el pasaporte de diez pichones destetados así, no tendrás ningún problema para hacerte una idea clara de la situación.

Y cuando lo veas todo después de un tiempo, dará mucho que pensar.

No, ya no me meto con el destete de palomas.

Junto con el destete, siempre está el nuevo contacto con los demás compañeros del palomar.

La lucha por el destete es, al fin y al cabo, en cualquier negocio, un momento de crisis potencial que nosotros también debemos afrontar en algún momento.

En algún momento tienes que dejar la falda de tu madre por primera vez, subir las escaleras por primera vez y caerte de bruces; en algún momento hiciste lo mismo con la bicicleta y te fue bien.

Si no has hecho todo eso, algo salió mal.

¿Correcto o incorrecto?

Con las palomas jóvenes no hay tanta diferencia; después del destete llega la percha, el techo y luego el cielo abierto.

Quien no participe en estas transiciones será atrapado por el gato en la naturaleza.

Entiende perfectamente lo que quiero decir.

Si quieres gorriones enfermos en tu palomar, adelante, y compra muchos frascos de medicamentos beneficiosos; que te vaya bien.

Si conoces a un veterinario honesto, seguramente te aconsejará cortar donde sea necesario y cuidar bien del resto.

Por favor, deja de criar pichones con pastillas; eso es completamente incorrecto.

Dales a las adultas buena comida antes de que pongan huevos y usa el dinero para eso, y se permite una o dos vitaminas si es un grupo confinado.

Pero después de la puesta, todo termina; el huevo queda en la bandeja y el pichón debe nacer por sí solo.

Debe crecer con papilla y alimento de la mejor calidad, sobre todo hoy en día con todos los alimentos especializados para palomas que ofrece el mercado.

Renovar la gravilla del aviario también es importante semanalmente.

La naturaleza nos regala tantas cosas que solo podemos perturbarlas con enfermedades prefabricadas.

Enfermedades modernas que, a pesar de toda la ciencia, ni siquiera podemos controlar, es un hecho comprobado.

Y si contraes una enfermedad por contacto con extraños, entonces un medicamento es apropiado para eliminar a los intrusos.

¿O también vas al médico por motivos de salud?

No, supongo, solo si tienes gripe.

Nuestros pichón contraen una gripe así, que se conoce comúnmente como ornitosis: un germen dañino que recibimos como regalo de los loros y periquitos de los trópicos.

Es normal que nuestras aves de corral europeas —pollos, faisanes, palomas, en general— se vean sorprendidas por un intruso tan extraño.

Los científicos también se sorprendieron y están investigando diligentemente para prevenir este tipo de virus y combatirlo, si es posible.

Normalmente, nuestra sangre produce anticuerpos, y no olvidemos que todo organismo está equipado con un buen laboratorio.

Un organismo debilitado, por supuesto, queda completamente expuesto, y ahí radica la lección: no se deben colocar pichones debilitados en la jaula.

Tras una dolencia leve, hay que esperar a que se recuperen y vuelen con energía; no se corren riesgos.

Una infección se manifiesta brevemente, pero luego desaparece lentamente.

Si, por supuesto, seguimos dando al intruso la oportunidad de desarrollarse en palomas debilitadas, estaremos buscando nuevos problemas en el palomar, y siempre hay clientes para eso.

La selección es la base para prevenir infecciones, no las pastillas, las inyecciones ni los jarabes.

Cuando una epidemia de este tipo azota a una multitud, todos nos enteramos, tú y yo, solo que no todos lo admiten abiertamente.

Oí en el instituto veterinario que ha sido tremenda en los últimos años y que los ordeñadores han ideado todo tipo de artimañas para ocultarla.

¡Vamos, ¿de qué sirve que consultes al veterinario si quieres ocultarle tu enfermedad incluso a él?!

¡Ridículo, ¿no?!

Vas al dentista, ¡pero no puede saber qué diente te pinchas!

En cualquier tipo de epidemia, los animales jóvenes son especialmente vulnerables.

Un pichón lleno de parásitos en las plumas y el resto del rebaño sin parásitos o con muy pocos: el enfermo debe ser sacrificado, y tenemos que tomar medidas al respecto.

UNA TRILOGÍA

Argenton - Bourges - La Souterraine: 535 - 460 - 570 kms.

Las distancias de estas tres importantes carreras para palomas jóvenes están dispuestas de forma algo extraña, lo que sin duda crea problemas para la paloma y su preparación.

En otras palabras, es imposible participar con éxito en las tres con las mismas palomas.

Siempre hay excepciones, pero normalmente debes elegir una o formar dos equipos para afrontar estas tres carreras con ciertas posibilidades de éxito.

Primero, vuelve a mirar las distancias y las fechas exactas: 6 y 20 de agosto y 3 de septiembre, y ten en cuenta que para el sur del país, estas distancias suman 435 - 360 - 470 km.

Ahora, toma el mapa por un momento y examina qué carrera te conviene más, teniendo en cuenta las palomas que deseas inscribir.

¿Qué intento aclararte, lector?

Bueno, simplemente esto: estos vuelos deben iniciarse tras una cuidadosa consideración.

La planificación se realiza con antelación, y solo después se programa la preparación.

Tres vuelos a nivel nacional con tres tipos de palomas jóvenes: las nacidas a principios de invierno, las de principios de enero y la primera ronda habitual resultante de los emparejamientos que comienzan el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Tres edades que mudan de forma totalmente diferente, un punto de suma importancia para perfeccionar a los candidatos.

Los vuelos preparatorios también varían en el sentido de que a las palomas mayores se les permite recorrer más kilómetros, o al menos tres carreras de 100 km, tres de 200 km y tres vuelos de media distancia de unos 300 km.

Tres veces tres a lo largo de tres meses, es decir, mayo, junio y julio, seguidos de un periodo de descanso tras el cual se emparejan con una pareja adecuada y se programa su primer vuelo en la fecha correspondiente.

La época de separar los sexos ha terminado, o bien estas palomas jóvenes ya se han cansado de este juego.

Ya no funciona; se han vuelto demasiado grandes para eso.

En otras palabras, son adolescentes maduros dispuestos a hacer cualquier cosa por el primer nido.

Ese es un trabajo especializado.

Los más jóvenes ahora se envían a criar con los grandes expertos en este campo; así que han estado tranquilos un tiempo, descansados, bien alimentados pero no pesados, con una proporción de cincuenta-cincuenta.

Si eres aficionado a las palomas, entenderás a qué me refiero.

Sin embargo, estos viajeros experimentados vuelven a la actividad unos días antes del enceste principal en un vuelo de entrenamiento local; esa es la prueba de fuego, la prueba final, y una medida de la seriedad con la que se han acercado al nido.

Para mayor seguridad, se evitan los huevos rotos —nada de papilla ahora— y se reemplazan por cuatro huevos de tiza pesados o huevos de plástico rellenos de tierra; un astuto truco para la última noche.

Nada de papilla ahora, dije hace un momento, y esta es la razón.

Es demasiado arriesgado con un polluelo a principios de agosto.

La temperatura en el sur ya es suficientemente alta para ellos, sus compañeros de canasta están inquietos, beber se vuelve difícil y la infección del buche es posible.

En resumen, no es necesario; ningún riesgo innecesario ahora; eso es pan comido para el mes de septiembre.

En La Souterraine, buscamos polluelos de la segunda, tercera, sí, cuarta ronda, y luego, a finales de septiembre, ¡con la papilla en la boca!

Al regresar a casa, las palomas jóvenes reciben un pichón alimentado con grano, al que solo deben cuidar por la tarde y por la noche.

Luego, hay dos opciones: dejar que vuelvan a poner huevos justo a tiempo para la última carrera del 3 de septiembre en el mismo nido, o quedarse con el pichón y competir diez días después con un pichón alimentado con grano en la segunda carrera de La Souterraine.

Preste atención, sobre todo, a la tricomoniasis (un consejo), pero no administre medicamentos si no es necesario.

¿Cómo se puede ver algo sin consultar el microscopio?

Es muy sencillo: un hilo de mucosidad entre la tráquea y los dientes de la úvula.

Consulte a su veterinario para recibir el tratamiento adecuado y favorecer su recuperación.

Descanso, eso es todo.

Déjelo tranquilo y aliméntelo como de costumbre al día siguiente, como si nada pasara.

No olvide la arena; el estómago hará el resto.

Esto nos lleva a la segunda categoría de pichones que ya piensan en el cortejo y se encuentran prácticamente en cada rincón del palomar coqueteando.

¿Qué hacer con ellos, que ya tienen pareja?

La sorpresa, algo que no se esperan.

Empecemos aislando a las hembras durante unos tres días, sin que puedan volar y con el comedero lleno.

También se les puede dar comida en pequeñas cantidades, sin exagerar.

Los pichones reciben lo mismo hasta la mañana del día de la puesta.

Desde temprano, se deja todo a su aire y se limpia el palomar a conciencia, colocando nidos por todas partes con ramitas y paja picada; ¡deja volar tu ingenio!

Unas cuantas cajas de naranjas también pueden ser muy útiles.

En resumen, se monta el lugar como si fuera una feria, con un puesto en cada esquina que ofrezca algo.

Luego, simplemente déjalos entrar sin llamarlos: eso sería un error, ya que arruinarías la diversión del reencuentro después de tres días de separación, y además, de todas formas, ya tenían la casa llena.

¿Por qué?

Porque la comida ya no es una preocupación, y eso ya no es algo que te preocupe el día del enceste.

Por cierto, no se encesta a un pichón con el estómago lleno; está en desventaja desde el principio por la sed.

Déjalos jugar hasta el anochecer y siéntate; no intervengas en ninguna pelea, pero ten en cuenta que el ganador luchará por esa hembra, por ese pequeño recipiente, por ese pequeño contenedor, por ese pequeño recipiente.

Ah, casi se me olvida mencionar que puedes poner un pequeño recipiente con algunas golosinas en el contenedor de alguien; también se pelean por eso cuando son jóvenes.

Es decir, entonces, la única baza que tienes con el más joven de la tercera ronda, a quien no recurriría, salvo excepción: el pichón que defiende su lugar sobre la caja de naranjas con el pico y aleteos.

Finalmente, debes estar atento al que esté mejor emplumado, incluso en el nido.

Una pluma caída no es nada; al contrario, incluso si fuera la sexta, no son viudos y, por lo tanto, no se aplican a los pichones jóvenes.

Las orejas desnudas no sirven de nada, y la falta de coberteras alares es una desventaja con viento en contra y lluvia.

Finalmente, consideramos la condición general: preferiblemente redonda en lugar de puntiaguda, preferiblemente sin egagrópilas en lugar de con ellas, preferiblemente rosada junto a la columna vertebral en lugar de morada, y recién salida del nido, algunos nervios pueden moverse en la superficie.

¿Dónde? ¿Curioso, verdad?

Junto a la punta frontal del esternón, se ven moverse...

EMPAREJAMIENTO Y SEPARACIÓN

Tras cada temporada de carreras, un aficionado sensato intenta descubrir nuevas parejas, y con ello, ejemplares nuevos y mejores.

Ahora es el momento de separar las parejas.

No vengas con el argumento de que ese macho viudo no quiere otra hembra, o viceversa.

Tras una larga separación y en pleno verano, aceptan una nueva pareja a primera vista.

Naturalmente, primero debes darles a esas hembras abundante comida; la prisa no es buena en el matrimonio, ¿me entiendes?

Emparejo o separo parejas cada año.

Cuando tienes dos palomares a tu disposición, es pan comido; las hembras reproductoras suben, y las mejores viudas bajan al corral.

Así que puedes ir en cualquier dirección, probando un nuevo cruce o una línea diferente con tus mejores palomas, un medio hermano mezclado con una media hermana o algo similar, tío y tía, y el abuelo con su sobrina por un tiempo, la abuela con su hijo, y así sucesivamente.

Ahora haz algo que vaya en contra de tus principios, algo que nunca antes hayas cultivado.

Abandona toda discusión, porque créeme, solo la naturaleza conoce sus secretos.

Y todo lo que hemos podido descubrir sobre ella hoy en día es apenas el color de los ojos y las plumas: a pesar de toda la ciencia, te aseguro que de dos negras también puede nacer una azul.

Todas las leyes dictadas en ese ámbito hasta ahora nacen de observaciones muy simples y menores, y por lo tanto están destinadas a ser refutadas por contradicción; tal como ya hemos logrado desmentir numerosas profecías desde nuestros años escolares.

Sí, tengo mi propia opinión al respecto, y con una considerable experiencia, que considero tan pequeña como la de mis predecesores, todavía tengo más de un as bajo la manga.

Podrás saber más sobre esto más adelante, si lo deseas.

Considero que es un poco pronto ahora; quiero más certeza, y aun así seré el primero en poner un signo de interrogación.

Que otro continúe después de mí.

Ese es el lema del sentido común.

Por eso, con este texto, te animo a emparejar animales de forma diferente a la habitual, por una vez basándome completamente en el papel.

Los pedigríes son mi pasión; solo en eso deposito mi fe.

Es imposible criar una raza animal o vegetal sin papeles.

Debes estar al tanto de los acontecimientos; sí, hay gratas sorpresas reservadas incluso para el criador más pequeño.

Presta especial atención a la madre del pichón que te atrae; investiga todo lo que puedas sobre la madre de tu mejor paloma.

No tienes ni una sola paloma decente ganadora de premios.

No las mates, cuídalas lo mejor posible y aliméntalas poco a poco hasta que estén en buena forma para otoño, porque las necesitas si quieres seguir mis consejos.

No consigues dar con la cola; hace años que no consigues un premio decente en la lista de resultados.

Yo también empecé así; eso quizás te sirva de consuelo.

Pero eso no significa que debas rendirte ahora; no, debes pensar que es ahora o nunca.

¡Ahorra dinero y ten cuidado!

Sobre todo, no lo busques donde no se puede encontrar o sobre lo que no estás suficientemente informado.

Tus palomas son perfectamente adecuadas para colocar una colección de huevos de un palomar de élite; ese es el consejo que quería darte.

Un palomar de élite con más de un día de experiencia, con palomas que puedan volar más lejos de lo que tienes en mente.

Cada uno tiene sus preferencias en cuanto a la distancia.

En las carreras de palomas, cada uno tiene sus preferencias.

Si estás en la parte baja de la escala de razas, debes buscar el enriquecimiento, y eso no se logra con una sola paloma de la raza adecuada.

Una serie de pichones, una serie de huevos: ese es el camino correcto.

Criar palomas no es como cocinar un guiso.

Ahora bien, puedes discutir ciertos asuntos en tu entorno inmediato o más lejos si opinas que no puedes obtener la calidad deseada localmente, debido a la envidia o la competencia.

No es aceptable enriquecerse con palomas solo por su costo; eso es simplemente ridículo hoy en día.

Los buenos productos tienen un precio, de acuerdo, ¡pero hay límites para el precio de las buenas patatas!

Nunca te dejes engañar; por muy famoso que sea el nombre, hay otros más pequeños que pueden hacer lo mismo o mejor.

La prueba de esto se puede leer semanalmente en los resultados de las carreras más importantes.

Doscientos cincuenta mil por un mustang, una paloma o un carruaje, todavía aceptable, pero yo también tengo mi opinión y la pago.

Solo miren los resultados y, sin eso, no me creerán.

No hay nada más desalentador en el mundo que un colombófilo desilusionado.

No me gusta la fanfarronería; eso es para los grandes que quieren superarse unos a otros; no me menosprecien con eso.

Además, a las masas ya no les impresiona tan fácilmente; a veces los papeles se han invertido.

Porque los grandes tienen que vivir de los pequeños, o juegan solos, no lo olviden.

Así que fíjense en el resultado puro y duro, no en el dinero que se pagó, porque si hubo pérdidas, nunca se menciona.

Hay algunas excepciones tan extrañas como un elefante blanco.

Sin embargo, al comprar palomas, no debemos buscar excepciones ni compararnos con palomas promocionales excesivamente caras; nunca hay que fijarse en eso.

Si no, aproveche la información útil de finales de verano e invierno —hay muchas oportunidades para ello— y adquiera al menos algunas parejas.

Compre con confianza y, al mismo tiempo, pida buen consejo.

Hable sobre la posibilidad de obtener huevos para el próximo año.

¡Después de todo, ha conservado algunas parejas para la puesta!

RENOVACIÓN

Es costumbre que un colombófilo renueve su palomar durante el periodo de inactividad.

Muchos principiantes están construyendo o planeando construir un palomar.

Por lo tanto, este capítulo contiene, esperamos, algunos consejos que puedan ser útiles para usted o su pareja.

Hay muchas posibilidades para mejorar un palomar.

El primer principio es: buscar el sol.

Lo he dicho repetidamente: aproveche la luz solar desde arriba si es posible, y tengo buenas razones para ello.

A lo largo del techo, tendrá el mayor contacto con los indispensables rayos de sol que dan forma a su palomar.

En un palomar de jardín con paneles, basta con quitar una sección y reemplazarla con un panel de vidrio sustancial.

No se fije en la superficie, sino en el lugar donde instalará la ventana.

Con una tiza, puede marcar durante semanas una línea donde el sol llega al techo y donde sale.

En el centro de ambas líneas se encuentra su ventana de vidrio o cúpula, o lo que sea.

El mercado ofrece hermosas claraboyas.

No debes precipitarte a concluir que el ático se enfriaría demasiado a lo largo del techo.

No, piensa al revés y considera cuánto calor puedes capturar con él durante el verano.

Rara vez hace demasiado calor en un ático.

En caso de que eso ocurriera, llegamos al segundo punto: la ventilación.

De nuevo, estoy a favor de transportar el aire a lo largo del techo.

Digo transportar, o colocar las rejillas de ventilación de tal manera que sea posible una entrada de aire suave y una salida de aire lenta.

Si es necesario, reemplaza parte de las tablas con tejas, inserta una pequeña teja en forma de búho entre ellas, dos directamente opuestas entre sí en la parte delantera y trasera.

Examina el resultado de tu experimento durante el invierno.

Siempre habrá corrientes de aire con ventanas grandes en la parte delantera.

En ningún ático eso se justifica; demasiado siempre es demasiado.

Si hay demasiado vidrio en la parte delantera, siempre habrá demasiada refrigeración y diferencias de temperatura demasiado grandes.

Eso es cierto para una casa, para cualquier edificio.

Incluso el doble acristalamiento solo supone una pequeña mejora.

Además, el cristal en la fachada molesta a los viudos, lo cual es normal.

En mi casa, no se puede ver a través de él, pero sí a lo largo del tejado, donde hay unas sesenta baldosas de vidrio.

Al distribuirlas, entra mucho sol. Brilla directamente sobre el suelo.

Sobre todo los más jóvenes pueden tumbarse allí a tomar el sol en grupos, acurrucados unos contra otros a sus pies, con un ala perezosa enroscada; ya saben cómo se hace.

No hay problema en tomar el sol así en el desván; de esta forma, nunca hay exceso de temperatura ni de corrientes de aire.

Por lo tanto, el exceso de humedad también es imposible; ese es el tercer punto y, sin duda, el más difícil para la mayoría.

Sin embargo, existen muchas maneras de mantener el espacio seco.

Para empezar, yo extendería un suelo de bolsas de plástico viejas bajo el cobertizo o colocaría listones contra el suelo.

Además, si fuera necesario, pondría un buen suelo de plástico con una capa de gravilla encima, especialmente si el cobertizo está cerca del suelo.

El aire debe circular libremente bajo el cobertizo; solo protegería del viento el lado norte, sobre todo si la parte trasera da al noroeste.

La humedad suele provenir del suelo.

Para protegerse de la lluvia, siempre se puede optar por un buen alero en la estructura y, en el lado noroeste, una canaleta cubierta con alambre.

No permita que el agua salpique justo al lado de su cobertizo; tampoco lo haría con su casa.

Entonces, ¿cómo se construye algo nuevo?

Una construcción, incluso un cobertizo de jardín en fase de planificación, siempre comienza en el suelo.

Aunque se vierta una base de hormigón, se cubre toda la superficie con una buena capa de plástico, y encima se vierten los bloques de piedra o el hormigón.

Esta capa de plástico es indispensable y muy eficaz también para una casa; en mi caso, se coloca debajo y alrededor de todos los cimientos y bajo el suelo de los aviarios.

Es suficiente, se lo aseguro por experiencia.

Ni mi cobertizo ni mis aviarios están húmedos, ni siquiera cuando llueve a cántaros.

Todo está muy bien embalado en una capa de bolsas de plástico, quizás excesiva.

Así que no cuesta nada, solo esfuerzo.

Cuando se levanta la estructura, se coloca otra capa de fieltro asfáltico o papel asfáltico bajo las paredes, como se hace en una casa.

El lado norte se construye con una cámara de aire para evitar no solo el enfriamiento, sino también la humedad final.

Para una caseta de jardín, esto significa una doble pared, cuya cara exterior se protege por dentro con bolsas de plástico.

Se pueden clavar fácilmente con unas pocas lamas.

Luego, con unos centímetros de espacio entre ellas, se coloca la segunda pared, preferiblemente de madera.

Ese es el mejor sistema si no se trata de muros de piedra con cámara de aire: una jaula dentro de otra, como a veces se le llama.

Espero haber sido suficientemente claro.

LA VENTANA DE ENTRADA

¡Qué problema para muchos!

Un asunto que genera demasiada preocupación porque se olvida algo: son aves, vuelan y surcan el aire con una agilidad que nosotros, los terrícolas, hemos intentado imitar durante siglos.

El ave es la criatura más ágil de los tres terrenos que conocemos: el agua, la tierra firme y el vasto cielo.

No hay animal tan libre en sus movimientos como el ave en el aire.

Y entre estas criaturas aladas, nuestra paloma mensajera es, sin duda, una de las más ágiles.

Cuando era pequeño, las veía abalanzarse, como un ladrillo caído del cielo, en casa de Oscar, para colarse por una teja con un movimiento rápido sin tocar el techo, como se suele decir.

Y ahora, hoy en día, deben tener ventanas amplias, o uno esperaría que ya no funcionara. Sin embargo, uno olvida lo ágil que es una paloma.

Ponte delante de la ventana —aunque sea pequeña—, quédate ahí todos los días en la trayectoria de vuelo de tus palomas y dime si consigues golpear a alguna para poder entrar de un salto.

¿Has visto cómo caen en picado?

¿Has visto tantas aves chocar como personas en la calle?

¡Claro que no!

Así que un mínimo es más que suficiente para que tus palomas se caigan.

A veces también puede ser demasiado, ¿y sabes cuál es el resultado?

Que antes de fichar, probablemente te encuentres con un ave ágil que se desliza por encima de tus manos y, ¡viva el cielo!, aletea sobre el palomar durante quince minutos más para tu fastidio.

Un agujero de ratón es suficiente para que se caigan.

No hay demasiada libertad en esa zona; si tienen que estar ahí, aunque sea entre las ramas de los árboles, pueden apañárselas.

En mi casa, tienen que caer entre los árboles, y nadie se ha equivocado nunca, nadie se ha hecho daño.

Las palomas son aeronaves muy ágiles.

El hecho de que la gente estudie sus vuelos hasta el día de hoy para imitarlos con aeronaves es prueba más que concluyente de ello.

El hombre envidia a estos ágiles piratas del aire.

No, no voy a hacer grandes agujeros en mi edificio para eso; eso no sirve para nada, más que para la corriente de aire y el frío.

El sol desde arriba, lo repetiré hasta la saciedad.

COSAS DE ANIMALES

El final del verano es precioso, ideal para la cría de pichones tardíos; no hace frío, ni siquiera por la noche, y una ligera bruma matutina flota en el aire, disipándose con los rayos del sol.

Hay calma, perfecta para pasear por campos y prados durante el fin de semana.

Los cereales de invierno ya están sembrados, todo luce recortado como una alfombra de verde juvenil, a la espera del invierno.

Mis palomas vuelan todo el día; deberías ver lo bien que lo disfrutan.

Se las puede encontrar en las copas de los árboles, en el bosque y en los prados, o tomando el sol perezosamente alrededor del fregadero, y en el tejado, sobre las tejas calientes, se dan un festín.

No tengo problemas con las palomas que se cuelan por las canaletas; tienen una malla fina para pájaros y cada mes les echo otra botella de lejía.

Así se les quitan las ganas de buscarla.

No, mis palomas deshierban la hierba joven del prado y picotean todo tipo de brotes tiernos, semillas y animalitos, como hacen todos los pájaros.

¿Caracoles?

¡Oye, a mí también me gustan a veces!

¿Y por qué no?

Lo único que conseguí con mis palomas fue un frasco de tenias.

Con una sola pastilla, se olvidó de todo; dos semanas después voló por la Cabeza de San Vicente.

¿Sabes que todo pájaro necesita cosas de origen animal?

Sí, las proteínas animales son indispensables, por ejemplo.

En ausencia de estas, por ejemplo, en un aviario, recogerán sus propias excrementos secos; ya lo has visto con los jóvenes.

Es una deficiencia que la naturaleza intenta compensar y que a veces puede llevar a resultados de cría desastrosos.

Sí, animal; en la naturaleza, un animal siempre vive de otro, ya sea directamente, mordisqueándolo, o indirectamente, en cuyo caso uno produce algo para el otro y viceversa.

Por lo tanto, es normal que nuestras palomas, tras un periodo de viudez, salgan en busca de tales cosas durante su vuelo libre.

Si se pudiera examinar el buche de una paloma con crías, mucho se aclararía.

Ahora, en otoño, realmente no hay muchas cosas dañinas en los campos y prados; al contrario.

Se está esparciendo más estiércol de establo que en primavera, se ha sembrado el grano de invierno y está brotando con sus tiernas espigas.

¿Levadura de cerveza?

Para satisfacer las complejas necesidades de las palomas reproductoras, la levadura de cerveza, que actualmente genera mucho debate, se presenta como una solución muy interesante.

¿Qué tiene que ver esto con el origen animal?

¡Todo!

¿Qué es la fermentación?

Antiguamente, se conocía mucho más sobre este fenómeno que ahora.

En las granjas, se elaboraba queso y mantequilla, ambos procesos que requieren la fermentación de la leche.

La sopa se fermentaba con mayor facilidad sin necesidad de refrigeración.

A las gallinas les encantaba; ¿por qué?

Existen numerosos procesos de fermentación, y los microorganismos que se encargan de ellos son criaturas encantadoras, auténticos artistas microscópicos que realizan esta labor y que tienen muchos otros propósitos.

Por ejemplo, la levadura de cerveza contiene una gran variedad de vitaminas y productos, demasiados para enumerarlos y de composición demasiado compleja como para intentarlo.

Además, estoy convencido de que la ciencia aún tiene mucho por descubrir en este campo.

La levadura de cerveza contiene mucho más, mucho más de lo que uno podría imaginar.

A menudo sucede que uno hace un descubrimiento totalmente inesperado y asombroso, como ocurrió hace años con los mohos.

¿Quieren que les cuente?

Por favor.

Ahora les hablaré de cosas deliciosas, concretamente del champán, que es tan precioso.

Los monjes eran famosos por sus cánticos, sus experimentos en sus fincas y sus bebidas.

Pero la historia es larga antes de que uno descubra lo que sigue.

En tiempos de Pasteur, muchas personas y animales encontraron la muerte.

Excepto en las bodegas de champán en los acantilados de tiza subterráneos.

Allí, tenían pocos problemas con contaminaciones peligrosas y heridas.

Los trabajadores, de hecho, usaban los moldes de las botellas para untar esto en la zona afectada.

Este efecto tardó años en salir a la luz.

Solo con el avance de la ciencia, que en aquel entonces aún contenía muchas herejías, y en parte debido al desarrollo de la tecnología propiciada por el microscopio, se descubrió el efecto milagroso de los hongos.

El científico británico Alexander Fleming descubrió que el hongo producía un producto que repelía las bacterias.

Hasta el día de hoy, la penicilina —porque eso era— es uno de los mejores antibióticos.

El hongo se cultivó en grandes cantidades en barriles de alcohol vacíos durante la Primera Guerra Mundial, en parte gracias a la ayuda de los estadounidenses.

La penicilina es un producto de un organismo vivo que contrarresta a otro organismo vivo, es decir, a un microbio.

Esto se llama antibiótico.

Mientras tanto, se han extraído muchos otros componentes útiles de otros hongos y se seguirán descubriendo más.

¿Le gustaría saber más al respecto?

Entonces, vale la pena visitar las bodegas subterráneas de champán de un kilómetro de longitud al sur de la ciudad de Reims, concretamente en Épernay, 28 kms de túneles, si no me equivoco.

Podrá ver los hongos y, por supuesto, el proceso de elaboración de esta bebida divina, que le embriagará por un momento tras la visita; es una delicia.

La receta proviene de un sacerdote que da nombre a la mejor: Don Pérignon.

¿Comprende ahora las maravillas que también se esconden en esa famosa levadura de cerveza?

Aclaremos, por el bien de las palomas, especialmente las confinadas en un palomar, que estos productos de levadura contienen una especie de fuente de vida capaz de crear nueva vida.

De la descomposición de los materiales surgen elementos totalmente rejuvenecidos, de los cuales ya conocemos algunos, aunque no todos.

Por ejemplo, está la serie de vitaminas que se presentan en un conjunto armonioso.

«¡Qué extraño!», me dirás ahora, «¿y todas esas botellitas que compré?».

Esa botella contiene algunas imitaciones, cosas artificiales, moldeadas artificialmente o hechas pastillas por manos humanas, no tan complejas ni tan versátiles como las que pueden hacer esos pequeños duendes.

Tu botella se parece un poco; son casi vitaminas de verdad.

Solo la naturaleza produce cosas animales auténticas, hechas de vida y destinadas a ser vividas, si entiendes el significado de esto.

Así que, ¡larga vida al sol y al mundo entero!

Camina por un campo y cruza una pradera una vez más, pisa una boñiga de vaca una vez más y deja que las palomas te acompañen.

¿A quién se le ocurriría venderlo como alimento para palomas? como A (animal) P (proteína) F (factor).

Dejando las bromas aparte: además de todas las vitaminas, esto se refiere principalmente a la importante B12.

CONTRA LA NATURALEZA

En las carreras de palomas hay muchas cosas que van en contra del curso normal de los acontecimientos, tanto para las palomas que deben reproducirse durante toda la temporada como para las que participan en las carreras.

Se trata principalmente de practicar este deporte de tal manera que los animales descansen anualmente con el menor daño posible.

Pero claro, el ser humano es tan impaciente y está tan obsesionado con el rendimiento que a menudo los exprime al máximo, incluso cuando se trata de su propio cuerpo.

¿Qué querríamos entonces?

¡Que ese mismo ser humano tuviera más paciencia con los animales que inscribe en la competición!

El sobre esfuerzo es el mayor problema en este deporte, tanto para el hombre como para el animal.

Debemos cuidar a los caballos y seleccionar las carreras; debemos conceder a los reproductores sus cuatro meses de descanso.

Sin un buen periodo de descanso, desde luego no se debe intentar forzar la naturaleza con lo primero que se tiene en mente: la cría de invierno.

Empezamos con las primeras parejas, las del 25 de noviembre, que producen pichones prácticamente idénticos a los de la siguiente serie, las del 25 de diciembre.

Existe una pequeña diferencia en el patrón de muda, pero por lo demás son palomas de invierno que requieren muchos cuidados.

La preparación comienza con tres meses de antelación, ya que estas palomas reproductoras deben haber estado descansando desde al menos agosto.

Sin una buena planificación, no se llega a ninguna parte; lo repetiré tantas veces como sea posible.

Solo se puede garantizar una temporada de cría exitosa si las palomas que van a reproducirse están más que descansadas.

Descansadas y de raza pura, deben tener al menos la décima pluma, y aún no haber alcanzado su tamaño completo al emparejarlas.

Dado que es invierno, tampoco se debe empezar a alimentarlas como preparación cuando llegue el momento del emparejamiento.

Dos semanas de alimento para cría no son excesivas.

Sin mencionar la temperatura: como colombófilo, seguramente no es mucho pedir que sepa que, en clima frío o helado, los comederos deben estar llenos y con agua fresca tres veces al día.

La cría en invierno no es tarea fácil.

Es un trabajo muy serio para ti y para las palomas que se enfrentan a la tarea.

Al fin y al cabo, hay que poner más huevos; eso es lo que deseas, ¿verdad?

Si es posible, dales a las palomas algo de verdura; de vez en cuando, añade una cucharada de levadura de cerveza a la comida, por ejemplo, con agua azucarada, para que se adhiera bien a los granos; déjala secar bajo la estufa.

No les des ningún tipo de suciedad, y si tienen demasiado frío para poner huevos, puedes añadirles semillas blancas y de dos a tres veces cinco gotas de vitaminas A y D por litro de agua.

Nunca te excedas; eso es un gran error en la historia de la humanidad.

Una vez que las hembras hayan puesto huevos, deja de darles alimento artificial; la verdura nunca les hará daño, pero no les des demasiada de golpe, ya que también pueden tener diarrea; no olvides que es invierno y las estás obligando a sobrevivir.

Huelga decir que para que tengan un nido cálido, debes usar paja, agujas de pino o tallos de tabaco, entre otras cosas.

Las ramitas finas de abedul también son un excelente material.

En mi bosque, arrastran bastante material al interior, tanto que tengo que retirar parte de él.

El hecho en sí, sin embargo, es notable: saben muy bien que es invierno y toman precauciones por sí mismas, siempre que las dejemos.

Incluso durante la época de cría, debemos proporcionarles algo de calor en el frío; no lo que estás pensando, no: dales una mezcla para cría, y entonces prepararán el combustible; ten por seguro que calentar el nido literalmente también va en contra de la naturaleza.

¿Qué crees que hacen las palomas en una primavera fría?

Rellenan el nido y queman su grasa para mantener el equilibrio.

¡Oh, la naturaleza es maravillosa si tan solo estamos dispuestos a verla!

Un aficionado a las palomas tiene la afición más hermosa del mundo, y cualquier criador, de hecho, siempre que esté dispuesto a empatizar con lo que sucede a su alrededor.

Si las temperaturas bajan drásticamente, tengo otra ayuda que a las palomas les encanta: una caja de cartón, con una sección grande recortada para que puedan subir al nido.

Les gusta mucho; hace mucho calor debajo del cartón.

Coloca las cajas por la tarde para que todos se acostumbren antes del amanecer. Asegúrate de que la abertura sea lo suficientemente grande como para asustar a los más tímidos.

Si ven el nido con claridad, se subirán.

Eso es todo para las palomas reproductoras de invierno, tanto para las que se dedican a la cría como para las de carreras, que también tienen que realizar esta pequeña pero difícil tarea.

Precauciones:

No obstante, tome algunas precauciones para evitar la eclosión o la aparición de los pichones, como prefiera.

Lo primero y más importante es proporcionarles luz antes de que llegue ese momento.

Luz, porque ahora tendrá que alimentarlos dos veces al día: una por la mañana con luz y otra alrededor de las tres de la tarde sin luz.

Así que alargue un poco el día, pero preferiblemente por la mañana en lugar de por la tarde, por diversas razones.

¡Esto también está permitido durante el emparejamiento!

Si alarga el día dos horas por la mañana, es suficiente; una vez más, no se exceda en este arte.

Una segunda precaución es vigilar la eclosión y, si es necesario, retirar usted mismo las cáscaras duras de los huevos, ya que son muy problemáticas en el nido.

En verano, las palomas se llevan las cáscaras con más facilidad que en invierno; no sería la primera cría que se asfixia con ellas.

Las palomas cuidan tan bien al pichón recién nacido que lo cubren tan bien con sus plumas que se olvidan de llevarse los trozos de cáscara; se quedan en el nido como si estuvieran clavadas a él.

Por eso, una tercera medida: aliméntalo desde el principio en un recipiente pequeño junto al nido.

¡Primero ponle un poco de gravilla!

Y antes de que se me olvide: guarda las cáscaras de huevo de gallina en casa, déjalas secar y luego tritúralas finamente con un biberón.

Es una buena fuente de calcio soluble, un extra para tus palomas jóvenes.

Polvo vitaminico:

Hay una gran variedad de estos polvos en el mercado de las palomas.

Elige el que prefieras y dáselo fresco desde que las crías empiecen a comer pienso, ya que los padres lo toman mejor después de comer.

Coloca un recipiente pequeño medio lleno a cada lado del palomar para que no lo derramen y repón el alimento con regularidad.

Proporcione agua potable que ya no esté helada y cámbiela tres veces al día, preferiblemente en un recipiente limpio y limpio.

Yo tengo dos juegos; es sumamente práctico e higiénico.

Destete:

Si desea evitar que las palomas aniden inmediatamente, lo cual es recomendable para las palomas mensajeras, traslade a las hembras, con crías incluidas, a un palomar aparte y coloque todo sobre un nido de paja adecuado.

Añada cal debajo para mantenerlo lo más seco posible.

Puedes dejar a las hembras en el palomar y sacar a los machos, cada uno según lo permita su espacio.

Finalmente, añadiría: no tengas piedad de un pequeño, uno que gotee, uno flaco, uno visiblemente enfermo.

Ya tienes suficiente trabajo con los polluelos de invierno.

Además, no les des a los machos la mezcla purificadora de golpe; es mejor hacerlo poco a poco.

Asimismo, debe ser una regla fija no cambiar bruscamente de un alimento a otro.

Buena suerte, supongo que te diré, esperemos que el clima acompañe y que tu cría sea magnífica.

Y para concluir, si es posible, no críes con hembras jóvenes; las de dos años o más están bien.

SIGLOS DE DEPORTE - CARRERAS DE PALOMAS

Desde el principio de los tiempos, desde que se menciona al hombre, el deporte ha existido en la Tierra.

La caza y la pesca fueron, sin duda, las primeras formas de satisfacer las necesidades básicas; solo mucho después evolucionaron hasta convertirse en deporte.

Sin embargo, el hombre, aun siendo primitivo, siempre ha competido: corriendo y nadando, luchando o combatiendo con armas.

Lanzando, arrojando, saltando, lo ha hecho todo desde el principio.

Hacer música, bailar y cantar son algunas de sus muchas formas de entretenimiento.

Luego comenzó a domesticar animales de su entorno; inmediatamente los utilizó no solo para sus necesidades, sino también para su relajación; así sucedió con el caballo y el perro, que pueden contarse entre sus amigos más antiguos.

Fueron seleccionados y criados rápidamente según las características deseadas de cada animal.

El hombre era un artista por derecho propio, un ser sumamente creativo que se ha enriquecido constantemente, especialmente a través de los animales.

Como monturas, lo transportaron por toda la tierra; como aves, fueron sus mejores corresponsales.

La paloma es símbolo del Arca de Noé; la paloma es el espíritu que asciende al cielo; la paloma ha sido un privilegio para los grandes hombres de la tierra, incluso entre los chinos.

El mar Mediterráneo, alrededor del cual gira el comienzo de nuestra historia, conoció a las palomas hasta el mar Rojo: mensajeras, palomares como embajadas.

Todos los ejércitos poseían sus palomares hasta el día de hoy.

La paloma es el animal más hermoso, un mensajero excepcionalmente inteligente que el hombre ha perfeccionado durante siglos para servirle, entretenerle y jugar con él.

¡Las carreras de palomas siempre han existido!

Si el hombre ha logrado controlar un animal, el afán de divertirse con él siempre ha asegurado que este animal se utilizara para competiciones, ahora llamadas deporte.

¿Qué importancia tenía para los primeros investigadores de nuestra historia antigua si éramos aficionados a las palomas desde tiempos remotos?

Por eso repito que, en cuanto la paloma fue domesticada, el hombre debió usarla para su entretenimiento.

Eso es irrefutable; de lo contrario, ya no seríamos humanos, y la paloma sería la única excepción.

La paloma no solo era la mensajera más misteriosa; era mensajera en los buenos y malos tiempos, en el amor y la muerte, en el comercio y en la guerra.

La paloma era, y sigue siendo, un arma escurridiza.

¿Será por esta razón que las carreras de palomas en Bélgica están consagradas en la ley para la protección de las palomas militares y para la restricción del uso de palomas para el

espionaje, una ley del 23 de julio de 1923, complementada por un Real Decreto del 6 de julio de 1927, que contiene las medidas de control?

Estas medidas se interpretan con bastante rigor.

Estipulan, entre otras cosas, que los belgas deben obtener permiso del alcalde, que deben proporcionar a las palomas un anillo metálico, que se deben mantener y presentar anualmente listas detalladas de los palomares, etc.

En resumen, el ser humano siempre se ha dejado servir por los animales, y para la paloma, su increíble sentido de la orientación era de un valor incalculable, especialmente si nos remontamos a miles de años atrás.

¡Qué arma formidable representaba este animal en el comercio y la comunicación!

¡Aún hoy, una paloma es a veces más rápida que un telegrama!

¡Y no se puede interceptar en ningún idioma!

Estamos ante un fascinante fragmento de la historia.

Carreras de palomas modernas:

Por lo tanto, no se puede afirmar con certeza cómo se originaron las carreras de palomas modernas en Bélgica y en el resto del mundo.

Contamos con escasa evidencia que lo respalde.

Por ejemplo, existe un telegrama de 1845 procedente de la ciudad de Orléans en el que el comisario de policía informa de la liberación de palomas procedentes de Huy.

Esto demuestra que las carreras de palomas se practicaban muchos años antes de que la gente se aventurara a participar en una carrera tan lejana como la de Orléans, que sin duda era una carrera de larga distancia de gran importancia para la época.

Actualmente, las carreras de palomas son el deporte nacional más popular, con más de 100.000 miembros, seguido por los británicos con 100.000, los alemanes con 90.000, los neerlandeses con 50.000 y Japón con 30.000 aficionados.

Hoy en día, las carreras de palomas están extendidas por todo el mundo.

Si consideramos que unos treinta países están afiliados a la organización internacional, con un estimado de hasta 600.000 miembros, eso significa que los Países Bajos, Bélgica y los Países Bajos, representamos un tercio de ella.

Por todas estas razones, y debido al impulso de jugar (apostar) que está arraigado en la naturaleza humana, las carreras de palomas se han convertido en un juego de azar, especialmente en nuestro país.

Existe un valor monetario asociado a una buena paloma mensajera, un valor que es una de las razones por las que la paloma se ha convertido en una especie de mercancía en todo el mundo.

Las palomas se comercializan a gran escala, se venden públicamente y se distribuyen por todos los países.

¿Y el futuro?

¿Alguna vez se ha planteado las exigencias que las carreras de palomas modernas imponen a las personas?

¿Está este deporte reservado solo para adultos?

¿Pueden los jóvenes participar si se tiene en cuenta el aspecto económico?

Hacemos una comparación con otras disciplinas deportivas en las que los adultos no pueden participar activamente, donde los jóvenes tienen el monopolio.

¡Uno no se convierte en un futbolista, corredor, nadador, tenista o colombófilo reconocido de la noche a la mañana!

¿No se han vuelto demasiado grandes los esfuerzos necesarios para competir con palomas para los jóvenes?

Yo diría que sí, excepto con las palomas jóvenes.

Para atraer a los jóvenes a nuestro deporte, se diseñan precisamente las carreras de palomas jóvenes.

Para las carreras de palomas, no hay patrocinadores como en otros deportes.

No existen subvenciones como para el atletismo o el fútbol.

No hay propaganda a través de la prensa ni de los medios modernos como la radio y la televisión.

No hay la más mínima información, como ocurre con todos los demás deportes.

¿Acaso las carreras de palomas solo son posibles para personas que ya no tienen mucha relación con los deportes mencionados, salvo como espectadores?

Los niños y jóvenes casi nunca jugaban con palomas, ni siquiera en el pasado.

Sin embargo, siempre ha sido el deporte del pueblo.

En cualquier caso, no hay ningún deporte practicado por tanta gente como las carreras de palomas.

¿No hay entonces ninguna manera de contrarrestar el proceso de envejecimiento que se está produciendo?

Debemos tener en cuenta que nuestro deporte se enfrenta a una competencia excesiva por parte de numerosos espectáculos que antes no existían.

Debemos tener en cuenta el deporte internacional y el dinero que resulta tan tentador allí también.

Muchos jóvenes (y sus padres) sienten la vocación de convertirse en estrellas del deporte o de alguna otra disciplina.

Solo después de comprobar que esto no es así y que la paloma mensajera ofrece, de hecho, oportunidades más equitativas, se reconsidera la cría de palomas mensajeras.

No me hago ilusiones al respecto, pero sería deseable que recibiera un poco más de atención por parte de todos los periodistas, tanto en prensa escrita como en radio y televisión.

SEIS SEMANAS OSCURAS

Llamamos a las tres semanas anteriores y las tres posteriores a Navidad las seis semanas oscuras del año.

Mis palomas no crían en invierno, y supongo que no soy el único.

Es el periodo en el que cambio a una sola alimentación diaria, una tarea que mi esposa realiza alrededor de las dos de la tarde.

Las palomas reciben una mezcla de dos partes de alimento purificador y una parte de alimento para cría, hasta que todas estén satisfechas.

Es un vínculo entre el otoño y el invierno, un periodo en el que revisamos diariamente las últimas plumas que caen y las recogemos cada día para evaluarlas.

De hecho, ahora están cayendo las últimas plumas de las alas principales, las números nueve y diez, junto con las últimas de la cola, que es importante, y alguna que otra pluma de las patas o del ala trasera, y les doy mucha importancia a estas últimas.

Cuantas más pueda recoger ahora, más contento estoy.

De acuerdo en que mudan muy tarde, pero siempre ha sido así: recojo las últimas plumas hasta mediados de enero, incluso de las palomas jóvenes que nacen a finales de junio.

En mi cuaderno anual, debes saber que anoto todo tipo de cosas, incluso las fechas de nacimiento de todas mis palomas, porque aprendo muchísimo de ellas.

Ciertamente, no todos los veranos son ideales para la muda de las palomas de verano, y las heladas tempranas que a veces tenemos hacen que la muda se detenga en algunas jovencitas.

Así que, revisa todas las plumas que se caen a finales de año y aliméntalas en consecuencia.

Por eso les doy un pequeño empujón cada semana con la milagrosa levadura de cerveza.

No exagero; terminar la muda durante el fin de semana no les hace daño, ¡y vaya si se les caen las plumas!

Esos son los cuidados de última hora que resultan útiles, creo, sobre todo cuando aún faltan por caer las últimas plumas.

Así que revisen las alas, las alas traseras y la cola a tiempo.

Como ventaja adicional, vuelan una vez por semana por la tarde, con la oportunidad de bañarse.

Toda mi pequeña terraza se llena entonces de aves bañándose.

Y es sorprendente, pero al día siguiente hay plumas y pequeños montones de plumón.

Merece la pena el esfuerzo, diría yo.

¿Sabían que las aves en la naturaleza se bañan muy a menudo, y entre ellas, las que vuelan más rápido, son las que más se bañan?

Sí, todo gran depredador se baña a diario porque la calidad de sus plumas debe ser perfecta; de lo contrario, no rinde bien en la caza.

Nosotros, que buscamos el máximo rendimiento de nuestras palomas mensajeras, creo que les damos muy pocas oportunidades para bañarse.

Esta actividad semanal, incluso en invierno, solo puede verse interrumpida por fuertes vientos.

En ese caso, lo pospongo todo hasta el día siguiente.

Ni las heladas ni la nieve me detienen, pero un chaparrón sí.

No hay riesgos con mal tiempo, pero aparte del viento y los chaparrones, nada me impide ocuparme del aseo semanal.

Así que hay bastante que hacer durante las seis semanas oscuras, incluso si no estás ocupado con la cría invernal.

Y ahora el gran contraste: todas las parejas siguen juntas en mi palomar, jóvenes y viejas aún no se han separado, todas están tranquilas y se portan bien en los listones que he colocado contra la pared, igual que para las gallinas.

En cierto modo, es extraño.

Miles de palomas están en el palomar de cría y siguen juntas, y ¿por qué no?

¿Para qué separarlas?

Los días empiezan y terminan con dificultad, se acurrucan tranquilamente en las perchas, contentas, sin pelearse; ¿qué más podríamos pedir?

Si logras mantenerlas así de tranquilas hasta enero, no será una mala temporada.

Una vez separadas durante dos meses, podré emparejarlas alrededor del 1 de marzo.

El programa incluye carreras de larga distancia, carreras exigentes de más de 700 km y luego el maratón de 1100 km, eso sin duda.

Lo que quiero decir es que debes establecer límites en tu trato con las palomas, límites fijos que sepan respetar y en los que te entiendan.

Una paloma se apega mucho a la regularidad, a las rutinas.

Una paloma mira al amo cuando entra al palomar.

Así debe ser.

Tú eres su amo.

Siempre haces lo mismo con ellas: hablarles, limpiarlas, alimentarlas, soltarlas y llamarlas, siempre de la misma manera, siempre con atención a tus palomas.

Debes mantenerlas atadas con correa como un cazador a su perro; de lo contrario, no sabrán cómo ni por qué, y te harán temblar los pies.

No suelo buscar la causa del fracaso en las palomas, sino en mí mismo, y siempre me pregunto: "¿Qué he hecho mal ahora?".

Las seis semanas oscuras son un tiempo para esto, un tiempo de reflexión y de revisión, tanto para ti como para las palomas.

Ahora estás aprendiendo mucho para lo que te deparará el verano, ahora, en época navideña y de Año Nuevo, estos últimos cuidados incluyen revisar si hay parásitos en las plumas y aplicar el tratamiento necesario.

¿Con qué?

Bueno, hay muchos productos en el mercado; en cualquier caso, Neguvon es muy eficaz y práctico para aplicar en invierno.

Para los Países Bajos, por ejemplo, Parasitox.

A veces lo alterno con Alugan, solo a modo informativo.

El exceso siempre es perjudicial; recuérdelo siempre.

Su palomar debe ser siempre tan agradable para usted como para sus palomas; no se desvíe de esta regla.

Una vez finalizados estos últimos cuidados, les doy a las palomas un descanso completo, separadas y con pienso de invierno.

Ya sabe que siempre les doy el mismo pienso durante todo el año: el de cría y el de purificación.

Solo cambian las proporciones; eso es todo, simple y directo.

Para el descanso completo, lo hago así: tres partes de purificación por una de cría, y nada más.

Ahora que ya tienen su nuevo plumaje, reciben la cantidad justa: un poco más en clima frío y un poco menos en clima templado, lo suficiente para dormir en las perchas.

Ya no es necesario engordar a las palomas durante el periodo de inactividad.

Con palomas engordadas, ya no se consigue nada.

Por lo tanto, el control es fundamental.

Un colombófilo debe estar siempre alerta, porque simplemente quiere disfrutar de este deporte.

La competencia es feroz.

Todos dan lo mejor de sí.

Una sola comida al día, manteniéndolas separadas, y la cantidad justa.

Así es con los atletas que no tienen nada que hacer más que descansar.

No las dejes sin comida, no permitas que pasen de un extremo a otro, sino que mantén un sistema fijo, una regularidad constante, mano firme y una vigilancia atenta.

¿Por qué tanta vigilancia?

Por favor, no mantengas una paloma débil con ellas.

No es momento de meditar.

Son animales perfectamente sanos que debes tener ahora.

Tan saludable que te cubrirás de harina al tomarlo.

Si aún crees o ves que algo no está del todo bien, busca consejo y date prisa.

Hay que darle el toque final ahora. Incluso entre los más jóvenes, hay que separar el trigo de la paja.

LOS PICHONES DE INVIERNO REQUIEREN MUCHOS CUIDADOS.

Los pichones siempre requieren muchos cuidados, pero en invierno necesitan atención adicional en todo.

Debemos revisarlos casi a diario, desde su nacimiento.

Compruebe que la yema se haya absorbido completamente en la cavidad abdominal.

Compruebe que el delicado cordón umbilical se haya secado desde el primer día.

Compruebe que el material del nido sea una cama adecuada.

Compruebe que la papilla esté en orden, etc.

La higiene en la cuna es muy importante. Un pichón mojado gritará desconsoladamente.

Las palomas se inquietan si hacen ruido.

Seque a los pichones mojados con una buena cama de paja, no demasiado corta, ya que se desprende con facilidad.

Debe poder tejerla formando un pequeño nido firme donde los pequeños puedan alcanzar el borde de la bandeja para depositar sus excrementos.

Las crías de invierno necesitan un poco más de alimento en el comedero, también debido al frío, ya que el frío en el nido pronto provocará dispersión, y entonces la temporada de cría estará medio arruinada.

Los tallos de tabaco están recibiendo bastante publicidad últimamente.

Sin embargo, no los recomiendo, precisamente porque se humedecen fácilmente; no absorben bien.

Prefiero hojas secas y ramitas finas.

No les des agua helada directamente del grifo, porque al igual que con el agua mojada, se dispersarán con la misma facilidad.

Es invierno, el agua puede estar muy fría, y puedes solucionarlo llenando el recipiente con agua caliente la noche anterior y dejándola a temperatura ambiente; así nuestras palomas tendrán algo para beber en invierno.

Y con las crías, agua fresca a una temperatura adecuada con la mayor frecuencia posible.

He notado que incluso existen bebederos con calefacción, muy adecuados para solucionar este problema.

Evite que tengan el estómago frío, no les dé agua fría.

Facilíteles la tarea a las palomas; ya es bastante difícil.

La transición de la papilla a la comida remojada ocurre alrededor de esta época.

Siempre es un asunto crítico, incluso en verano, así que tenga cuidado con la comida y la bebida, y revise también la cama.

Nunca está de más ser precavido.

Además, seguramente cualquier aficionado a las palomas sabe que la paloma es uno de los animales de crecimiento más rápido del mundo.

Les ahorraré las estadísticas.

Solo quería llamar la atención sobre esto, así que concéntrese en la alimentación.

Por lo tanto, es lógico alimentar a los pichones anillados hasta cuatro veces al día, no con una ración demasiado grande de una sola vez, sino con una buena ración de pienso de cría con más frecuencia, añadiendo un poco de purificación debido a las semillas pequeñas.

Si tu esposa puede participar, eres un hombre afortunado; deberías decírselo algún día.

Puede ser muy agradable cuando toda la familia participa en una afición; las carreras de palomas pueden gustarle incluso al niño más pequeño, sobre todo durante la fase de cría.

Revisa las patas anilladas el primer y segundo día para evitar sorpresas desagradables.

Sería una pena que un pichone perdiera su anilla en el nido.

Cuando tengan una semana más, coloca un pequeño recipiente con gravilla en cada nido, junto con un poco de pienso de cría para cada pareja.

Ahora bien, no olvides colocar algunos recipientes pequeños de suplemento vitamínico en polvo aquí y allá en el palomar.

Con los polluelos grandes, los pájaros mayores pueden picotear bastante, también en mi casa.

Sabes que guardo las cáscaras de huevo en casa; todas las cáscaras de los huevos de gallina se secan y se muelen finamente con una botella.

Con los polluelos grandes, no queda nada en el comedero, les encanta.

Es una porción extra de calcio que beneficia el esqueleto de los polluelos.

¿Qué más se debe hacer en invierno para elevar la cría al nivel más alto posible?

¡Darles levadura de cerveza!

Esto también es apropiado ahora; con los pichones recién nacidos no se la daría inmediatamente, pero sí después de anillarlos.

Dos raciones a la semana no es excesivo.

¿Cómo lo preparo?

Bueno, con un vasito de leche en polvo disuelta en agua, humedezco los granos con ella y luego espolvoreo levadura de cerveza hasta que se sature, hasta que ya no se pegue.

Déjelo secar bien junto a una estufa o sobre un radiador de calefacción central, y listo.

¿Qué les doy de comer?

Tres partes de cultivo por una de purificación es la dieta habitual de los cultivadores durante todo el año.

Cada dos semanas, se coloca una porción de verduras, como una col rizada que no ha crecido bien, con tallo y todo, contra la pared.

Se la comen hasta las nervaduras; lo que queda es como un cazador de cabras.

Un esqueje de brote también es bienvenido, pero lo corto por la mitad a lo largo.

Es prácticamente lo más importante que tenemos disponible en invierno.

¿Tienen tendencia a rociar insecticida?

Consulte a un profesional de inmediato.

No se demore; todo depende de ello.

Puede ser un problema menor, pero generalmente tiene que ver con la tricomoniasis.

¿Está mal?

Limpieza, pero preferiblemente con el consejo de un veterinario competente.

¡Nunca conviertas tu palomar en un hospital!

Un pichón que no sobrevive, unos cuantos que no prosperan, sí, siempre me deshago de ellos, fuera, al foso.

¡Vigilo muy de cerca a los mayores!

¡Firmemente una vez más, y sin más dilación!

Siempre son los mismos granjeros los que crían los mejores cerdos.

Es bueno o malo, una de dos, y si quieres ser colombófilo, siempre debes respetar el principio: las enfermas se van.

No malgastes paciencia ni dinero en eso; una enferma en invierno se va inmediatamente.

Esto no significa que no debas consultar al veterinario.

Siempre es útil saber dónde está el problema.

No, no conservo palomas enfermas, ni una sola.

¿Destete?

Con una cola de unos pocos centímetros, la bandada va una a una al palomar de los pichones, sobre un nido de paja, acompañada por las hembras.

Después de 24 horas, todos comen.

Da igual si los machos van al palomar de los pichones y las hembras trabajan solas.

Prefiero entregar los pichones con las hembras.

Al fin y al cabo, así es como criamos a las palomas mensajeras para proteger a los machos y evitar una segunda nidada.

Si cae un huevo, no pasa nada.

Si es necesario, pueden incubarlo durante unos días si no hay más.

Las palomas no pierden su primera pluma tan rápido, ¿sabes?

Solo hay que ver a las reproductoras.

Pueden seguir adelante y decirme cuántas plumas pierden en esa segunda nidada.

Sin embargo, es importante que los machos vuelvan a descansar.

Por mi parte, las cajas pueden volver a colocarse y pueden regresar a una estantería o a perchas para gallinas.

Dejamos salir a los pichones inmediatamente después de haber retirado a las hembras.

¿Cuándo?

Cuando se les hayan desplegado todas las plumas bajo las axilas.

ES IMPRESCINDIBLE QUE LAS PALOMAS DESCANSEN DURANTE EL INVIERNO.

Nos referimos a todas las palomas que participan en la cría invernal entre el 25 de noviembre y el 25 de enero.

Dos meses de arduo trabajo, tanto para las palomas como para el criador, no deben subestimarse.

Quien participe en esta práctica, debe asegurarse de que estas palomas, tras el enorme esfuerzo, disfruten de un merecido descanso, al menos del 25 de enero al 25 de marzo.

El descanso invernal se reduce a la mitad para estas palomas.

Por lo tanto, no recomendaría precipitarse y, sobre todo, no volver a emparejarlas antes del 25 de marzo para pasar al sistema de viudez tras un máximo de diez días de incubación.

¡Las prisas no son buenas consejeras!

Si bien la cría invernal está muy extendida y se practica en todas las categorías, estoy convencido de que aún existen muchos criadores que no exigen este esfuerzo.

Me parece que aún hay muchos aficionados con una buena dosis de paciencia que compiten con éxito en las principales carreras nacionales con grupos de pichones nacidos en primavera.

Para estar seguros de las probabilidades, necesitaríamos conocer las fechas de nacimiento de, por ejemplo, los cien primeros clasificados en las principales carreras de julio y agosto.

Al fin y al cabo, un pichón nacido en primavera está bien arraigado en el plumaje, ¿y no podría esto compensar la edad de los pichones más jóvenes?

No lo sé, y no pretendo ser un experto en pichones, aunque ya he obtenido buenos resultados con ellos.

Por cierto, si no me equivoco, el campeón belga de 1977 consiguió este título con ocho pichones nacidos en primavera, lo que corroboraría mi opinión.

¿Compensan los esfuerzos y los riesgos de la cría invernal el objetivo?

¿Merece la pena arriesgar el equipo de competición?

Una comparación solo tiene sentido si se puede calcular a lo largo de los años.

¿Es posible intentar la cría temprana durante años sin que el equipo de competición pierda plumas?

¿No sería más prudente poner a trabajar solo a unas pocas reproductoras durante el invierno y, además, criar los polluelos clásicos de principios de primavera con los viudos?

En este último caso, tendríamos una colección de ambos tipos, más una segunda nidada temprana de las reproductoras, que naturalmente no deberían ser puestas en un tercer nido inmediatamente sin un período de descanso; eso es demasiado obvio.

Las reproductoras sin duda necesitan un respiro y recuperarse después de dos nidadas tempranas.

Las hembras podrían necesitarlo incluso más que los machos.

¿Y quién tiene demasiadas buenas hembras?

Las prisas no son buenas consejeras; ¡cuida a tus hembras!

Una hembra reproductora debe durar muchos años.

¿Acaso la gente arriesga a las hembras viejas con tales riesgos?

¿Deben las mejores hembras viejas pasar el hermoso verano en el aviario porque su respiración se vio interrumpida durante el invierno?

¿Realmente vale la pena el esfuerzo?

No lo sé; desde luego, no pondré a trabajar a mis hembras reproductoras viejas para la Candelaria.

Mis palomas viejas han estado descansando desde septiembre, todas ordenadas en perchas de gallina, con nidos cerrados, y permanecen juntas mientras la situación se mantenga tranquila.

Normalmente, esto dura hasta enero.

El clima determina el momento de la separación, y la muda, en efecto, se desarrolla lentamente.

Ahora bien, hay aficionados que están adoptando un sistema completamente nuevo, separando los sexos muy pronto.

En mi opinión, esta nueva tendencia ha surgido precisamente por, o en aras de, la cría temprana, porque parece ser cierto que las palomas superan la muda más rápido si se separan en otoño.

Digo «más rápido» en la muda de las plumas de vuelo, por ejemplo, lo que no significa necesariamente que muden mejor o que les crezcan mejor.

No lo sé, pero todo lo maravilloso que posee la naturaleza requiere, sin duda, un tiempo normal.

¿Acaso no se fuerzan las cosas en todos los ámbitos hoy en día?
¿No tiene que ir 'casi' demasiado rápido?

Seguramente es solo por el bien de la reproducción temprana que esta forma de hacer las cosas se impone.

Si esta tarea de invierno no está en el programa, me pregunto por qué debería separar a los pájaros.

Hasta ahora, nunca he tenido ningún problema para mantenerlos juntos hasta el mes de Año Nuevo.

De hecho, será diciembre antes de que caigan las últimas plumas de vuelo.

Pero también se están cayendo las plumas de la cola, y por lo que a mí respecta, más que cuando todo tiene que suceder tan rápido.

¿No es un hecho que la gente busca la manera de acelerar las cosas?

Sí, incluso hay velocistas que ya están ocupados volviendo a emparejar antes del 25 de noviembre.

¿Es todo eso realmente necesario?

¿Son esos resultados realmente tan asombrosos con esos

¿De verdad son tan asombrosos los resultados con esas palomas jóvenes?

¿Tienen tanta ventaja sobre las nacidas a principios de primavera?

No lo sé, ¡pero no lo creo!

Al fin y al cabo, ¿qué pasa con todas esas palomas mensajeras cuando empieza a hacer frío, cuando se congelan los bebederos, cuando tienen que cubrir a los polluelos entumecidos, cuando ya están rígidos y cabeceando en el comedero después de solo cinco minutos?

¿Vale la pena todo eso por unas "hermosas" palomas jóvenes de primavera?

¿Acaso son las que mandan sobre todos y sobre todo?

No lo creo, y por eso pienso que hay varios aficionados que prefieren emparejarlas antes, en primavera.

¿Es fácil controlar a las palomas reproductoras de invierno después de la nidificación?

¿A qué precio?

¿Con una ración extra de alimento ligero o con una ración extra cuando sale el sol?

¿No estamos pagando las consecuencias durante toda la temporada por todos esos estómagos hambrientos que no se pusieron en forma a toda costa después de las palomas jóvenes de enero?

¿Acaso las palomas carecen de forma en el nido de invierno?

¿Acaso no conocen el ruido, el viento en contra, la agitación, nada?

Nosotros, los modernos, podemos separarlas pronto, criarlas o mantenerlas tranquilas todo el invierno.

Podemos hacerlo todo mejor, ¿no?

No lo sé, solo veo palomas jóvenes y viejas en los resultados.

Las demás, bueno, ¡deben haberse agotado pronto!

La balanza tiene dos platillos.

Si se desequilibra, hay que ofrecer algo en el otro lado que la restablezca.

Por eso, y porque aún quiero tomarme las cosas con calma, no soy un firme defensor de la cría precoz, ni siquiera con las palomas mensajeras.

También prefiero mantenerlas juntas un poco más de tiempo en lugar de separarlas ya en septiembre.

A diferencia de la cría invernal, existen aficionados a las largas distancias que, siempre que el clima lo permita, mantienen a todos los pichones juntos y luego los separan durante dos meses para emparejarlos en marzo.

Entre ellos, hay quienes solo los dejan incubar diez días, y nada más, ya que deben conservar todas las reservas para el exigente programa de vuelo que les espera.

Estas personas, naturalmente, cuentan con un palomar de cría y nada les impide transferir los huevos más valiosos a parejas de prueba en el aviario.

Al fin y al cabo, todos los caminos llevan a Roma.

Podemos simplificarlo al máximo o complicarlo al máximo.
Todo tiene sus pros y sus contras.

El objetivo que se persigue determina la forma de hacer las cosas, y todos intentan algo para intentar mantenerse por delante de la competencia.

Mantengo la calma, alimentando a los animales según el clima, siempre con una porción de cebada; en caso de heladas fuertes, una pequeña porción de semillas oleaginosas.

Una escapada semanal con baño incluido, al menos hasta Año Nuevo; luego, simplemente los separo, los emparejo, anoto en un papel quién va aquí y quién allá, y los inspecciono.

SELECCIÓN PARA CRÍA Y COMPETICIÓN

Todos conocemos el dicho «separar el trigo de la paja», que significa seleccionar el material adecuado y descartar lo que no sirve.

Lo que no merece un lugar en el palomar de competición debe ser descartado; todo lo que no sirve para la cría es potencialmente apto para las carreras.

Se suele hablar de cribar palomas, de seleccionar o de priorizar.

Daré una breve descripción para evitar malentendidos.

Por ejemplo, el jardinero selecciona las plantas destinadas a perpetuar la especie, a mejorarla y a elevar su calidad.

El agricultor selecciona las novillas para la cría.

Las autoridades públicas seleccionan sementales para llevar la cría al nivel más alto posible.

Nosotros, los colombófilos, seleccionamos machos y hembras para elevar la calidad del palomar de competición al máximo número de buenas palomas.

Criamos para mejorar la especie.

Hoy en día, estamos seleccionando palomas jóvenes de un año de edad.

Tenemos que descartar las que no cumplen los requisitos para las carreras.

Nos esforzamos por mejorar la calidad de las hembras; las hembras viudas también se seleccionan anualmente.

Las palomas mensajeras veteranas se han reducido en la cesta.

Ahora se trata de llenar los huecos con ejemplares al menos igual de buenos, preferiblemente mejores.

Esto solo es posible si hay buena población de palomas en el palomar de cría.

Al fin y al cabo, de ahí provienen las palomas jóvenes, nuestros futuros pichones.

Las palomas jóvenes no solo se seleccionan en la cesta; las más débiles se han eliminado, pero entre las restantes suele haber paja, ¿y cómo vamos a separarla del trigo?

No todas las palomas jóvenes están motivadas para volver a casa.

No todas las palomas jóvenes estarán en las condiciones deseadas ni en la posición ideal para dejarlas volar rápidamente.

Con la mayoría de los machos jóvenes, se necesita otro año de paciencia para saber de lo que son capaces, y para las largas distancias, a veces otro año.

Así que ten paciencia con ellas y utiliza otros criterios para tomar tu decisión.

Los resultados de las palomas jóvenes no son un indicador fiable para seleccionar las mejores palomas jóvenes, las mejores adultas.

¡Es muy fácil equivocarse con una paloma joven!

Ya han sido seleccionadas, sí, y ahora tenemos que hacer nuestra selección tanto para el palomar de competición como para el de cría.
Un colombófilo que se precie debe probar una nueva pareja en su palomar de cría cada año.

Cada temporada, al menos, tengo unas tres parejas.

Las cojo de los de verano.

El resto va al palomar de competición con los pichones.

Cabe mencionar que dispongo de tres palomares de viudez: uno para los pichones y dos para las palomas adultas.

No estoy bien equipado para las palomas jóvenes; solo tengo un palomar para ellas, y eso es insuficiente si se quiere competir; de lo contrario, no.

La herencia genética tiene prioridad sobre todo lo demás a la hora de elegir para la cría.

Le doy una importancia excepcional porque, sencillamente, esta ley de la naturaleza nunca cambia: de bueno en bueno.

El valor del pedigrí de una paloma se subestima demasiado.

Me atrevo a afirmar que todas las mejores palomas tienen más de un ancestro extra en su sangre.

Sin eso, la alta calidad es prácticamente imposible.

No se puede heredar lo que no está presente.

Un don siempre es innato.

Solo somos responsables del desarrollo de estos dones, de su máximo despliegue, de su apogeo o de su declive.

Puedes tener las mejores palomas, de la mejor raza, del mejor palomar, pero nunca compraste al criador junto con ellas.

Eso es clarísimo.

Cuantos más buenos ejemplares haya en el pedigrí, mayor será tu probabilidad de criar bien.

Para mí, el pedigrí es siempre el primer y principal requisito para que se les permita permanecer en mi palomar.

No tolero extraños en mi palomar de cría.

Para el palomar de carreras, a veces sí, pero entonces tienen que demostrar su valía muy bien, y eso no ha sucedido ni una sola vez hasta ahora.

No hemos sido demasiado escrutados con respecto al origen de nuestras palomas.

¿Por qué?

Vamos, juzgar palomas es muy engañoso, muy confuso, muy superficial si no se conoce su linaje.

Es especialmente peligroso cuando se trata de ejemplares de pura raza, palomas de una colonia consanguínea, palomas criadas en una sola línea.

Créeme, puedes equivocarte.

Lo he experimentado en mi propio palomar.

Y es cierto que los errores se agravan a medida que aumenta la distancia, sobre todo en las carreras de larga distancia.

Lo he comprobado durante años: cuanto más pura es la raza, más hay que tener cuidado, mas engañosos pueden ser el tacto y el ojo humano.

El tacto sí revela las características, pero solo se tiene esa sensación de calidad durante los dos primeros segundos, mientras la paloma se desliza entre las manos.

Las sorpresas no son inesperadas cuando se trata de pura sangre, al igual que sucedió con El Sham, al menos si has leído este folleto.

Pero cuando luego miras los pedigríes, bueno, entonces nada te sorprende.

Es notable cómo ciertos tipos de palomas han llegado a tener características muy específicas.

Prueba, además, de que tenemos palomas mensajeras altamente especializadas, palomas con características adquiridas, adquiridas a través de años de cría, que vuelven, siempre a las antiguas, mantenidas durante años, seleccionadas por la cesta, seleccionadas una vez más a mano, y finalmente elegidas que pueden continuar el linaje.

Estos son palomares fundacionales, fundadores del linaje, animales valiosos que a veces son extremadamente caros.

Todo esto demuestra que es posible.

Prueba de que existen personas, profesionales que, en parte gracias a la ciencia, sí saben algo al respecto.

A menudo son personas muy sencillas que, durante generaciones, conservan la sangre antigua, realizan un solo cruce con razas equivalentes y retoman el linaje inmediatamente en cuanto la cría da frutos.

Requiere un poco de reflexión para quienes se atreven a hacerlo.

Es un agradable descanso durante las tardes de invierno alinear todas las parejas en papel.

¡En papel, según la documentación!

Con estas personas, las palomas no se emparejan, sino que se enfrentan generaciones enteras.

Esa es su arma.

El arma de criar en la línea correcta, de la estirpe correcta, criando con material que conocen a la perfección.

Ese debería ser el objetivo de todos; por pequeño que sea el palomar, se necesita muy poco material.

En efecto, cada uno se las arregla como puede en su propio palomar con sus propias palomas.

Eres responsable de la cría, con o sin la ayuda de un amigo de confianza que conozca bien la raza y que, con el paso de los años, también conozca los resultados.

Cada raza tiene sus propias características, sus rasgos, visibles e invisibles, pero sí, ese es mi punto débil: muchos rasgos invisibles están ligados a características externas.

De hecho, deberíamos tener una colección de fotos de los ancestros más destacados.

Una foto nunca miente.

Puede refrescarnos la memoria de vez en cuando.

Sí, creo firmemente en las características externas que revelan lo que la paloma lleva en su interior.

Y estoy de acuerdo con mi abuelo cuando dice: Si elijo una paloma de alas blancas, una pecosa, una de lomo blanco, o cualquier otra... de esa pareja... entonces es una buena paloma.

Se necesita tiempo para construir un palomar, no una gran cantidad de palomas, ¡para nada!

Con un macho de la mejor estirpe A y dos hembras de la estirpe B, tienes más que suficiente para empezar.

La gente suele fijarse demasiado rápido en la cantidad.

Un gran número no dice nada, la calidad lo dice todo.

Puedes criar con ejemplares de la misma estirpe, si me entiendes.

¿YA SE SIENTE LA PRIMAVERA...?

Suele ocurrir con los velocistas que, una vez pasado el mes de Año Nuevo, la emoción ya está presente antes de que llegue la primavera.

¿Podría pasar lo mismo con las palomas?

Es cierto que entre los viudos que han participado en la cría invernal, la chispa se enciende con más facilidad que entre las palomas que han descansado todo el invierno.

Por cierto, solemos tener inviernos suaves, y entonces veo palomas surcando los prados como si no tuvieran límites.

Sin embargo, este buen comienzo se desvanece rápidamente si no tenemos cuidado.

Se les permite volar una vez por semana —¿por qué no?—, pero eso no es motivo para volver a emparejarlas todavía.

¿No sería más sensato tener paciencia por una vez?

Al fin y al cabo, ¿qué significa competir en marzo?

No mucho, ¿verdad?

¿No merece la pena dejar de lado las prisas este año y actuar con sentido común, como corresponde a un verdadero colombófilo?

¿Acaso no son siempre los mismos los que se agotan tan rápido que quedan fuera de la competición antes de que llegue la temporada alta?

Si has iniciado la cría temprana, aún tienes tiempo de sobra para volver a emparejarlos y ponerlos en viudez tras ocho o diez días de incubación.

Si participas en carreras de velocidad, piensa en principios de marzo; las palomas ya estarán compitiendo para el 20 de marzo, y eso me parece muy pronto, ¿no crees?

No afirmes que tu estirpe está mejor preparada para soportar el frío primaveral o que no les afecta el aire frío durante el entrenamiento.

Ojalá todos los impacientes lo pospusieran dos semanas este año, sobre todo con las palomas jóvenes.

Deberías ver lo que consiguen los más astutos.

Las palomas jóvenes normalmente no se emparejan como las palomas adultas.

Esperan un tiempo antes de hacerlo.

Siempre se ha tenido cuidado con los pichones en primavera.

Dicen que no se les debe poner a trabajar demasiado pronto.

Un mal vuelo y el frío en los ojos pueden arruinarles la temporada.

No, los pichones solo se meten en la cesta cuando hay muchas hojas en los árboles.

Así hay tiempo suficiente para que se adapten y empiecen a volar.

Un pichón es mucho más delicado que una paloma joven.

Podemos pedir consejo a los expertos.

Precisamente por su vasta experiencia, pero sobre todo porque practican todo tipo de carreras.

Hace años que el abuelo no compite ininterrumpidamente, ni en invierno ni en verano.

No hay un apasionado de las palomas más que él.

Con sus viejas fieras, las reproductoras, recorría todas las carreras de corta distancia fuera de temporada.

Cada cosa a su tiempo, pensaba, cada categoría su temporada.

Es tentador, naturalmente, que alguien más esté allí con su equipo de carreras desde el primer Quiévrain.

Tentador, sí, pero después... no todos son grandes artistas, no todos poseen una raza tan resistente; un tipo de paloma como la de la época del abuelo.

Por lo tanto, para estar presentes en la temporada alta, debemos conocernos a nosotros mismos y nuestras capacidades para actuar en consecuencia.

Me da pena que las carreras con palomas viejas ya no alcancen su máximo esplendor en muchos palomares.

La causa no reside únicamente en las carreras prematuras de las palomas jóvenes, sino en la falta de paciencia del aficionado.

Dejen a las palomas tranquilas hasta abril.

Tres excelentes meses de carreras de palomas durante abril, mayo y junio se pierden por no poder contenerse en marzo.

¿No es así?

Hay tres meses de temporada alta para la media distancia (mayo, junio y julio), al igual que solo dos para la larga distancia (junio y julio).

La temporada de palomas jóvenes prácticamente abarca todo el ciclo e incluso más, de junio a septiembre.

Por esta última razón, muchos aficionados ya se han pasado por completo a las carreras solo con palomas jóvenes.

Sin embargo, ellos también deben tener la paciencia necesaria y esperar hasta el cálido mes de junio para retomar las carreras en serio.

¿Acaso se puede desperdiciar todo el trabajo de invierno por una carrera temprana de primavera con las palomas jóvenes?

Se acerca una temporada completa con hermosas competiciones importantes, así que ¿por qué lanzar a tu joven paloma al aire con fuerza para un vuelo insignificante?

Los resultados obtenidos al principio de la temporada se olvidan rápidamente cuando llega la temporada alta.

Cada año veo las mismas caras desanimadas en los clubes.

¿Podrían estos aficionados hacerme un favor y empezar a llevar un cuaderno de todas sus acciones?

No para mí, sino solo para refrescar su propia memoria cuando termine el año.

Y para saber exactamente qué han hecho, bien o mal.

Cuando se registran todas las acciones, es imposible engañarse a uno mismo.

Queda escrito el día en que se emparejaron, se volvieron a emparejar y se entrenaron las palomas adultas.

Se anota cuándo se introdujeron las jóvenes, y así sucesivamente.

Solo entonces se dispone de un medio infalible para verificar, para ver con exactitud la fecha de cada acción.

Llevar un registro de uno mismo y del palomar es fundamental para el autocontrol.

Por lo tanto, no se trata de literatura, sino simplemente de los hechos.

Llevo años escribiendo un diario.

No se imagina lo interesante que es releerlo.
¿Qué planes tiene para el mes de marzo?

Sí, la temporada de cría temprana ya terminó hace tiempo, las jóvenes se destetaron y están dando sus primeros pasos al aire libre; ¿qué más queda por hacer?

Le sugiero que, durante este breve periodo de descanso que le queda, salga a hacer una revisión.

Es recomendable hacerlo después de la cría y antes de volver a emparejar.

Si las palomas regresan de la carrera con la cabeza hinchada o las alas caídas, suele ser demasiado tarde para llevarlas al veterinario.

Solo quiero informarles y recomendar a algunos aficionados que consulten con un especialista para una revisión rutinaria.

Hoy en día, los colombófilos ya no se arriesgan en este aspecto.

Después de la cría invernal y antes de volver a emparejar a las palomas, esto es permisible.

Ahora, con todas las palomas mensajeras descansando, deben estar en perfecto estado.

En un buen mes, comenzaremos los preparativos para las velocistas y las de media distancia, y para entonces podría ser demasiado tarde.

¿Qué hay que revisar?

Lo clásico: parásitos intestinales, coccidiosis y tricomoniasis, o las tres enfermedades que a veces se encuentran después de una temporada de cría.

Por favor, no traten a ciegas; ustedes no lo harían, ¿verdad?

Cuantos menos medicamentos, mejor.

Espero que todo esté bien para todos, así todos empezaremos en igualdad de condiciones.

Es una precaución que beneficia a todos; si no hay palomas enfermas en las cestas, no volverán a casa palomas enfermas.

Ahorra dinero y reserva una nidada de huevos de los viudos para colocarlos debajo de tus palomas.

Es una medida radical para tener de inmediato la estirpe adecuada.

Después de criar esa nidada, te deshaces de todas las palomas viejas y tienes un palomar sólido de pichones que te abrirán nuevas posibilidades.

Resérvalos ahora, con tiempo; así lo hice yo también, tanto al principio como al final, y nunca me he arrepentido.

SOL, DIOS DE LA FORMA

En tiempos remotos, hace muchos siglos, el hombre te adoraba y glorificaba como un dios benevolente.

Fuiste esculpido en la roca y fundido en oro.

Bajo el sol de Amarna viviste una época gloriosa; el faraón egipcio Akenatón y su bellísima consorte Nefertiti te adoraban a ti, disco solar, como benefactor: ¡Atón, el dios sol!

El sol también debería ser una especie de dios para todo criador de palomas, el dios de la forma, como yo lo llamo.

Con esta introducción, ya saben que para mis palomas, todo se hace para captar los rayos del sol en el palomar.

Comienza en primavera, cuando todas las palomas llevan nidos, luego incuban y alimentan a sus crías; sí, entonces les permito disfrutar del sol de principios de primavera tanto como sea posible.

Si hay algo indispensable para que un ave se desarrolle plenamente, para empezar a estar en forma, entonces sin duda son los rayos del sol.

Ningún cultivo, ningún animal, ningún ser humano prospera sin el calor beneficioso del sol.

No exagero, simplemente señalo la diferencia entre un palomar y otro. Inmediatamente, todos los escépticos se convencen de lo que podría estar fallando inicialmente en un palomar: un palomar sin sol es como una bodega de hielo; es un espacio muerto, un búnker, una cueva.

Sin sol, nunca tendrás un buen palomar.

Por lo tanto, este buen consejo: aprovecha los rayos del sol, cueste lo que cueste; intenta que entren al palomar desde el frente o desde atrás, a través de las ventanas o por el techo.

Haz algo al respecto, haz todo lo posible por conseguirlo, y luego dales a tus palomas una segunda oportunidad.

No juzgues si el palomar no es bueno.

Primero, observa cómo puedes llevar los rayos del sol al palomar, a las cajas, a la pared o al suelo.

Todo es bueno con tal de que haya sol.

¿Cómo lograrlo en circunstancias difíciles?

Muy sencillo: con una tiza.

Dibuja una marca donde los rayos del sol llegan a tu desván y una línea donde salen.

Debes colocar el cristal en el centro de ambas.

Sigue el recorrido del sol, síguelo en primavera y verano, y márcalo.

A menudo, la mejor luz solar se capta a lo largo del tejado, a veces mucho mejor que a lo largo de las ventanas de la fachada.

No todos los desvanes pueden orientarse al sureste, pero eso no significa que no se pueda construir el techo de cara al sol.

Es un principio que se suele pasar por alto al construir, incluso nuestras casas.

Un buen arquitecto deja que el sol salga en la cocina, diseña el salón orientado al sur en la medida de lo posible y nos permite dormir mirando al noroeste.

Donde llueve a cántaros, no hay ventanas, o no hay ventanas grandes.

Un palomar se construye con demasiada facilidad pensando en el vuelo de las palomas.

Uno se fija en el vuelo y se olvida del sol.

Un palomar sin sol es como un agujero en el suelo; es una tortura para las palomas que tienen que vivir allí y una invitación irresistible a todo tipo de plagas.

Créanme, hablo por experiencia.

El palomar de mi padre, que a veces tenía que mantener de niño, era un ejemplo de un mal palomar.

Un palomar sin sol es un desastre total.

Siempre hay algo allí, las palomas nunca están en perfectas condiciones, son susceptibles a la más mínima contaminación, los piojos y los ácaros proliferan, siempre huele a estiércol, humedad y aire podrido.

Es opresivo, pegajoso, hay una atmósfera tensa; en resumen, nada está bien.

Una vez hubo una paloma roja en ese palomar, una joya, pero... se hundió y murió; murió precisamente por ser una atleta.

Un ave excepcional es más sensible porque tiene una constitución extraordinaria que le permite mantenerse en forma incluso en las peores condiciones, pero finalmente sucumbe a ellas.

¿Cuándo crees que una paloma es hipersensible?

Cuando está en plena forma.

En realidad, ocurre lo mismo con los humanos como atletas.

Cuanto mejor es su condición física, más sensibles son.

Puede sonar extraño, y a primera vista parece contradictorio, pero así es.

Y sin embargo, un atleta en buena forma es capaz de defenderse excepcionalmente, de lograr grandes actuaciones.

Para la paloma, el palomar es de suma importancia.

Debes comprobar la intensidad del sol en tu palomar y sacar tus propias conclusiones.

Debes sentirlo tú mismo, ser capaz de ver qué falla, qué es exactamente lo que está mal.

El palomar debe ser acogedor y adecuado cuando le da el sol.

Hoy en día hay hermosos palomares de jardín en el mercado, muchos aficionados se esmeran en su construcción, y sin embargo, el principio del sol suele olvidarse al ubicar el palomar.

La gente siempre se fija en cómo deberían caer.

Y no lo entiendo del todo, porque la paloma es una de las criaturas más ágiles del cielo.

Como piedras, pueden caer desde lo alto, precipitarse como cohetes, retorcerse, contorsionarse y saltar por un agujero de ratón cuando les plazca.

La caída no tiene ninguna importancia; no influye en la pista, simplemente tienen que estar ahí.

Tienen que querer hacerlo, y tú decides, una vez en casa, cómo pueden entrar.

En casa, puedes acostumbrarlas durante todo el invierno y entrenarlas para el esprint si es necesario.

Además del sol, el mercado ofrece todo tipo de productos: material aislante, placas calefactoras, y un largo etcétera.

Nada de eso vale nada porque no te pueden vender el sol.

Sin sol, no llegarás a ninguna parte, ni siquiera en el palomar más moderno y caro.

No vale nada si no hay rayos de sol.

Es un esfuerzo inútil, una causa perdida.

No se puede lograr ninguna condición sin el dios de la forma.

Luz, aire y sol: la trinidad que debes proporcionar a tu palomar, incluso si, como consecuencia, el muelle o la plataforma de aterrizaje no están orientados hacia la línea de vuelo.

Eso no tiene ninguna importancia para el vuelo en sí.

Solo importa para el regreso a casa, ¿y luego qué?

Tienen que estar allí primero, ¿sabes?

Escucha un momento: cuando las entrenas, cuando quieren y necesitan estar allí, tienes que perseguirlas por un agujero de ratón.

Eres el entrenador del palomar.

Entrenas y practicas con tu equipo, y para cultivarles un hábito, tienes tiempo de sobra en otoño e invierno.

Es extraño, ¿verdad?

Mis palomares están situados bajo los árboles, y todos los espectadores tienen automáticamente el mismo reflejo: «Pero, señor, ¿cómo se supone que esas palomas aterrizan aquí?».

Dejo mi respuesta a la primera paloma que, por costumbre, se lanza por debajo o por encima de las ramas o salta dentro por el lateral de la casa.

No sería la primera vez que uno ya está dentro y mira con sorpresa el tintineo de la campana.

Las palomas tienen alas, ¿saben?; pertenecen a los habitantes más ágiles de la Tierra.

Ningún pez en el agua, ningún animal en la tierra puede moverse con tanta agilidad como un pájaro en el aire.

El sol, primero el sol y luego los corredores.

Ni siquiera necesitan la plataforma de aterrizaje; aterrizan en una ramita si es necesario.

Esa es una de las razones por las que un palomar no debe estar dividido permanentemente, para poder realizar las mejoras necesarias en el interior en función del sol y sus beneficiosos rayos.

No funcionará sin una jaula con la temperatura adecuada.

¿Cómo construyen sus instalaciones otros aficionados a las aves?

Nunca había oído hablar del «muro solar».

Es un principio que sin duda defendemos en el aviario; en este sentido, solemos seguir el ejemplo de los criadores de canarios.

¿Acaso sorprende que las palomas del aviario a menudo estén en mejor estado?

Creo que nos sobrecargamos demasiado con cosas inútiles, con anti para esto y aquello, cuando un rayo de sol sería mucho mejor.

Y esto no tiene nada que ver con el lujo, al contrario.

Basta con una simple jaula, ya sea en el jardín o bajo el tejado, siempre que le dé el sol.

Dejen que sus pájaros retocen al sol; ¡no los metan en una sala de cine, donde también apagan las luces y cierran las cortinas!

FIN



BIBLIOGRAFIA:

1979 El Sham – Paarden of duiven: hun bloed liegt nooit
1983 Foksystemen met beroemde rassen
1984 Voeding van de weduwnaars
1985 Praktische raadgevingen voor duivenliefhebbers
1986 Succes in de duivensport
1988 Van start tot finish
1990 Duivenlatijn
1993 Credo voor de duivenmelker
1994 Spelen met jonge duiven
2002 De witte veer – 100 jaar duivensport















FIN